

平成26年11月 斐伊川水系水質情報

平成26年11月(宍道湖:10日・中海:4日採水)								単位:mg/l(Chl-a:μg/l)		
項目	層	S-3(宍道湖湖心)			N-6(中海湖心)			米子湾中央部		
COD	全層	3.7	△	やや低い	3.3	△	平年並み	5.5	△	平年並み
全窒素	上層	0.45	△	平年並み	0.46	△	平年並み	1.18	☆	かなり高い
全リン	上層	0.024	○	良好	0.044	△	平年並み	0.137	☆	かなり高い
Chl-a	上層	16	△	平年並み	12	△	平年並み	45	△	平年並み
塩化物イオン	上層	1,490	△	平年並み	8,940	△	平年並み	5,780	○	やや低い
	下層	1,510	△	平年並み	16,400	△	平年並み	10,800	△	平年並み
溶存酸素	上層	10.0			8.0			12.4		
	下層	9.5			3.0			4.8		

前月との比較		宍道湖湖心		中海湖心		米子湾中央部	
項目	層	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して
COD	全層	3.8	横ばい	3.6	横ばい	4.0	上昇
全窒素	上層	0.37	やや上昇	0.41	横ばい	0.45	上昇
全リン	上層	0.029	横ばい	0.044	横ばい	0.047	上昇

宍道湖の透明度は、1.6mから2.1mに改善し、良好。中海の透明度は2.7mから2.2mにやや下降。
米子湾の透明度も2.3mから1.5mに下降。

【評価基準】

前年まで過去10年間(平成19年までは5年間とした)のデータについて統計処理を行い、それに基づき下記の表現とする。

1. 水質値について

平均値＋標準偏差値の3倍…… ★ 〈非常に高い〉

平均値＋標準偏差値の2倍…… ☆ 〈かなり高い〉

平均値＋標準偏差値 …… × 〈やや高い〉

平均値－標準偏差値 …… △ 〈平年並み〉

ただし、環境基準値以下の場合は〈良好〉とする。

平均値－標準偏差値の2倍…… ○ 〈良好〉

ただし、環境基準値以下の場合は△で〈やや低い〉とする。

〈やや低い〉(塩化物イオン)

平均値－標準偏差値の3倍…… ◎ 〈かなり良好〉

〈かなり低い〉(塩化物イオン)

2. 水質変化について

前月値±標準偏差値の変化…… 上昇、下降

前月値±標準偏差値の1/2の変化… やや上昇、やや下降、横ばい

注) 平均値±標準偏差値 …… 全体のおよそ 68.2%

平均値±標準偏差値の2倍… 全体のおよそ 95.5%

平均値±標準偏差値の3倍… 全体のおよそ 99.7%