

令和4年3月 斐伊川水系水質情報

令和4年3月(宍道湖1日・中海4日採水)				単位:mg/l(Chl-a: µg/l)						
項目	層	S-3(宍道湖湖心)		N-6(中海湖心)			米子湾中央部			
COD	全層	7.2	☆ かなり高い	3.5	△ 平年並み	3.9	△ 平年並み			
全窒素	上層	0.54	△ 平年並み	0.33	○ 良好(平年並み)	0.51	△ 平年並み			
全リン	上層	0.051	△ 平年並み	0.026	○ 良好(平年並み)	0.034	△ 平年並み			
Chl-a	上層	73	★ 非常に高い	22	△ 平年並み	17	△ 平年並み			
塩化物イオン	上層	3,610	× やや高い	11,800	△ 平年並み	10,500	△ 平年並み			
	下層	3,660	△ 平年並み	15,300	△ 平年並み	11,600	△ 平年並み			
溶存酸素	上層	14.1	やや高い	11.9	やや高い	12.5	平年並み			
	下層	13.7	やや高い	9.9	かなり高い	12.3	やや高い			

前月との比較		宍道湖湖心		中海湖心		米子湾中央部	
項目	層	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して
COD	全層	5.4	上昇	2.8	上昇	3.4	横ばい
全窒素	上層	0.52	横ばい	0.33	横ばい	0.59	横ばい
全リン	上層	0.045	横ばい	0.024	横ばい	0.023	横ばい

宍道湖の透明度は1.1mから1.2mと横ばい。中海の透明度は2.6mから1.9mと下降。
米子湾の透明度は2.4mから2.3mと横ばいで、良好を維持している。

【評価基準】

前年まで過去10年間(平成19年までは5年間とした)のデータについて統計処理を行い、それに基づき下記の表現とする。

1. 水質値について

平均値+標準偏差値の3倍	↑	★ <非常に高い>
平均値+標準偏差値の2倍	↑	☆ <かなり高い>
平均値+標準偏差値 10年間平均値 平均値-標準偏差値	↑	× <やや高い>
	↑	△ <平年並み> ただし、環境基準値以下の場合<良好>とする。
平均値-標準偏差値の2倍	↓	○ <良好> ただし、環境基準値を下回らない場合は△で<やや低い>とする。 <やや低い> (塩化物イオン)
平均値-標準偏差値の3倍	↓	◎ <かなり良好> <かなり低い> (塩化物イオン)

2. 水質変化について

前月値±標準偏差値以上、以下の変化…… 上昇、下降

注) 平均値±標準偏差値 ……全体のおよそ 68.2%

前月値±標準偏差値の1/2以上、以下の変化…やや上昇、やや下降、横ばい

平均値±標準偏差値の2倍…全体のおよそ 95.5%

前月値±標準偏差値の1/2以内の変化…横ばい

平均値±標準偏差値の3倍…全体のおよそ 99.7%