



神戸川水質調査位置図



斐伊川水質調査位置図



大橋川拡大図

(河川水質調査)

[illegible]

分 析 結 果 一 覧 表

(ダム水質調査)

| 水 系 名                           |           | 斐伊川水系        |              | ダ ム 湖 名      |  | さくらおろち湖<br>(尾原ダム) |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| 採 水 地 点 名                       |           | ダムサイト<br>上 層 | ダムサイト<br>中 層 | ダムサイト<br>下 層 |  |                   |
| 採 水 年 月 日                       |           | 2021年5月13日   | 2021年5月13日   | 2021年5月13日   |  |                   |
| 採 水 時 刻                         |           | 11:30        | 11:40        | 11:50        |  |                   |
| 採 水 時 天 候                       |           | 曇            | 曇            | 曇            |  |                   |
| 気 温 ( °C )                      |           | 28.8         | 28.8         | 28.8         |  |                   |
| 水 温 ( °C )                      |           | 18.7         | 6.7          | 5.2          |  |                   |
| 全 水 深 (m)                       |           | 47.9         |              |              |  |                   |
| 採 水 水 深 (m)                     |           | 0.5          | 24.0         | 46.9         |  |                   |
| 透 明 度 (m)                       |           | 2.8          |              |              |  |                   |
|                                 |           |              |              |              |  |                   |
| 分 析 項 目                         | 単 位       |              |              |              |  |                   |
| 水素イオン濃度(pH)                     |           | 9.4 (18.7°C) | 7.3 (6.7°C)  | 6.8 (5.2°C)  |  |                   |
| 溶存酸素量(DO)                       | mg/l      | 11.3         | 9.9          | 4.7          |  |                   |
| 化学的酸素要求量(COD <sub>Mn</sub> )    | mg/l      | 3.5          | 1.5          | 2.3          |  |                   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                 | mg/l      | 1.9          | 0.5          | 1.0          |  |                   |
| 浮遊物質량(SS)                       | mg/l      | 1            | <1           | 1            |  |                   |
| 大腸菌群数                           | MPN/100ml | 22           | 33           | 49           |  |                   |
| 全 窒 素(T-N)                      | mg/l      | 0.28         | 0.57         | 0.77         |  |                   |
| 全 リ ン(T-P)                      | mg/l      | 0.018        | 0.010        | 0.016        |  |                   |
| アンモニア態窒素(NH <sub>4</sub> -N)    | mg/l      | 0.01         | <0.01        | 0.17         |  |                   |
| 亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)      | mg/l      | 0.004        | 0.003        | 0.006        |  |                   |
| 硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)       | mg/l      | 0.05         | 0.50         | 0.49         |  |                   |
| リン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)      | mg/l      | 0.005        | 0.007        | 0.008        |  |                   |
| 溶解性リン酸態リン(D・PO <sub>4</sub> -P) | mg/l      | 0.004        | 0.006        | 0.007        |  |                   |
| 溶解性全リン(D・T-P)                   | mg/l      | 0.011        | 0.009        | 0.015        |  |                   |
| 全有機態炭素(TOC)                     | mg/l      | 1.4          | 0.6          | 0.9          |  |                   |
| 溶解性COD(D・COD)                   | mg/l      | 3.0          | 1.5          | 2.3          |  |                   |
| 溶解性有機態炭素(DOC)                   | mg/l      | 1.3          | 0.6          | 0.9          |  |                   |
| クロロフィルa                         | μ g/l     | 11           | —            | —            |  |                   |
| 濁 度                             | 度         | 1.6          | 1.6          | 3.1          |  |                   |
| フェオフィチン                         | μ g/l     | 3.0          | —            | —            |  |                   |
| 全 亜 鉛                           | mg/l      | <0.001       | 0.001        | 0.003        |  |                   |
| 全鉄                              | mg/l      | 0.09         | 0.08         | 0.40         |  |                   |
| 全マンガン                           | mg/l      | 0.01         | 0.03         | 1.75         |  |                   |
| 溶解性鉄                            | mg/l      | 0.06         | 0.06         | 0.33         |  |                   |
| 溶解性マンガン                         | mg/l      | 0.0109       | 0.0310       | 1.72         |  |                   |
| 溶解性シリカ                          | mg/l      | 13.7         | 13.2         | 14.1         |  |                   |
|                                 |           |              |              |              |  |                   |
|                                 |           |              |              |              |  |                   |

(ダム水質調査)

[illegible]

分 析 結 果 一 覧 表

(ダム水質調査)

| 水 系 名                           |           | 斐 伊 川 水 系     |                |             |             |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 河 川 名                           |           | 斐伊川           | 尾原ダム上流用水路      | 斐伊川         | 斐伊川         |
| 採 水 地 点 名                       |           | 佐々木<br>(佐々木橋) | 下布施<br>(合流部付近) | 温泉<br>(小原橋) | 尾原ダム直下      |
| 採 水 年 月 日                       |           | 2021年5月13日    | 2021年5月13日     | 2021年5月13日  | 2021年5月13日  |
| 採 水 時 刻                         |           | 11:42         | 9:40           | 9:55        | 10:10       |
| 採 水 時 天 候                       |           | 曇             | 曇              | 曇           | 曇           |
| 気 温 ( °C )                      |           | 27.0          | 23.0           | 25.4        | 23.2        |
| 水 温 ( °C )                      |           | 17.8          | 14.0           | 16.1        | 15.3        |
| 全 水 深 (m)                       |           | 1.0           | 0.04           | 1.2         | 0.4         |
| 採 水 水 深 (m)                     |           | 0.2           | 0.01           | 0.2         | 0.1         |
| 透 視 度 (cm)                      |           | >100          | >100           | >100        | >100        |
| 分 析 項 目                         |           | 単 位           |                |             |             |
| 水素イオン濃度(pH)                     |           | 7.2 (17.8℃)   | 7.0 (14.0℃)    | 7.4 (16.1℃) | 7.5 (15.3℃) |
| 溶存酸素量(DO)                       | mg/l      | 9.9           | 9.3            | 10.4        | 11.2        |
| 化学的酸素要求量(COD <sub>Mn</sub> )    | mg/l      | 3.0           | 3.3            | 3.0         | 2.9         |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                 | mg/l      | 0.9           | 0.5            | 1.4         | 1.6         |
| 浮遊物質(SS)                        | mg/l      | 2             | 4              | 2           | 1           |
| 大腸菌群数                           | MPN/100ml | 4600          | 790            | 1700        | 490         |
| 全 窒 素(T-N)                      | mg/l      | 0.38          | 1.60           | 0.38        | 0.40        |
| 全 リン(T-P)                       | mg/l      | 0.033         | 0.011          | 0.016       | 0.018       |
| アンモニア態窒素(NH <sub>4</sub> -N)    | mg/l      | 0.01          | <0.01          | 0.01        | 0.01        |
| 亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)      | mg/l      | 0.003         | 0.001          | 0.003       | 0.003       |
| 硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)       | mg/l      | 0.26          | 1.49           | 0.22        | 0.21        |
| リン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)      | mg/l      | 0.023         | 0.004          | 0.006       | 0.005       |
| 溶解性リン酸態リン(D・PO <sub>4</sub> -P) | mg/l      | 0.018         | 0.003          | 0.004       | 0.003       |
| 溶解性全リン(D・T-P)                   | mg/l      | 0.024         | 0.005          | 0.009       | 0.007       |
| 全有機態炭素(TOC)                     | mg/l      | 0.9           | 0.7            | 1.0         | 1.0         |
| 溶解性COD(D・COD)                   | mg/l      | 2.0           | 1.3            | 2.2         | 2.2         |
| 溶解性有機態炭素(DOC)                   | mg/l      | 0.9           | 0.5            | 0.9         | 1.0         |
| クロロフィルa                         | μg/l      | 3.0           | 0.9            | 8.4         | 10          |
| 濁 度                             | 度         | 2.8           | 3.5            | 2.1         | 2.2         |
| 全 亜 鉛                           | mg/l      | 0.007         | 0.006          | 0.002       | 0.001       |
| 全鉄                              | mg/l      | —             | —              | —           | 0.10        |
| 全マンガン                           | mg/l      | —             | —              | —           | 0.02        |
| 溶解性鉄                            | mg/l      | —             | —              | —           | 0.04        |
| 溶解性マンガン                         | mg/l      | —             | —              | —           | 0.0083      |
| 溶解性シリカ                          | mg/l      | 13.9          | —              | 13.9        | 13.9        |
|                                 |           |               |                |             |             |

## 分 析 結 果 一 覧 表 (2021/05/12)

調 査 名 : 河川水質調査 (定期調査)

| 採 水 地 点                       |           | 河 口   |      | 妙 見   |      | 馬 木    |      |
|-------------------------------|-----------|-------|------|-------|------|--------|------|
| 採 水 日 時                       |           | 5/12  | 6:05 | 5/12  | 6:25 | 5/12   | 7:25 |
| 天 候                           |           | 曇     |      | 曇     |      | 曇      |      |
| 気温・水温 (°C)                    |           | 14.9  | 16.8 | 14.6  | 15.3 | 15.8   | 15.9 |
| 全水深・採水水深 (m)                  |           | 1.2   | 0.2  | 1.2   | 0.2  | 1.4    | 0.3  |
| 透視度 (cm)                      |           | >100  |      | >100  |      | >100   |      |
| 分 析 項 目 名                     |           | 単 位   |      |       |      |        |      |
| 水素イオン濃度 (pH)                  |           | —     | 7.6  | 7.6   |      | 7.9    |      |
| 溶存酸素量 (DO)                    | mg/L      | 8.9   |      | 8.3   |      | 9.5    |      |
| 化学的酸素要求量 (CODMn)              | mg/L      | 2.2   |      | 2.0   |      | 1.9    |      |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)              | mg/L      | 0.4   |      | 0.7   |      | 0.5    |      |
| 浮遊物質 (SS)                     | mg/L      | 1     |      | <1    |      | 3      |      |
| 大腸菌群数 (最確法)                   | MPN/100mL | 490   |      | 790   |      | 1300   |      |
| 大腸菌数                          | 個/100mL   | <1    |      | —     |      | 11     |      |
| 糞便性大腸菌群数                      | 個/100mL   | —     |      | —     |      | —      |      |
| 全窒素 (T-N)                     | mg/L      | 0.31  |      | 0.31  |      | 0.39   |      |
| 全リン (T-P)                     | mg/L      | 0.018 |      | 0.013 |      | 0.022  |      |
| アンモニア態窒素 (NH <sub>4</sub> -N) | mg/L      | 0.04  |      | 0.03  |      | 0.01   |      |
| 亜硝酸態窒素 (NO <sub>2</sub> -N)   | mg/L      | 0.002 |      | 0.001 |      | 0.001  |      |
| 硝酸態窒素 (NO <sub>3</sub> -N)    | mg/L      | 0.15  |      | 0.19  |      | 0.25   |      |
| 溶解性全窒素 (D-T-N)                | mg/L      | 0.30  |      | 0.30  |      | 0.36   |      |
| 溶解性リン酸態リン (D-P04-P)           | mg/L      | 0.009 |      | 0.008 |      | 0.010  |      |
| 溶解性全リン (D-T-P)                | mg/L      | 0.014 |      | 0.011 |      | 0.013  |      |
| 全有機態炭素 (TOC)                  | mg/L      | 0.9   |      | 0.8   |      | 0.8    |      |
| 塩化物イオン                        | mg/L      | 188   |      | 23.0  |      | 12.4   |      |
| 濁度                            | 度         | 1.6   |      | 1.0   |      | 3.4    |      |
| 全亜鉛                           | mg/L      | —     |      | 0.002 |      | 0.002  |      |
| 浮遊物質の強熱減量 (VSS)               | mg/L      | —     |      | —     |      | <1     |      |
| クロロフィルa                       | μg/L      | —     |      | 1.2   |      | 2.7    |      |
| クロロフィルb                       | μg/L      | —     |      | 0.2   |      | 0.4    |      |
| クロロフィルc                       | μg/L      | —     |      | 0.7   |      | 1.0    |      |
| フェオフィチン                       | μg/L      | —     |      | 1.0   |      | 2.3    |      |
| 全鉄                            | mg/L      | —     |      | —     |      | 0.12   |      |
| 全マンガン                         | mg/L      | —     |      | —     |      | 0.01   |      |
| 溶解性鉄                          | mg/L      | —     |      | —     |      | 0.04   |      |
| 溶解性マンガン                       | mg/L      | —     |      | —     |      | 0.0046 |      |
| 溶解性シリカ                        | mg/L      | —     |      | —     |      | 16.0   |      |
| 硫酸イオン                         | mg/L      | —     |      | —     |      | 9.1    |      |
| ノニルフェノール                      | mg/L      | —     |      | —     |      | —      |      |
| LAS                           | mg/L      | —     |      | —     |      | —      |      |
| 4-t-オクチルフェノール                 | mg/L      | —     |      | —     |      | —      |      |
| アニリン                          | mg/L      | —     |      | —     |      | —      |      |
| 2,4-ジクロロフェノール                 | mg/L      | —     |      | —     |      | —      |      |

# 分 析 結 果 一 覧 表 (2021/05/12)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

| 採 水 地 点                            |           | 八 神    |      | 角 井    |      | 上 橋 波  |      |
|------------------------------------|-----------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 採 水 日 時                            |           | 5/12   | 8:39 | 5/12   | 8:45 | 5/12   | 9:10 |
| 天 候                                |           | 曇      |      | 曇      |      | 曇      |      |
| 気温・水温(℃)                           |           | 14.5   | 14.3 | 15.6   | 13.2 | 17.6   | 15.1 |
| 全水深・採水水深 (m)                       |           | 0.7    | 0.1  | 0.5    | 0.1  | 0.6    | 0.1  |
| 透視度 (cm)                           |           | >100   |      | >100   |      | >100   |      |
|                                    |           |        |      |        |      |        |      |
| 分 析 項 目 名                          | 単 位       |        |      |        |      |        |      |
| 水素イオン濃度 (pH)                       | —         | 7.8    |      | 7.9    |      | 8.0    |      |
| 溶存酸素量 (DO)                         | mg/L      | 9.8    |      | 10.3   |      | 10.0   |      |
| 化学的酸素要求量 (COD <sub>Mn</sub> )      | mg/L      | 2.5    |      | 1.6    |      | 2.1    |      |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                   | mg/L      | 0.7    |      | 0.5    |      | 0.7    |      |
| 浮遊物質 (SS)                          | mg/L      | 2      |      | 2      |      | 1      |      |
| 大腸菌群数 (最確法)                        | MPN/100mL | 2400   |      | 2200   |      | 1300   |      |
| 全窒素 (T-N)                          | mg/L      | 0.53   |      | 0.97   |      | 0.39   |      |
| 全リン (T-P)                          | mg/L      | 0.022  |      | 0.059  |      | 0.013  |      |
| アンモニア態窒素 (NH <sub>4</sub> -N)      | mg/L      | 0.03   |      | 0.01   |      | —      |      |
| 亜硝酸態窒素 (NO <sub>2</sub> -N)        | mg/L      | 0.003  |      | 0.001  |      | —      |      |
| 硝酸態窒素 (NO <sub>3</sub> -N)         | mg/L      | 0.32   |      | 0.82   |      | —      |      |
| リン酸態リン (PO <sub>4</sub> -P)        | mg/L      | 0.011  |      | 0.045  |      | —      |      |
| 溶解性リン酸態リン (D・PO <sub>4</sub> -P)   | mg/L      | 0.009  |      | 0.041  |      | —      |      |
| 溶解性全リン (D・T-P)                     | mg/L      | 0.013  |      | 0.046  |      | —      |      |
| 溶解性化学的酸素要求量 (D・COD <sub>Mn</sub> ) | mg/L      | 2.0    |      | 1.2    |      | —      |      |
| 全有機態炭素 (TOC)                       | mg/L      | 0.8    |      | 0.5    |      | —      |      |
| 濁度                                 | 度         | 3.2    |      | 3.0    |      | 1.8    |      |
| 全亜鉛                                | mg/L      | 0.002  |      | 0.003  |      | 0.002  |      |
| 浮遊物質の強熱減量 (VSS)                    | mg/L      | <1     |      | <1     |      | <1     |      |
| 溶解性有機態炭素 (DOC)                     | mg/L      | 0.8    |      | 0.5    |      | —      |      |
| クロロフィルa                            | μg/L      | 2.8    |      | 2.0    |      | —      |      |
| フェオフィチン                            | μg/L      | —      |      | —      |      | —      |      |
| 全鉄                                 | mg/L      | 0.12   |      | 0.03   |      | 0.06   |      |
| 全マンガン                              | mg/L      | 0.01   |      | <0.01  |      | 0.01   |      |
| 溶解性鉄                               | mg/L      | 0.05   |      | <0.01  |      | 0.02   |      |
| 溶解性マンガン                            | mg/L      | 0.0133 |      | 0.0037 |      | 0.0043 |      |
| 溶解性シリカ                             | mg/L      | 13.9   |      | 40.3   |      | 16.2   |      |
| 硫酸イオン                              | mg/L      | 3.9    |      | 8.0    |      | 5.0    |      |
| ノニルフェノール                           | mg/L      | —      |      | —      |      | —      |      |
| LAS                                | mg/L      | —      |      | —      |      | —      |      |
| 糞便性大腸菌群数                           | 個/100mL   | —      |      | —      |      | —      |      |

# 分 析 結 果 一 覧 表 (2021/05/12)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

| 採 水 地 点                            |           | 志津見ダム<br>ダムサイト上層 |       | 志津見ダム<br>ダムサイト中層 |       | 志津見ダム<br>ダムサイト下層 |       |
|------------------------------------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 採 水 日 時                            |           | 5/12             | 11:30 | 5/12             | 11:35 | 5/12             | 11:45 |
| 天 候                                |           | 曇                |       | 曇                |       | 曇                |       |
| 気温・水温(℃)                           |           | 24.9             | 16.4  | 24.9             | 7.1   | 24.9             | 6.2   |
| 全水深・採水水深 (m)                       |           | 36.2             | 0.5   | 36.2             | 18.1  | 36.2             | 35.2  |
| 透明度 (m)                            |           | 2.6              |       | —                |       | —                |       |
| 分 析 項 目 名                          |           | 単 位              |       |                  |       |                  |       |
| 水素イオン濃度 (pH)                       | —         | 8.6              |       | 7.3              |       | 7.1              |       |
| 溶存酸素量 (DO)                         | mg/L      | 10.7             |       | 9.3              |       | 7.7              |       |
| 化学的酸素要求量 (COD <sub>Mn</sub> )      | mg/L      | 2.3              |       | 1.1              |       | 1.1              |       |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                   | mg/L      | 0.9              |       | 0.3              |       | 0.3              |       |
| 浮遊物質 (SS)                          | mg/L      | 1                |       | <1               |       | 1                |       |
| 大腸菌群数 (最確法)                        | MPN/100mL | 23               |       | 2.0              |       | 9.3              |       |
| 全窒素 (T-N)                          | mg/L      | 0.40             |       | 0.58             |       | 0.61             |       |
| 全リン (T-P)                          | mg/L      | 0.014            |       | 0.006            |       | 0.007            |       |
| アンモニア態窒素 (NH <sub>4</sub> -N)      | mg/L      | 0.02             |       | <0.01            |       | <0.01            |       |
| 亜硝酸態窒素 (NO <sub>2</sub> -N)        | mg/L      | 0.005            |       | 0.001            |       | 0.002            |       |
| 硝酸態窒素 (NO <sub>3</sub> -N)         | mg/L      | 0.22             |       | 0.47             |       | 0.51             |       |
| リン酸態リン (PO <sub>4</sub> -P)        | mg/L      | <0.003           |       | <0.003           |       | <0.003           |       |
| 溶解性リン酸態リン (D・PO <sub>4</sub> -P)   | mg/L      | <0.003           |       | <0.003           |       | <0.003           |       |
| 溶解性全リン (D・T-P)                     | mg/L      | 0.008            |       | 0.003            |       | 0.003            |       |
| 溶解性化学的酸素要求量 (D・COD <sub>Mn</sub> ) | mg/L      | 1.8              |       | 1.1              |       | 1.0              |       |
| 全有機態炭素 (TOC)                       | mg/L      | 0.8              |       | 0.5              |       | 0.5              |       |
| 濁度                                 | 度         | 1.9              |       | 1.7              |       | 3.7              |       |
| 全亜鉛                                | mg/L      | 0.001            |       | 0.001            |       | 0.002            |       |
| 浮遊物質の強熱減量 (VSS)                    | mg/L      | <1               |       | <1               |       | <1               |       |
| 溶解性有機態炭素 (DOC)                     | mg/L      | 0.8              |       | 0.5              |       | 0.4              |       |
| クロロフィルa                            | μg/L      | 8.7              |       | —                |       | —                |       |
| フェオフィチン                            | μg/L      | 1.6              |       | —                |       | —                |       |
| 全鉄                                 | mg/L      | 0.06             |       | 0.02             |       | 0.04             |       |
| 全マンガン                              | mg/L      | 0.01             |       | 0.02             |       | 0.19             |       |
| 溶解性鉄                               | mg/L      | 0.03             |       | <0.01            |       | <0.01            |       |
| 溶解性マンガン                            | mg/L      | 0.0038           |       | 0.0074           |       | 0.0492           |       |
| 溶解性シリカ                             | mg/L      | 16.0             |       | 15.1             |       | 15.5             |       |
| 硫酸イオン                              | mg/L      | 4.9              |       | 4.8              |       | 4.9              |       |
| ノニルフェノール                           | mg/L      | —                |       | —                |       | —                |       |
| LAS                                | mg/L      | —                |       | —                |       | —                |       |
| 糞便性大腸菌群数                           | 個/100mL   | —                |       | —                |       | —                |       |

# 分 析 結 果 一 覧 表 (2021/05/12)

調 査 名 : ダム水質調査 (定期調査)

| 採 水 地 点                          |           | 志津見ダム<br>貯水池中央上層 |       | 志津見ダム<br>貯水池中央中層 |       | 志津見ダム<br>貯水池中央下層 |       |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 採 水 日 時                          |           | 5/12             | 10:15 | 5/12             | 10:20 | 5/12             | 10:25 |
| 天 候                              |           | 曇                |       | 曇                |       | 曇                |       |
| 気温・水温(℃)                         |           | 20.4             | 16.9  | 20.4             | 13.5  | 20.4             | 7.9   |
| 全水深・採水水深 (m)                     |           | 16.5             | 0.5   | 16.5             | 8.3   | 16.5             | 15.5  |
| 透明度 (m)                          |           | 2.0              |       | —                |       | —                |       |
|                                  |           |                  |       |                  |       |                  |       |
| 分 析 項 目 名                        | 単 位       |                  |       |                  |       |                  |       |
| 水素イオン濃度 (pH)                     | —         | 8.5              |       | 7.8              |       | 7.1              |       |
| 溶存酸素量 (DO)                       | mg/L      | 10.7             |       | 9.2              |       | 5.7              |       |
| 化学的酸素要求量 (CODmn)                 | mg/L      | 2.9              |       | 2.0              |       | 1.7              |       |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                 | mg/L      | 1.7              |       | 0.2              |       | 0.4              |       |
| 浮遊物質 (SS)                        | mg/L      | 2                |       | 2                |       | 2                |       |
| 大腸菌群数 (最確法)                      | MPN/100mL | 140              |       | 330              |       | 70               |       |
| 全窒素 (T-N)                        | mg/L      | 0.49             |       | 0.46             |       | 0.56             |       |
| 全リン (T-P)                        | mg/L      | 0.025            |       | 0.014            |       | 0.009            |       |
| アンモニア態窒素 (NH <sub>4</sub> -N)    | mg/L      | 0.02             |       | 0.03             |       | 0.03             |       |
| 亜硝酸態窒素 (NO <sub>2</sub> -N)      | mg/L      | 0.005            |       | 0.004            |       | 0.002            |       |
| 硝酸態窒素 (NO <sub>3</sub> -N)       | mg/L      | 0.23             |       | 0.31             |       | 0.43             |       |
| リン酸態リン (PO <sub>4</sub> -P)      | mg/L      | 0.005            |       | 0.006            |       | <0.003           |       |
| 溶解性リン酸態リン (D・PO <sub>4</sub> -P) | mg/L      | 0.004            |       | 0.003            |       | <0.003           |       |
| 溶解性全リン (D・T-P)                   | mg/L      | 0.016            |       | 0.007            |       | 0.003            |       |
| 溶解性化学的酸素要求量 (D・CODmn)            | mg/L      | 2.0              |       | 1.7              |       | 1.0              |       |
| 全有機態炭素 (TOC)                     | mg/L      | 0.9              |       | 0.8              |       | 0.5              |       |
| 濁度                               | 度         | 2.9              |       | 2.5              |       | 2.2              |       |
| 全亜鉛                              | mg/L      | 0.001            |       | 0.002            |       | 0.003            |       |
| 浮遊物質の強熱減量 (VSS)                  | mg/L      | 1                |       | <1               |       | <1               |       |
| 溶解性有機態炭素 (DOC)                   | mg/L      | 0.8              |       | 0.8              |       | 0.5              |       |
| クロロフィルa                          | μg/L      | 16               |       | —                |       | —                |       |
| フェオフィチン                          | μg/L      | 2.8              |       | —                |       | —                |       |
| 全鉄                               | mg/L      | 0.09             |       | 0.12             |       | 0.13             |       |
| 全マンガン                            | mg/L      | 0.02             |       | 0.03             |       | 0.30             |       |
| 溶解性鉄                             | mg/L      | 0.05             |       | 0.06             |       | 0.03             |       |
| 溶解性マンガン                          | mg/L      | 0.0144           |       | 0.0302           |       | 0.279            |       |
| 溶解性シリカ                           | mg/L      | 14.7             |       | 14.8             |       | 15.4             |       |
| 硫酸イオン                            | mg/L      | 4.6              |       | 4.6              |       | 4.8              |       |
| ノニルフェノール                         | mg/L      | —                |       | —                |       | —                |       |
| LAS                              | mg/L      | —                |       | —                |       | —                |       |
| 糞便性大腸菌群数                         | 個/100mL   | —                |       | —                |       | —                |       |

水質分析結果報告書 (NO.1/4)

| 水系名   |                 |           | 斐伊川             |         | 斐伊川             |        |         | 斐伊川             |         | 斐伊川             |        | 斐伊川       |        | 斐伊川       |
|-------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 河川名   |                 |           | 宍道湖             |         | 宍道湖             |        |         | 宍道湖             |         | 大橋川             |        | 大橋川       |        | 剣先川       |
| 観測所名称 |                 |           | S-1             |         | S-3             |        |         | S-6             |         | 松江              |        | 大橋川中流     |        | 剣先川       |
| 観測所番号 |                 |           | 407041287705090 |         | 407041287705060 |        |         | 407041287705040 |         | 407041287705100 |        | -         |        | -         |
| 環境基準点 |                 |           | ○               |         | ○               |        |         | ○               |         | -               |        | -         |        | -         |
| 基準類型  |                 |           | A               |         | A               |        |         | A               |         | -               |        | -         |        | -         |
| 観測年月日 |                 |           | 2021/5/11       |         | 2021/5/11       |        |         | 2021/5/11       |         | 2021/5/11       |        | 2021/5/11 |        | 2021/5/11 |
| A1    | 採水時刻            |           | 9:45            | 9:50    | 10:10           | 10:15  | 10:20   | 10:35           | 10:40   | 11:35           | 11:40  | 11:50     | 11:55  | 13:05     |
| A201  | 採水位置（鉛直）        |           | 上 層             | 下 層     | 上 層             | 中 層    | 下 層     | 上 層             | 下 層     | 上 層             | 下 層    | 上 層       | 下 層    | 中 層       |
| A3    | 天候              |           | 晴               | 晴       | 晴               | 晴      | 晴       | 晴               | 晴       | 曇               | 曇      | 曇         | 曇      | 曇         |
| A6    | 水深              | m         | 4.9             | 4.9     | 5.6             | 5.6    | 5.6     | 5.0             | 5.0     | 4.3             | 4.3    | 4.9       | 4.9    | 1.0       |
| A7    | 採水深度            | m         | 0.5             | 3.9     | 0.5             | 2.8    | 4.6     | 0.5             | 4.0     | 0.5             | 3.3    | 0.5       | 3.9    | 0.5       |
| A8    | 気温              | ℃         | 20.9            | 20.9    | 20.6            | 20.6   | 20.6    | 18.6            | 18.6    | 19.2            | 19.2   | 20.2      | 20.2   | 20.9      |
| A9    | 水温              | ℃         | 18.3            | 18.6    | 18.2            | 18.4   | 18.3    | 18.2            | 18.3    | 18.6            | 18.6   | 18.4      | 18.6   | 18.5      |
| A15   | 透視度             | cm        | 46              | 46      | 66              | 66     | 66      | 55              | 55      | > 100           | > 100  | > 100     | > 100  | > 100     |
| A16   | 透明度             | m         | 1.5             | 1.5     | 1.7             | 1.7    | 1.7     | 1.7             | 1.7     | 2.0             | 2.0    | 2.0       | 2.0    | > 1.0     |
| B1    | p H             | -         | 7.6             | 7.6     | 7.6             | 7.6    | 7.6     | 7.6             | 7.5     | 7.4             | 7.4    | 7.3       | 7.3    | 7.6       |
| B3    | C O D           | mg/L      | 4.9             | 5.2     | 4.6             | 4.9    | 4.5     | 4.8             | 4.6     | 3.8             | 3.5    | 3.9       | 4.1    | 3.8       |
| B4    | S S             | mg/L      | 5               | -       | 4               | -      | -       | 5               | -       | 3               | -      | 4         | -      | 5         |
| B5    | D O             | mg/L      | 9.4             | 9.2     | 10.1            | 9.2    | 9.1     | 9.1             | 8.5     | 8.3             | 8.4    | 8.4       | 7.9    | 9.2       |
| B7    | 大腸菌群数           | MPN/100mL | 23              | -       | 8               | -      | -       | 13              | -       | 23              | -      | 11        | -      | 49        |
|       | 大腸菌             | 個/100mL   | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |
| B9    | 総窒素             | mg/L      | 0.36            | 0.49    | 0.40            | 0.41   | 0.35    | 0.47            | 0.33    | 0.33            | 0.44   | 0.36      | 0.38   | 0.35      |
| B10   | 総リン             | mg/L      | 0.045           | 0.051   | 0.044           | 0.043  | 0.043   | 0.052           | 0.045   | 0.041           | 0.044  | 0.044     | 0.049  | 0.047     |
| D4    | 亜鉛              | mg/L      | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |
| E1    | アンモニウム態窒素       | mg/L      | < 0.01          | < 0.01  | < 0.01          | -      | < 0.01  | < 0.01          | < 0.01  | 0.02            | 0.03   | 0.03      | 0.04   | 0.05      |
| E2    | 亜硝酸態窒素          | mg/L      | < 0.001         | < 0.001 | < 0.001         | -      | < 0.001 | 0.001           | < 0.001 | 0.001           | 0.001  | 0.001     | 0.001  | 0.001     |
| E3    | 硝酸態窒素           | mg/L      | < 0.01          | < 0.01  | < 0.01          | -      | < 0.01  | < 0.01          | < 0.01  | < 0.01          | < 0.01 | < 0.01    | < 0.01 | < 0.01    |
| E6    | 溶解性総窒素          | mg/L      | 0.21            | 0.30    | 0.16            | -      | 0.16    | 0.26            | 0.16    | 0.22            | 0.32   | 0.27      | 0.28   | 0.29      |
| E13   | 溶解性オルトリン酸態リン    | mg/L      | 0.005           | 0.004   | 0.004           | -      | 0.003   | 0.009           | 0.003   | 0.008           | 0.009  | 0.011     | 0.012  | 0.013     |
| E14   | 溶解性総リン          | mg/L      | 0.018           | 0.017   | 0.014           | -      | 0.014   | 0.023           | 0.014   | 0.024           | 0.021  | 0.023     | 0.029  | 0.026     |
| E19   | 有機態炭素（T O C）    | mg/L      | 3.2             | 3.1     | 3.0             | 3.2    | 3.2     | 3.0             | 3.2     | 2.6             | 2.3    | 2.7       | 2.5    | 2.6       |
| E23   | 溶解性C O D        | mg/L      | 3.0             | 3.5     | 2.7             | -      | 2.8     | 2.9             | 2.7     | 2.9             | 2.9    | 2.9       | 3.1    | 2.8       |
| E25   | クロロフィル a        | μ g/L     | 12              | -       | 9.4             | -      | -       | 12              | -       | 6.0             | -      | 5.0       | -      | 4.1       |
| E26   | クロロフィル b        | μ g/L     | 0.7             | -       | 0.3             | -      | -       | 0.6             | -       | 0.4             | -      | 0.3       | -      | 0.3       |
| E27   | クロロフィル c        | μ g/L     | 1.5             | -       | 0.7             | -      | -       | 1.1             | -       | 1.1             | -      | 0.7       | -      | 0.7       |
| E31   | 溶解性シリカ          | mg/L      | 9.3             | 9.4     | 9.3             | -      | 9.3     | 9.4             | 9.3     | -               | -      | -         | -      | -         |
| G2    | 濁度              | mg/L      | 5.7             | 6.4     | 5.0             | 5.7    | 5.5     | 5.7             | 5.9     | 2.2             | 2.9    | 2.8       | 3.0    | 2.4       |
| I331  | ノニルフェノール        | mg/L      | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |
| I333  | 4- t -オクチルフェノール | mg/L      | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |
| I40   | 2, 4-ジクロロフェノール  | mg/L      | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |
| J11   | アニリン            | mg/L      | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |
| X26   | L A S           | mg/L      | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |
| X42   | 塩化物イオン          | mg/L      | 4, 210          | 4, 230  | 4, 240          | 4, 250 | 4, 250  | 4, 300          | 4, 370  | 4, 320          | 4, 390 | 4, 400    | 4, 580 | 4, 530    |
| X62   | 糞便性大腸菌群数        | 個/100mL   | -               | -       | -               | -      | -       | -               | -       | -               | -      | -         | -      | -         |

水質分析結果報告書 (NO. 2/4)

[illegible]

水質分析結果報告書 (NO. 3/4)

| 水系名   |              |           | 斐伊川             |       |         | 斐伊川             |       |        | 斐伊川             |       |        | 斐伊川             |       |        |
|-------|--------------|-----------|-----------------|-------|---------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|
| 河川名   |              |           | 中 海             |       |         | 中 海             |       |        | 中 海             |       |        | 中 海             |       |        |
| 観測所名称 |              |           | N-3             |       |         | N-4             |       |        | T-3             |       |        | N-6             |       |        |
| 観測所番号 |              |           | 407041287705180 |       |         | 407041287705190 |       |        | 407041287705210 |       |        | 407041287705160 |       |        |
| 環境基準点 |              |           | ○               |       |         | ○               |       |        | ○               |       |        | ○               |       |        |
| 基準類型  |              |           | A               |       |         | A               |       |        | A               |       |        | A               |       |        |
| 観測年月日 |              |           | 2021/5/7        |       |         | 2021/5/7        |       |        | 2021/5/7        |       |        | 2021/5/7        |       |        |
| A1    | 採水時刻         |           | 10:30           | 10:35 | 11:40   | 10:50           | 10:56 | 11:01  | 11:10           | 11:15 | 11:20  | 10:05           | 10:10 | 10:15  |
| A201  | 採水位置（鉛直）     |           | 上 層             | 中 層   | 下 層     | 上 層             | 中 層   | 下 層    | 上 層             | 中 層   | 下 層    | 上 層             | 中 層   | 下 層    |
| A3    | 天候           |           | 曇               | 曇     | 曇       | 曇               | 曇     | 曇      | 曇               | 曇     | 曇      | 曇               | 曇     | 曇      |
| A6    | 水深           | m         | 7.4             | 7.4   | 7.4     | 7.0             | 7.0   | 7.0    | 4.1             | 4.1   | 4.1    | 7.0             | 7.0   | 7.0    |
| A7    | 採水深度         | m         | 0.5             | 3.7   | 6.4     | 0.5             | 3.5   | 6.0    | 0.5             | 2.1   | 3.1    | 0.5             | 3.5   | 6.0    |
| A8    | 気温           | ℃         | 21.2            | 21.2  | 21.2    | 20.5            | 20.5  | 20.5   | 21.9            | 21.9  | 21.9   | 21.8            | 21.8  | 21.8   |
| A9    | 水温           | ℃         | 18.2            | 17.6  | 17.1    | 17.8            | 17.6  | 17.2   | 18.0            | 18.0  | 17.8   | 17.6            | 17.6  | 16.7   |
| A15   | 透視度          | cm        | > 100           | > 100 | > 100   | > 100           | > 100 | > 100  | > 100           | > 100 | > 100  | > 100           | > 100 | > 100  |
| A16   | 透明度          | m         | 3.0             | 3.0   | 3.0     | 2.6             | 2.6   | 2.6    | 2.6             | 2.6   | 2.6    | 3.0             | 3.0   | 3.0    |
| B1    | p H          | -         | 8.1             | 8.1   | 7.8     | 8.1             | 8.2   | 7.8    | 8.2             | 8.2   | 8.2    | 8.0             | 8.1   | 7.9    |
| B3    | C O D        | mg/L      | 3.6             | 3.4   | 2.9     | 3.7             | 3.5   | 3.2    | 4.2             | 4.2   | 3.7    | 3.6             | 3.4   | 2.5    |
| B4    | S S          | mg/L      | 1               | -     | -       | 2               | -     | -      | 2               | -     | 4      | 2               | -     | -      |
| B5    | D O          | mg/L      | 10.0            | 9.7   | 6.4     | 10.6            | 10.5  | 6.6    | 10.9            | 10.7  | 10.6   | 10.0            | 9.6   | 6.9    |
| B7    | 大腸菌群数        | MPN/100mL | 5               | -     | -       | 170             | -     | -      | 5               | -     | -      | 23              | -     | -      |
|       | 大腸菌          | 個/100mL   | -               | -     | -       | -               | -     | -      | < 1             | -     | -      | -               | -     | -      |
| B9    | 総窒素          | mg/L      | 0.29            | -     | 0.23    | 0.28            | 0.28  | 0.28   | 0.32            | 0.30  | 0.32   | 0.29            | 0.25  | 0.20   |
| B10   | 総リン          | mg/L      | 0.032           | -     | 0.027   | 0.031           | 0.031 | 0.032  | 0.036           | 0.035 | 0.037  | 0.028           | 0.025 | 0.027  |
| D4    | 垂鉛           | mg/L      | -               | -     | -       | -               | -     | -      | -               | -     | -      | -               | -     | -      |
| E1    | アンモニウム態窒素    | mg/L      | < 0.01          | -     | < 0.01  | < 0.01          | -     | < 0.01 | < 0.01          | -     | < 0.01 | < 0.01          | -     | < 0.01 |
| E2    | 亜硝酸態窒素       | mg/L      | < 0.001         | -     | < 0.001 | 0.001           | -     | 0.001  | 0.001           | -     | 0.001  | 0.001           | -     | 0.001  |
| E3    | 硝酸態窒素        | mg/L      | < 0.01          | -     | < 0.01  | < 0.01          | -     | < 0.01 | < 0.01          | -     | < 0.01 | < 0.01          | -     | < 0.01 |
| E6    | 溶解性総窒素       | mg/L      | 0.17            | -     | 0.17    | 0.18            | -     | 0.17   | 0.18            | -     | 0.20   | 0.20            | -     | 0.14   |
| E13   | 溶解性オルトリン酸態リン | mg/L      | < 0.003         | -     | 0.003   | 0.004           | -     | 0.003  | 0.003           | -     | 0.003  | 0.003           | -     | 0.005  |
| E14   | 溶解性総リン       | mg/L      | 0.012           | -     | 0.012   | 0.016           | -     | 0.012  | 0.016           | -     | 0.016  | 0.013           | -     | 0.013  |
| E19   | 有機態炭素（T O C） | mg/L      | 2.7             | 2.4   | 2.2     | 2.6             | 2.8   | 2.5    | 2.6             | 2.8   | 2.7    | 2.5             | 2.3   | 1.9    |
| E23   | 溶解性C O D     | mg/L      | 2.5             | -     | 1.8     | 2.5             | -     | 2.0    | 2.6             | -     | 2.8    | 2.6             | -     | 1.8    |
| E25   | クロロフィルa      | μ g/L     | 10              | -     | -       | 11              | -     | -      | 14              | -     | 11     | 10              | -     | -      |
| E26   | クロロフィルb      | μ g/L     | < 0.1           | -     | -       | < 0.1           | -     | -      | < 0.1           | -     | < 0.1  | < 0.1           | -     | -      |
| E27   | クロロフィルc      | μ g/L     | 3.5             | -     | -       | 4.2             | -     | -      | 5.0             | -     | 4.9    | 2.9             | -     | -      |
| G2    | 濁度           | mg/L      | 2.4             | 1.8   | 2.0     | 2.4             | 2.0   | 2.2    | 2.7             | 2.7   | 2.3    | 2.6             | 1.7   | 1.8    |

水質分析結果報告書 (NO.4/4)

|       |               |           |                 |        |        |                 |        |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|-------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 水系名   |               |           | 斐伊川             |        |        | 斐伊川             |        |        | 斐伊川             |        | 斐伊川             |        | 斐伊川             |        |
| 河川名   |               |           | 中 海             |        |        | 中 海             |        |        | 中 海             |        | 中 海             |        | 中 海             |        |
| 観測所名称 |               |           | 渡町地先            |        |        | T-1             |        |        | NH-1            |        | 本庄              |        | NH-2            |        |
| 観測所番号 |               |           | 407041287705230 |        |        | 407041287705240 |        |        | 407041287705232 |        | 407041287705233 |        | 407041287705231 |        |
| 環境基準点 |               |           | -               |        |        | ○               |        |        | ○               |        | -               |        | ○               |        |
| 基準類型  |               |           | -               |        |        | A               |        |        | A               |        | -               |        | A               |        |
| 観測年月日 |               |           | 2021/5/7        |        |        | 2021/5/7        |        |        | 2021/5/7        |        | 2021/5/7        |        | 2021/5/7        |        |
| A1    | 採水時刻          |           | 13:05           | 13:10  | 13:15  | 13:50           | 13:56  | 14:01  | 14:15           | 14:20  | 14:35           | 14:40  | 15:01           | 15:06  |
| A201  | 採水位置（鉛直）      |           | 上 層             | 中 層    | 下 層    | 上 層             | 中 層    | 下 層    | 上 層             | 下 層    | 上 層             | 下 層    | 上 層             | 下 層    |
| A3    | 天候            |           | 晴               | 晴      | 晴      | 晴               | 晴      | 晴      | 晴               | 晴      | 晴               | 晴      | 晴               | 晴      |
| A6    | 水深            | m         | 14.7            | 14.7   | 14.7   | 11.6            | 11.6   | 11.6   | 6.4             | 6.4    | 6.3             | 6.3    | 6.4             | 6.4    |
| A7    | 採水深度          | m         | 0.5             | 7.4    | 13.7   | 0.5             | 5.8    | 10.6   | 0.5             | 5.4    | 0.5             | 5.3    | 0.5             | 5.4    |
| A8    | 気温            | ℃         | 21.2            | 21.2   | 21.2   | 23.3            | 23.3   | 23.3   | 22.1            | 22.1   | 23.1            | 23.1   | 21.8            | 21.8   |
| A9    | 水温            | ℃         | 18.0            | 17.4   | 17.7   | 18.1            | 17.3   | 17.1   | 18.5            | 18.6   | 18.1            | 18.2   | 18.5            | 18.3   |
| A15   | 透視度           | cm        | > 100           | > 100  | > 100  | > 100           | > 100  | > 100  | > 100           | > 100  | > 100           | > 100  | > 100           | > 100  |
| A16   | 透明度           | m         | 3.0             | 3.0    | 3.0    | 4.5             | 4.5    | 4.5    | 3.5             | 3.5    | 3.5             | 3.5    | 3.5             | 3.5    |
| B1    | p H           | -         | 8.0             | 8.0    | 8.0    | 8.1             | 8.1    | 8.1    | 8.0             | 8.0    | 8.0             | 8.0    | 8.1             | 7.9    |
| B3    | C O D         | mg/L      | 3.0             | 2.4    | 2.0    | 2.4             | 1.8    | 1.6    | 3.4             | 3.2    | 3.1             | 3.4    | 3.2             | 3.1    |
| B4    | S S           | mg/L      | 2               | -      | -      | 1               | -      | 3      | 1               | -      | < 1             | -      | < 1             | -      |
| B5    | D O           | mg/L      | 9.2             | 8.6    | 8.1    | 9.5             | 9.0    | 8.8    | 9.4             | 9.1    | 9.5             | 9.2    | 9.9             | 7.6    |
| B7    | 大腸菌群数         | MPN/100mL | 7               | -      | -      | 0               | -      | -      | 0               | -      | 0               | -      | 0               | -      |
|       | 大腸菌           | 個/100mL   | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | < 1             | -      |
| B9    | 総窒素           | mg/L      | 0.25            | -      | 0.17   | 0.17            | 0.14   | 0.12   | 0.22            | 0.23   | 0.23            | 0.21   | 0.24            | 0.22   |
| B10   | 総リン           | mg/L      | 0.026           | -      | 0.023  | 0.023           | 0.021  | 0.018  | 0.024           | 0.026  | 0.023           | 0.024  | 0.025           | 0.024  |
| D4    | 垂鉛            | mg/L      | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| E1    | アンモニウム態窒素     | mg/L      | < 0.01          | -      | 0.01   | < 0.01          | -      | < 0.01 | < 0.01          | < 0.01 | < 0.01          | < 0.01 | < 0.01          | < 0.01 |
| E2    | 亜硝酸態窒素        | mg/L      | 0.001           | -      | 0.001  | 0.001           | -      | 0.001  | 0.001           | 0.001  | 0.001           | 0.001  | 0.001           | 0.001  |
| E3    | 硝酸態窒素         | mg/L      | < 0.01          | -      | < 0.01 | < 0.01          | -      | < 0.01 | < 0.01          | < 0.01 | < 0.01          | < 0.01 | < 0.01          | < 0.01 |
| E6    | 溶解性総窒素        | mg/L      | 0.17            | -      | 0.14   | 0.13            | -      | 0.10   | 0.16            | 0.16   | 0.17            | 0.18   | 0.18            | 0.17   |
| E13   | 溶解性オルトリン酸態リン  | mg/L      | 0.003           | -      | 0.010  | 0.005           | -      | 0.005  | 0.007           | 0.004  | 0.003           | 0.004  | 0.011           | 0.003  |
| E14   | 溶解性総リン        | mg/L      | 0.013           | -      | 0.015  | 0.013           | -      | 0.011  | 0.016           | 0.013  | 0.012           | 0.014  | 0.022           | 0.013  |
| E19   | 有機態炭素（T O C）  | mg/L      | 2.2             | 1.9    | 1.6    | 1.7             | 1.5    | 1.4    | 2.2             | 2.3    | 2.3             | 2.2    | 2.3             | 2.3    |
| E23   | 溶解性C O D      | mg/L      | 2.7             | -      | 1.8    | 2.1             | -      | 1.4    | 2.8             | 2.9    | 2.9             | 2.9    | 2.9             | 2.8    |
| E25   | クロロフィルa       | μg/L      | 4.8             | -      | -      | 2.9             | -      | 2.9    | 4.3             | -      | 4.4             | -      | 4.3             | -      |
| E26   | クロロフィルb       | μg/L      | < 0.1           | -      | -      | < 0.1           | -      | 0.1    | < 0.1           | -      | < 0.1           | -      | < 0.1           | -      |
| E27   | クロロフィルc       | μg/L      | 1.6             | -      | -      | 0.8             | -      | 1.3    | 1.9             | -      | 2.2             | -      | 2.1             | -      |
| G2    | 濁度            | mg/L      | 1.8             | 1.5    | 1.5    | 1.3             | 1.3    | 1.2    | 1.5             | 1.5    | 1.5             | 1.5    | 1.7             | 1.7    |
| I331  | ノニルフェノール      | mg/L      | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| I333  | 4-t-オクチルフェノール | mg/L      | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| I40   | 2,4-ジクロロフェノール | mg/L      | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| J11   | アニリン          | mg/L      | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| X26   | L A S         | mg/L      | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| X42   | 塩化物イオン        | mg/L      | 14,400          | 16,900 | 19,300 | 17,200          | 19,300 | 19,800 | 14,200          | 14,700 | 14,200          | 14,600 | 14,000          | 14,800 |
| X62   | 糞便性大腸菌群数      | 個/100mL   | -               | -      | -      | -               | -      | -      | -               | -      | -               | -      | -               | -      |