

**BIM/CIM 共通フォーマット研修
到達度テスト**

問題文の内容が正しいと思う場合は「○」、正しくないと思う場合は「×」を記入してください。

NO.	問題文	回答欄（○×）
1	BIM/CIM の共通フォーマットの一つである「J-LandXML」は、3次元データを活用するための世界共通のフォーマットです。	
2	「J-LandXML」することで、どのソフトウェアでも形状情報を含めてすべての情報を正しく引き継ぐことができます。	

BIM/CIM 共通フォーマット研修

到達度テスト

解答・解説

BIM/CIM 共通フォーマット研修
到達度テスト 解答・解説

NO.	解答	解説
1	× (日本独自のものです)	LandXML、IFC は世界共通フォーマットですが、その中の LandXML について、日本における道路設計や河川堤防の設計等で利用するための情報が不足していることから、この課題を解決するために、日本独自仕様としての「J-LandXML」が共通フォーマットとして定められています。
2	× (全てのソフトウェアで情報が全て引き継がれるわけではない)	J-LandXML データを「J-LandXML に未対応のソフトウェア」で読み込む場合、形状については正確に受け渡すことはできますが、情報の一部が欠落します。OCF 協会のホームページでこれらの情報の確認ができますので、参照してください。