

お知らせ

記者発表資料 平成27年12月24日

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、山口県政記者会、山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

平成27年度 中国地方整備局入札監視委員会 第二部会第3回定例会議の審議概要について

中国地方整備局入札監視委員会第二部会は、平成27年度第3回定例会議を平成27年12月10日（木）に開催し、平成27年7月1日から平成27年9月30日までの間に契約した工事、建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物品の製造等の中から抽出した4件の事案について、入札及び契約の過程並びに契約内容について審議を行いました。

審議概要については、次頁以降にてお知らせします。

<問い合わせ先>

広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル13階
中国地方整備局入札監視委員会第二部会事務局
082-511-3900（代表）

総務部 総括調整官 原田 薫（内線103）

◎総務部 経理調達課長 道端 宏司（内線130）

港湾空港部 品質確保室長 谷川 哲也（内線250）

【広報担当窓口】

広報広聴対策官 平川 雅文（内線2117）

企画部 環境調整官 田尾 和也（内線3114）

中国地方整備局入札監視委員会 第二部会 審議概要

開催日及び場所	平成27年12月10日(木) 白島庁舎会議室	
委員	田村 耕一 (広島大学大学院法務研究科教授) 高海 克彦 (山口大学大学院理工学研究科准教授) 大和 資郎 (中国経済連合会常務理事)	
審議対象期間	平成27年7月1日～平成27年9月30日	
抽出案件	計 4件	(備考)
工 事		
一般競争(政府調達に関する協定適用対象工事以外)	2件	別紙1のとおり
建設コンサルタント業務等	1件	別紙1のとおり
役務の提供等及び物品の製造等	1件	別紙1のとおり
	意見・質問	回 答
委員からの意見・質問、それに対する回答等	別紙2のとおり	別紙2のとおり
委員会による意見の具申又は勧告の内容	なし	

別紙1

【工事】

(一般競争入札方式:政府調達に関する協定適用対象工事)

工事名	工事種別	競争参加資格を確認した者の数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位:千円)	落札率 (単位:%)
該当なし							

(一般競争入札方式:政府調達に関する協定適用対象工事以外のもの)

工事名	工事種別	競争参加資格を確認した者の数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位:千円)	落札率 (単位:%)
浜田港福井地区臨港道路橋梁上部工事	港湾等鋼構造物工事	14	14	平成27年9月29日	(株)駒井ハルテック	499,176	88.93
徳山下松港覆砂工事	港湾土木工事	4	4	平成27年9月29日	(株)浜田組	162,000	99.69

【建設コンサルタント等業務】

(簡易公募型プロポーザル方式)

業務名	業種区分	手続への参加資格及び業務実施上の条件を満たす参加表明書の提出者数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位:千円)	落札率 (単位:%)
広島港宇品地区岸壁(一12m)(改良)基本設計	建設コンサルタント等	10	10	平成27年7月15日	(株)エイト日本技術開発	23,976	99.27

【役務の提供等及び物品の製造等】

(一般競争入札方式)

業務名	業務分類	競争参加資格を確認した者の数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額 (単位:千円)	落札率 (単位:%)
テレビ会議システム通信装置機器購入(その2)	物品の製造等	2	2	平成27年8月28日	東芝ソリューション(株)	4,320	75.76

議事項目、意見・質問	議事結果、回答
<p>1. 抽出案件の審議</p> <p>①「浜田港福井地区臨港道路橋梁上部工事」</p> <p>地元企業活用促進型を設定するか否かの判断はどのようになっているか。</p> <p>15者が参加資格申請をしているが、資格なしとなった1者の理由は。</p> <p>JVで申請した場合は、自社以外の構成員の実績を求めめることもあるのか。</p> <p>入札参加者が他の工事よりも多いが、要因は何か。</p> <p>設計業務は別件で行っているのか。</p> <p>本件については適切であると判断します。</p>	<p>WTO案件以外は基本的にはすべて対象としている。</p> <p>配置予定技術者の施工経験が提出された資料では確認をすることができなかった。</p> <p>JVで申請した場合も各構成員において、配置予定技術者は施工経験を満たしていなければいけない。</p> <p>陸上施工で行う一般的な工事であり、施工において台船が必要になる海上工事よりも入札参加者が多くなったと考えられる。</p> <p>別件で行っている。</p>
<p>②「徳山下松港覆砂工事」</p> <p>予定価格を上回った場合は施工体制評価点が0点となるのか。</p> <p>各入札者の金額が近くなっているが差のつかない工事なのか。</p> <p>落札率が99.69%と非常に高くなっているが問題はないか。</p> <p>公正入札調査委員会で審議する場合とはどのような場合か。</p> <p>本件については適切であると判断します。</p>	<p>予定価格を上回った場合は評価されない。</p> <p>工種の数が少ない単純工事の場合、数量、歩掛りを公表しているので、積算の精度が高くなる。</p> <p>本件については、入札談合に関する疑義事実であるか否かを公正入札調査委員会で審議したうえで、落札決定を行った。</p> <p>談合疑義事実の判断基準に該当した入札について、公正入札調査委員会で審議する。</p>
<p>③「広島港宇品地区岸壁（-12m）（改良）基本設計」</p> <p>評価を行う体制はどうなっているのか。</p> <p>不明な項目があった場合はどう評価するのか。</p>	<p>事務所の副所長、課長及び担当係長の3名で行っている。</p> <p>配置予定技術者に対してヒアリングを行い、評価をする。</p>

<p>技術提案の特定において実施方針の評価点と特定テーマに対する技術提案の評価点の合計点の6割以上とは何か。</p> <p>専門的な技術テーマとなる場合、評価はどのようにするのか。</p> <p>「有益な代替案、重要な事項」により、点数の差が生じているところがあるが、本項目が重要なポイントとなっているのか。</p> <p>本件については適切であると判断します。</p>	<p>実施方針の評価点と特定テーマに対する技術提案の評価点の合計点の6割以上の者の中で最高点の者を特定する。</p> <p>わかりやすく説明することができるかということが評価ポイントとなっている。</p> <p>プロポーザル方式は有益な提案があれば、仕様書へ含めるため、そこが評価ポイントとなる。</p>
<p>④「テレビ会議システム通信装置機器購入(その2)」</p> <p>欠格条項に有価証券報告書の不適正記載の設定はしないのか。</p> <p>本件については適切であると判断します。</p>	<p>欠格条項の設定は全国的な対応となるため、地整独自に設定を行うこととしていない。ただし、指名停止となった場合はそれにより、欠格となる</p>

議事項目、意見・質問	議事結果、回答
<p>2. 指名停止等の運用状況の報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 8件 	<p>意見・質問なし</p>
<p>3. 再度入札における一位不動状況の報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1件 	<p>意見・質問なし</p>
<p>4. 入札談合に関する情報等への対応状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2件 	<p>意見・質問なし</p>
<p>5. 入札価格調査制度調査対象工事の発生状況の報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 該当なし 	<p>意見・質問なし</p>
<p>6. 再苦情処理の報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 該当なし 	<p>意見・質問なし</p>