

お知らせ

第2回江の川渇水調整協議会（上流部会）の開催について

江の川の上流域においては、7月以降の小雨の影響により灰塚ダムの貯水量が低下したことから、8月18日に第1回江の川渇水調整協議会（上流部会）を開催し、取水制限を実施しているところですが、灰塚ダムの貯水率は回復傾向にはあるものの、依然として厳しい状況にあります。

このため、第2回江の川渇水調整協議会（上流部会）を下記のとおり開催し、今後の対策について協議します。

記

1. 開催日時 平成20年9月10日（水） 13:30～
2. 開催場所 国土交通省三次河川国道事務所 2F大会議室
3. 協議会構成員 別紙のとおり
4. 協議内容 今後の対策及び状況報告（取水制限以降）

〔 8月19日～31日 第1次取水制限（農業用水40%：灰塚ダム）
9月1日～ 第2次取水制限（農業用水70%：灰塚ダム）
（実施中） 〕

※ 灰塚ダム 貯水率 43.2%（9月5日：9時現在）

平成20年9月5日

問い合わせ先 国土交通省三次河川国道事務所 河川管理課内

副所長（河） 横尾和久

河川管理課長 中井喜美男

TEL（0824）63-4121

FAX（0824）63-3132

江の川渇水調整協議会 構成員

関係機関	委員名（役職）
国土交通省三次河川国道事務所	事務所長
国土交通省太田川河川事務所	事務所長
国土交通省浜田河川国道事務所	事務所長
国土交通省土師ダム管理所	管理所長
広島県健康福祉局保健医療部	生活衛生課長
広島県土木局土木整備管理課	道路河川管理室長
広島県農林水産局農林整備部	農業基盤課長
広島県企業局	水道課長
広島市水道局	施設部長
三次市水道局	営業管理課長
三次市産業部農政課	農政課長
庄原市	水道課長
庄原市	農林振興課長
安芸高田市公営企業部水道課	水道課長
安芸高田市産業建設部農政課	農政課長
中国電力（株）広島北電力所	広島北電力所長
島根県健康福祉部	薬事衛生課長
島根県農林水産部	農村整備課長
島根県土木部	河川課長
島根県企業局	施設課長
中国電力（株）出雲電力所	出雲電力所長
日本製紙ケミカル（株）江津事業所	事業所長

江の川水系上下川 灰塚ダム貯水容量図

