

資料提供

島根県政記者会  
広島県政記者クラブ  
合同庁舎記者クラブ  
中国地方建設記者クラブ  
三次記者クラブ

平成26年 5月 9日

## 尾道自動車道・松江自動車道の ゴールデンウィーク期間中の交通状況(速報)について

尾道自動車道・松江自動車道のゴールデンウィーク(GW)期間中の利用交通量についてお知らせします。

(1)尾道自動車道・松江自動車道の利用交通量

○尾道自動車道(平成25年度開通区間・ゴールデンウィーク、日平均)

・三良坂IC～三次東JCT・IC間 **日平均交通量 5,600台/日**

・吉舎IC～三良坂IC間 **日平均交通量 5,700台/日**

○松江自動車道(平成24年度開通区間・ゴールデンウィーク、日平均)

・高野IC～雲南吉田IC間 **日平均交通量 11,000台/日**

(2)尾道自動車道の利用交通量(区間断面(国道184号・尾道自動車道))

・日平均交通量 **15,500台/日**

・日最大交通量 **19,800台/日**

(3)松江自動車道の利用交通量(島根・広島県境断面)

・日平均交通量 **14,200台/日**

・日最大交通量 **26,600台/日**

問合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所

副所長(道路担当) 田中 敏彦(たなか としひこ)

【担当】調査設計課長 守山 和彦(もりやま かずひこ)


広島県三次市十日市西 6-2-1

TEL:(0824)63-4121(代表) FAX:(0824)64-2240

# 尾道自動車道・松江自動車道のGW期間中の交通状況(速報)

## ①尾道自動車道・松江自動車道の利用交通量

- 平成25年度開通しました尾道自動車道(吉舎IC～三次東JCT・IC間)の1日あたり利用交通量(平均)は、三良坂IC～三次東JCT・IC間(地点A1)5,600台、吉舎IC～三良坂IC間(地点A2)5,700台となっています。
- 平成24年度開通しました松江自動車道の高野IC～雲南吉田IC間(地点B)のGW期間中の1日あたり利用交通量(平均)は、11,000台となっています。



尾道自動車道・松江自動車道GW期間交通量(速報値)

観測日	地点A1 (三良坂IC～三次東JCT・IC間)	地点A2 (吉舎IC～三良坂IC間)	地点B (高野IC～雲南吉田IC間)
4月26日(土)	4,500 台/日	4,500 台/日	8,500 台/日
4月27日(日)	5,000 台/日	5,000 台/日	9,100 台/日
4月28日(月)	3,300 台/日	3,800 台/日	5,500 台/日
4月29日(火)	4,100 台/日	4,400 台/日	7,000 台/日
4月30日(水)	3,400 台/日	3,600 台/日	5,600 台/日
5月1日(木)	3,600 台/日	3,500 台/日	6,200 台/日
5月2日(金)	4,600 台/日	4,700 台/日	8,700 台/日
5月3日(土)	8,500 台/日	8,300 台/日	18,700 台/日
5月4日(日)	9,900 台/日	10,600 台/日	21,000 台/日
5月5日(月)	7,600 台/日	8,400 台/日	17,200 台/日
5月6日(火)	6,600 台/日	6,300 台/日	13,600 台/日
平均交通量 (4/26～5/6)	5,600 台/日	5,700 台/日	11,000 台/日
(参考)4月6日(日)	4,700 台/日	4,500 台/日	7,400 台/日


※交通量は全車種合計の断面交通量(トラフィックカウンター「道路に備えられている交通量(概数)の自動計測装置」による集計の速報値)

最大日交通量


# 尾道自動車道・松江自動車道のGW期間中の交通状況(速報)

## ②尾道自動車道の利用交通量(平成26年3月30日開通区間)


- 尾道自動車道と国道184号の断面交通(断面1・三良坂IC～三次東JCT・IC間)は、1日あたり平均15,500台、最大19,800台(5月4日)であり、開通前(休日)に比べて、利用交通が増加しています。
- 時間帯毎の交通量をみると、下り(尾道⇒松江)ピークは午前、上り(松江⇒尾道)ピークは午後でした。



断面1 三良坂IC～三次東JCT・IC間 (平成26年3月30日開通区間)



5月4日の三良坂IC～三次東JCT・IC間の交通量時間変動





# 尾道自動車道・松江自動車道のGW期間中の交通状況(速報)

## ③松江自動車道の利用交通量(島根・広島県境断面)

- ・松江自動車道と国道54号の断面交通(断面2・高野IC～雲南吉田IC間)は、1日あたり平均14,200台、最大26,600台(5月4日)であり、昨年度のGW期間中と同程度の利用交通がありました。
- ・時間帯毎の交通量をみると、下り(尾道⇒松江)ピークは午前、上り(松江⇒尾道)ピークは午後でした。



断面2 高野IC～雲南吉田IC【広島・島根県境】(平成25年3月30日開通区間)



5月4日の高野IC～雲南吉田IC間の交通量時間変動

