

令和8年9月18日

灰塚ダム下流で渇水調整の開始

～一次調整と渇水対策支部の設置をおこないます～

灰塚ダムの貯水率が近日中に50%を下回る見込みであるため、8月21日(金)に開催した「江の川渇水調整協議会(幹事会)」での取り決めに基つき、本日9月18日(金)より、灰塚ダム下流において、上水・河川の維持に係る確保流量各10%カットの一次調整を開始します。

なお、同日9月18日より、三次河川国道事務所は渇水対策支部を設置します。

●8月21日(金)開催の江の川渇水調整協議会(幹事会)での決定事項 灰塚ダム

- 一次調整 : 灰塚ダム貯水率 50%以下になった翌日から
上水・河川の維持に係る確保流量を一律10%カット
- 二次調整 : 灰塚ダム貯水率 40%以下になった翌日から
上水・河川の維持に係る確保流量を一律30%カット

【参考】

灰塚ダム 貯水率 54.6%(9月18日 9時現在)

◆今回の調整では、地域住民の方々の生活に直ちに影響するものではありません。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所
広島県三次市十日市西六丁目2番1号
TEL:(0824)63-4121 (代表)

副所長(河川担当) 河村 昭 (かわむら あきら)

【担当】占用調整課長 酒松 謙治 (さかまつ けんじ)