

平成19年12月7日

お知らせ

## 高梁川水系水利用協議会（湯水調整会議） を開催します。

高梁川水系のダム貯水率が低下し、対策を協議します！

**12月7日現在ダム貯水率45.9%**

高梁川流域では、9月以降少雨傾向が続き、9月～11月の降水量が10ヶ年平均の46%と非常に少ない状況で、12月に入ってもまとまった降雨はなく、**12月6日までの流域平均降水量は7mm**です。

このため、高梁川水系の主要6ダムの貯水量が急激に減少しており、12月7日午前9時現在、ダム貯水量が48,893千m<sup>3</sup>（**貯水率45.9%**）まで減少しています。

高梁川水系水利用協議会では、このような状況を踏まえて、現在節水の呼びかけを行っていますが、広島地方気象台の発表によると、今後もまとまった雨は当面期待できないということで、**12月下旬にはダム貯水率が40%を下回る**ことが予想されることから、**節水方法（取水制限）等について協議**するため、**12月13日（木）に高梁川水系水利用協議会（湯水調整会議）を開催**します。

日時：平成19年12月13日(木)午後1時30分より  
場所：倉敷市役所 10階大会議室  
内容：別紙のとおり

なお、本日17時以降岡山河川事務所へ<http://www.okakawa-mlit.go.jp/>にダム貯水量等の湯水情報を掲示しますのでご利用下さい。

### お問合せ先

<高梁川水系水利用協議会事務局>

国土交通省 中国地方整備局

岡山河川事務所 TEL：(086)223-5101 代表

管理第一課長 三輪 雅夫 (内線331)

上席専門職 安藤 政司 (内線330)

(別紙)

## 高梁川水系水利用協議会( 湯水調整会議 )

日 時 : 平成19年12月13日(木) 13:30 ~ 15:00 予定

場 所 : 倉敷市役所 10階大会議室  
( 倉敷市西中新田640 )

主要議事 : 1) 流域内降水量・ダム貯水量・河川流量の現状について  
2) 今後の降水量の見通しについて  
3) 今後の節水方法( 取水制限 ) 等について