

お知らせ



国土交通省

中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

令和 2 年 6 月 16 日

資料提供先 ・岡山県政記者クラブ

いのちとくらしをまもる
防 災 減 災

簡易型河川監視カメラ画像をウェブ提供しています ～吉井川・旭川・高梁川水系の国管理区間で 94 箇所の河川画像を提供～

岡山河川事務所では、これまでも河川監視用カメラの画像を提供しておりましたが、平成30年7月豪雨では川が増水している状況を十分に画像で提供できていないことが課題となっていました。

このため、リアリティーのある川の状況を画像で伝えるため、従来のカメラより機能を限定しコストを低減させた「簡易型河川監視カメラ」設置しました。

これにより、岡山河川事務所管内では、従来の河川監視用カメラ71箇所に加え、新たに23箇所の「簡易型河川監視カメラ」が追加されることになり、よりたくさんの地点の河川画像を見ることが可能です。

身近な河川の状況をご確認いただき、的確な避難行動の判断にご活用下さい。

【簡易型河川監視カメラ(別紙1)設置概要】

■設置河川:国管理河川区間

高梁川水系、旭川水系、吉井川水系

■設置数:23箇所


(高梁川水系10箇所、旭川水系8箇所、吉井川水系5箇所)

■設置箇所:別紙2～4参照

- カメラの画像は、以下の
ウェブサイトで閲覧可能です。

『川の水位情報』

<https://k.river.go.jp>



配信イメージ

(問い合わせ先)

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5196、FAX 086-234-2297

総括保全対策官
【担当】防災情報課長

柏原 良彦(かしはら よしひこ) (内線308)
今野 新(こんの あらた) (内線281)

簡易型河川監視カメラの概要

別紙 - 1

- 電源・通信ケーブルの確保不要で容易に設置が可能なカメラ。月明かり程度の明るさで静止画撮影が可能。
- ズームや首振り機能を限定することでコストを縮減。
- リアリティのある河川の状況を画像で伝えることで、住民の適切な避難判断を促す。

【特徴】

屋外に容易に設置

- 無線式の場合は電源・通信ケーブルの確保不要
(無線通信、太陽電池等を利用)

機能を限定しコストを低減

- ズームや首振り機能は削除
- 機器本体価格は、30万円/台程度

インターネットを経由して画像を収集

- 水位計のデータ等と併せて提供

【配信イメージ】



(昼間)



(夜間)

【設置状況】



(全景)



(カメラ部)

「川の水位情報」

<https://k.river.go.jp>



※本ウェブサイトでは水位情報も確認できます。

高梁川水系 簡易カメラ位置図



旭川水系 簡易カメラ位置図



吉井川水系 簡易カメラ位置図

