




# 高梁川水系 国管理河川の浸水想定図（1/10規模降雨） 【現況河道】






1. 説明文
- この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大管区間について、年超過確率1/10（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/10（10%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この浸水想定図は、現況（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/10の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合は、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。また、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年8月型、小田川：昭和40年7月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- 公表年月日 令和4年3月31日
  - 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  
高梁川水系高梁川  
左岸・右岸：総社市大字栗字杖ノ元564番1地先豪漢橋から海まで  
高梁川水系小田川  
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで  
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
  - 予測の前提となる降雨 年超過確率1/10  
高梁川：流域の2日間の総雨量153mm  
小田川：流域の2日間の総雨量148mm
  - 河道条件 現況河道（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）
  - 関係市 倉敷市、総社市
- ※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例	
浸水した場合に想定される水深（ランク別）	
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村境界
	河川等範囲
	対象となる洪水予報河川の区間



# 高梁川水系 国管理河川の浸水想定図（1/30規模降雨） 【現況河道】






1. 説明文
- この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大管轄区間について、年超過確率1/30（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/30（3%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この浸水想定図は、現況（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/30の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合は、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。また、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年8月型、小田川：昭和40年7月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- 公表年月日 令和4年3月31日
  - 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  
高梁川水系高梁川  
左岸・右岸：総社市大字栗字杖ノ元564番1地先豪漢秦橋から海まで  
高梁川水系小田川  
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで  
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
  - 予測の前提となる降雨 年超過確率1/30  
高梁川：流域の2日間の総雨量189mm  
小田川：流域の2日間の総雨量183mm
  - 河道条件 現況河道（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）
  - 関係市 倉敷市、総社市
- ※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例	
浸水した場合に想定される水深（ランク別）	
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村境界
	河川等範囲
	対象となる洪水予報河川の区間



# 高梁川水系 国管理河川の浸水想定図（1/50規模降雨） 【現況河道】






1. 説明文
- この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大管管理区間について、年超過確率1/50（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/50（2%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この浸水想定図は、現況（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/50の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状態をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。また、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年8月型、小田川：昭和40年7月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- 公表年月日 令和4年3月31日
  - 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  
高梁川水系高梁川  
左岸・右岸：総社市大字穴栗字杖ノ元564番1地先豪漢秦橋から海まで  
高梁川水系小田川  
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで  
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
  - 予測の前提となる降雨 年超過確率1/50  
高梁川：流域の2日間の総雨量207mm  
小田川：流域の2日間の総雨量200mm
  - 河道条件 現況河道（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）
  - 関係市町 岡山市、倉敷市、総社市、早島町
- ※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例	
浸水した場合に想定される水深（ランク別）	
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村境界
	河川等範囲
	対象となる洪水予報河川の区間



# 高梁川水系 国管理河川の浸水想定図（1/100規模降雨） 【現況河道】






1. 説明文
- この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大管轄区間について、年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/100（1%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この浸水想定図は、現況（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/100の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合は、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。また、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年8月型、小田川：昭和40年7月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- 公表年月日 令和4年3月31日
  - 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  
高梁川水系高梁川  
左岸・右岸：総社市大字栗字杖ノ元564番1地先豪漢橋から海まで  
高梁川水系小田川  
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで  
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
  - 予測の前提となる降雨 年超過確率1/100  
高梁川：流域の2日間の総雨量233mm  
小田川：流域の2日間の総雨量225mm
  - 河道条件 現況河道（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）
  - 関係市町 岡山市、倉敷市、総社市、早島町
- ※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例	
浸水した場合に想定される水深（ランク別）	
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村境界
	河川等範囲
	対象となる洪水予報河川の区間



# 高梁川水系 国管理河川の浸水想定図（1/150規模降雨） 【現況河道】






1. 説明文
- この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大管管理区間について、年超過確率1/150（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/150（0.7%））の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この浸水想定図は、現況（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/150の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合は、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。また、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（高梁川：昭和55年8月型、小田川：昭和40年7月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- 公表年月日 令和4年3月31日
  - 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  
高梁川水系高梁川  
左岸・右岸：総社市大字穴栗字杖ノ元564番1地先豪漢橋から海まで  
高梁川水系小田川  
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで  
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで
  - 予測の前提となる降雨 年超過確率1/150  
高梁川：流域の2日間の総雨量248mm  
小田川：流域の2日間の総雨量240mm
  - 河道条件 現況河道（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）
  - 関係市町 岡山市、倉敷市、総社市、早島町
- ※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例	
浸水した場合に想定される水深（ランク別）	
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村境界
	河川等範囲
	対象となる洪水予報河川の区間



# 高梁川水系 国管理河川の浸水想定図（想定最大規模） 【現況河道】



1. 説明文

(1) この図は、流域治水の推進を目的として、高梁川水系高梁川及び小田川の大管管理区間について、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この浸水想定図は、現況（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）の高梁川、小田川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により高梁川、小田川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、二級水系、雨水出水（内水）及び高潮による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫等は考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。また、このシミュレーションは、想定し得る最大規模の降雨は洪水浸水想定区域図の検討時の降雨波形（高梁川：昭和38年7月型、小田川：平成元年8月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 公表年月日 令和4年3月31日

(2) 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所  
高梁川水系高梁川  
左岸・右岸：総社市大字穴栗字杖ノ元564番1地先豪漢橋から海まで  
高梁川水系小田川  
左岸：倉敷市真備町妹字市場3110番2地先から高梁川への合流点まで  
右岸：倉敷市真備町妹字猿掛3367番1地先から高梁川への合流点まで

(3) 予測の前提となる降雨 想定し得る最大規模の降雨  
高梁川：流域の48時間の総雨量674mm  
小田川：流域の48時間の総雨量888mm

(4) 河道条件 現況河道（洪水浸水想定区域図公表時点の河道：平成28年度）

(5) 関係市町 岡山市、倉敷市、総社市、浅口市、早島町

※この浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例	
浸水した場合に想定される水深（ランク別）	
	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	0.5m～3.0m未満の区域
	0.5m未満の区域
	市町村境界
	河川等範囲
	対象となる洪水予報河川の区間