

中国地方整備局総合評価審査委員会・岡山県部会（第134回）開催結果の概要

1. 開催日時：平成30年3月16日（金） 15:00～17:00

2. 開催場所：岡山国道事務所 会議室

3. 出席委員：岡山大学大学院 環境生命科学研究所 教授
 岡山大学大学院 環境生命科学研究所 准教授
 岡山商工会議所 専務理事

4. 議事次第

審査案件 90件

工事案件 57件

事務所別数	工事種別等	件数	技術提案評価型 (S型)	施工能力評価型 (I型)	施工能力評価型 (II型)	チャレンジ型
公告前 審査案件	岡山国道 (8件)	一般土木 4	0	4	0	0
		維持修繕 1	0	1	0	0
		アスファルト舗装 2	0	1	1	0
		PC上部 1	0	1	0	0
	岡山河川 (1件)	一般土木 1	0	1	0	0
	苫田ダム (0件)		0	0	0	0
	岡山宮縄 (0件)		0	0	0	0
	計	9	0	8	1	0
入札前 審査案件	岡山国道 (15件)	一般土木 5	0	3	2	0
		維持修繕 7	0	0	2	5
		アスファルト舗装 2	0	1	1	0
		PC上部 1	0	1	0	0
	岡山河川 (10件)	一般土木 3	0	0	3	0
		維持修繕 7	0	6	1	0
	苫田ダム (1件)	維持修繕 1	0	0	1	0
岡山宮縄 (0件)		0	0	0	0	
	計	26	0	11	10	5
施工体制 確認報告 案件	岡山国道 (15件)	一般土木 7	0	6	1	0
		維持修繕 6	0	3	3	0
		アスファルト舗装 2	0	2	0	0
	岡山河川 (6件)	維持修繕 6	0	6	0	0
	苫田ダム (1件)	維持修繕 1	0	0	1	0
	岡山宮縄 (0件)		0	0	0	0
	計	22	0	17	5	0

業務案件 33件

事務所別数	業務種別等	件数	総合評価方式 (標準型)	総合評価方式 (簡易型)	プロポーザル方式
公告前 (公示前) 審査案件	岡山国道 (0件)	0	0	0	0
	岡山河川 (1件)	1	0	1	0
	苫田ダム (0件)	0	0	0	0
	岡山宮縄 (0件)	0	0	0	0
	計	1	0	1	0
入札前 審査案件	岡山国道 (3件)	3	0	0	3
	岡山河川 (7件)	7	0	3	4
	苫田ダム (2件)	2	0	2	0
	岡山宮縄 (0件)	0	0	0	0
	計	12	0	5	7
履行確実性 評価案件	岡山国道 (11件)	11	11	0	—
	岡山河川 (8件)	8	0	8	—
	苫田ダム (1件)	1	1	0	—
	岡山宮縄 (0件)	0	0	0	—
	計	20	12	8	—

5. 主な意見の概要

工事審査

○ 橋梁PC上部工事において、技術提案書を評価する内容及び施工計画について質問があり、その回答を行った。

業務審査

- 河川護岸詳細設計業務において、業務内容及び評価内容について質問があり、その回答を行った。
- ダム堆砂測量外業務において、評価内容の確認・質問があり、その回答を行った。
- 道路整備効果検討業務において、評価内容及び評価判断について質問があり、その回答を行った。

公告前審査案件(第134回 岡山県部会)

事務所名	工事名	工事種別	ランク	公告 (月)	入札方式	落札 方式	評価 方式	工事概要	工事の特性	開催回数			加 算 点 計	評価内容1	加 算 点 1	評価内容2	加 算 点 2	施 工 能 力 等	地 域 精 通 献 度	施 工 体 制 評 価 点	確 品 質 実 確 保 性	の 施 工 体 制 実 確 性
										公 告 前 審 査	入 札 前 審 査	施 工 体 制 確 認										
岡山国道事務所	鳥取自動車道長尾地区第2舗装工事										134											
岡山国道事務所	国道2号大樋橋拡幅PC上部その2工事										134											
岡山国道事務所	倉敷立体高梁川大橋護床外工事										134											
岡山国道事務所	倉敷立体高梁川大橋護床外その2工事										134											
岡山国道事務所	玉島笠岡道路鳩岡川橋外下部工事										134											
岡山国道事務所	国道53号津山管内外舗装修繕工事										134											
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道管内道路施設設置工事										134											
岡山国道事務所	国道2号大宜歩道整備工事										134											
岡山河川事務所	小田川付替迂回路盛土工事										134											

審査案件

9件

重点審査案件

入札前審査案件(第134回 岡山県部会)

事務所名	工事名	工事種別	ランク	公告 (月)	入札方式	落札 方式	評価 方式	工事概要	工事の特性	開催回数			加 算 点 計	評価内容1	加 算 点 1	評価内容2	加 算 点 2	施 工 能 力 等	地 域 精 通 度 ・ 性	施 工 体 制 評 価 点	確 品質 実 確 保 性	の 施 工 体 制 評 価 点
										公 告 前 審 査	入 札 前 審 査	施 工 体 制 確 認										
岡山国道事務所	岡山環状南道路大福地区下部 工事	一般土木	C	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型	橋梁下部工 N=4基 鋼管ソイルセメント杭 N=3 1本	下部工におけるコンク リートの品質管理が重要 である。	124	134		70.0	下部工コンクリート構造物 の品質管理に対する施工計 画		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路大福地区下部 その2工事	一般土木	C	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型	橋梁下部工 N=4基 鋼管ソイルセメント杭 N=3 4本	下部工におけるコンク リートの品質管理が重要 である。	124	134		70.0	下部工コンクリート構造物 の品質管理に対する施工計 画		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	倉敷立体船穂地区舗装外工事	アスファルト 舗装	A	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型	舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式 道路付属施設工 1式	倉敷立体の施工にかかる 側道部の舗装工事。	125	134		70.0	舗装の平坦性確保に対する 施工上の留意事項		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	津山・岡山維持管内構造物補 修工事	維持修繕	-	11	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	ひび割れ注入 1式 断面修復 1式 塗装塗替 1式 伸縮装置取替 1式 等	備前大橋の伸縮装置取替 において国道2号の夜間片 側交互通行規制が必要で あり安全対策が重要。	127	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	玉島・岡南維持管内構造物補 修工事	維持修繕	-	11	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	ひび割れ注入 1式 断面修復 1式 塗装塗替 1式 等	横断歩道橋補修道路横断 部の施工方法(仮設足 場)及び一般交通への安 全対策が重要。	127	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路古新田地区第 2改良工事	一般土木	C	10	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	道路土工 1式 地盤改良工(中層) 約15,500m3 補強土壁工 約60m2 擁壁工 約160m カルバート工 約6m ブロー工 約250m2 排水構造物工 約450m 防護柵工 約210m 舗装工 約1,200m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	軟弱地盤における地盤改良 の品質管理が重要である。	128	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路大福地区第3 改良工事	一般土木	C	10	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型 (特定専門工事)	道路土工 1式 地盤改良工(中層) 約13,600m3 地盤改良工(深層) 約230本 補強土壁工 約90m2 擁壁工 約20m カルバート工 約80m 排水構造物工 約160m 防護柵工 約30m 仮設工 1式	軟弱地盤における地盤改良 の品質管理が重要である。	128	134		70.0	地盤改良における品質管理に 対する施工計画		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	玉島笠岡道路六条院西第2改 良工事	一般土木	C	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	盛土工 V=47,000m3 排水構造物工 1式	鴨方IC付近における段階盛 土工。	130	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山国道事務所	国道2号大樋橋拡幅PC上部工 事	PC上部	-	2	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型	PC橋工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式	PC上部工事であり、PCケー ブルの構構めに対する品質 管理が安全性、耐久性の確 保に重要である。	130	134		70.0	横締め工に対する施工計画		-			40	0	15	15
岡山国道事務所	平成30年度津山南道路整備工 事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	チャレンジ型 施工体制確認型	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 除草工 1式 仮設工 1式	-	131	134		40.0	-		-			7	3	15	15
岡山国道事務所	平成30年度岡山環状南道路整 備工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	チャレンジ型 施工体制確認型	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 除草工 1式 仮設工 1式	-	131	134		40.0	-		-			7	3	15	15
岡山国道事務所	平成30年度総社一宮バイパス 整備工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	チャレンジ型 施工体制確認型	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 除草工 1式 仮設工 1式	-	131	134		40.0	-		-			7	3	15	15

入札前審査案件(第134回 岡山県部会)

事務所名	工事名	工事種別	ランク	公告 (月)	入札方式	落札 方式	評価 方式	工事概要	工事の特性	開催回数			加 算 点 計	評価内容1	加 算 点 1	評価内容2	加 算 点 2	施 工 能 力 等	地 域 精 通 度 ・ 貢 献 度	施 工 体 制 評 価 点	確 品 質 実 確 保 性	の 施 工 体 制 実 確 保 性
										公 告 前 審 査	入 札 前 審 査	施 工 体 制 確 認										
岡山国道事務所	平成30年度玉島笠岡道路外整備工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	チャレンジ型 施工体制確認型	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構築物工 1式 除草工 1式 仮設工 1式	-	131	134		40.0	-		-			7	3	15	15
岡山国道事務所	平成30年度倉敷立体整備工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	チャレンジ型 施工体制確認型	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構築物工 1式 除草工 1式 仮設工 1式	-	131	134		40.0	-		-			7	3	15	15
岡山国道事務所	国道180号吉備津地区歩道整備工事	アスファルト舗装	B	2	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	アスファルト舗装 約2,000m ² 排水構築物 約200m	-	132	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度吉井川上流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 789,000m ² 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134		70.0	緊急時における参集体制に対する施工計画		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度吉井川下流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,525,000m ² 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134		70.0	除草作業における第三者への安全対策に対する施工計画		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度旭川維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,255,000m ² 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134		70.0	除草作業における第三者への安全対策に対する施工計画		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度百間川維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,170,000m ² 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134		70.0	除草作業における第三者への安全対策に対する施工計画		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度高梁川上流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,114,000m ² 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134		70.0	緊急時における参集体制に対する施工計画		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度高梁川下流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,269,000m ² 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134		70.0	緊急時における参集体制に対する施工計画		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	百間川一の荒手上流護岸工事	一般土木	0	2	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	護岸工 コンクリートブロック工 約10,700m ²	-	132	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	吉井川西幸西堤防強化その2工事	一般土木	0	2	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	盛土工 約5,400m ³ 法覆護岸工 1式	-	132	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	旭川江崎堤防強化工事	一般土木	0	2	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	盛土工 約1,000m ³ 矢板工 1式	-	132	134		70.0	-		-			35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29年度吉井川修繕工事	維持修繕	-	2	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工体制確認型	根固工 伐採除根工	-	132	134		70.0	-		-			35	5	15	15
苫田ダム管理所	平成29・30年度苫田ダム周辺維持工事【H29ゼロ国】	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型 (II型) 施工能力簡易確認型	堤防除草工 約92,000m ² 道路除草工 約21,000m ² 伐木除根工 1式 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式	本工事は、苫田ダム及び貯水池周辺において堤防及び道路の除草工、また伐木除根工や清掃工等を行い、管理施設の正常な機能の維持を図るものである。	130	134		70.0	-		-			35	5	15	15

施工体制確認報告案件(第134回 岡山県部会)

事務所名	工事名	工事種別	ランク	公告(月)	入札方式	落札方式	評価方式	工事概要	工事の特性	開催回数			加算点	評価内容1	加算点1	評価内容2	加算点2	施工能力等	地域精進貢献度・性	施工体制評価点	
										公告前審査	入札前審査	施工体制確認								確品質実確保性の	の施工体制確実性の保
岡山国道事務所	岡山環状南道路大福地区下部工事	一般土木	C	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型	橋梁下部工 N=4基 鋼管ソイルセメント杭 N=31本	下部工におけるコンクリートの品質管理が重要である。	124	134	134	70.0	下部工コンクリート構造物の品質管理に対する施工計画	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路大福地区下部その2工事	一般土木	C	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型	橋梁下部工 N=4基 鋼管ソイルセメント杭 N=34本	下部工におけるコンクリートの品質管理が重要である。	124	134	134	70.0	下部工コンクリート構造物の品質管理に対する施工計画	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	倉敷立体船穂地区舗装外工事	アスファルト舗装	A	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型	舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式	倉敷立体の施工にかかる側道部の舗装工事。	125	134	134	70.0	舗装の平坦性確保に対する施工上の留意事項	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路古新田地区第2改良工事	一般土木	C	10	一般競争	総合評価	施工能力評価型(II型) 施工体制確認型	道路土工 1式 地盤改良工(中層) 約15,500m3 補強土壁工 約60m2 擁壁工 約160m カルハート工 約6m ブロック積工 約250m2 排水構造物工 約450m 防護柵工 約210m 舗装工 約1,200m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	軟弱地盤における地盤改良の品質管理が重要である。	128	134	134	70.0	-	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路大福地区第3改良工事	一般土木	C	10	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型(特定専門工事)	道路土工 1式 地盤改良工(中層) 約13,600m3 地盤改良工(深層) 約230本 補強土壁工 約90m2 擁壁工 約20m カルハート工 約80m 排水構造物工 約160m 防護柵工 約30m 仮設工 1式	軟弱地盤における地盤改良の品質管理が重要である。	128	134	134	70.0	地盤改良における品質管理に対する施工計画	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	津山・岡山維持管内構造物補修工事	維持修繕	-	11	一般競争	総合評価	施工能力評価型(II型) 施工体制確認型	ひび割れ注入 1式 断面修復 1式 塗装塗替 1式 伸縮装置取替 1式 等	備前大橋の伸縮装置取替において国道2号の夜間片側交互通行規制が必要であり安全対策が重要。	127	134	134	70.0	-	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	玉島・岡南維持管内構造物補修工事	維持修繕	-	11	一般競争	総合評価	施工能力評価型(II型) 施工体制確認型	ひび割れ注入 1式 断面修復 1式 塗装塗替 1式 等	横断歩道橋補修道路横断部の施工方法(仮設足場)及び一般交通への安全対策が重要。	127	134	134	70.0	-	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路東畦地区改良工事	一般土木	C	10	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型(特定専門工事)	道路土工 1式 地盤改良工(中層) 約2,000m3 地盤改良工(深層) 約350本 仮設工 1式	軟弱地盤における地盤改良の品質管理が重要である。	128	133	134	70.0	地盤改良における品質管理に対する施工計画	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路東畦地区第2改良工事	一般土木	C	10	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型(特定専門工事)	道路土工 1式 地盤改良工(中層) 約2,000m3 地盤改良工(深層) 約360本 仮設工 1式	軟弱地盤における地盤改良の品質管理が重要である。	128	133	134	70.0	地盤改良における品質管理に対する施工計画	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	岡山環状南道路東畦地区第3改良工事	一般土木	C	10	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型(特定専門工事)	道路土工 1式 地盤改良工(中層) 約1,700m3 地盤改良工(深層) 約300本 仮設工 1式	軟弱地盤における地盤改良の品質管理が重要である。	128	133	134	70.0	地盤改良における品質管理に対する施工計画	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	平成30・31年度岡山北部維持工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型	道路維持工 1式	経常維持的な作業を行う工事であり、道路交通の円滑かつ安全を確保することが重要である。	130	133	134	70.0	除草工に対する施工計画	-			35	5	15	15
岡山国道事務所	平成30・31年度玉島保守工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型	道路維持工 1式 道路巡回 1式	道路巡回や経常維持的な作業を行う工事であり、道路交通の円滑かつ安全を確保することが重要である。	130	133	134	70.0	路面応急処理に対する施工計画	-			35	5	15	15

施工体制確認報告案件(第134回 岡山県部会)

事務所名	工事名	工事種別	ランク	公告(月)	入札方式	落札方式	評価方式	工事概要	工事の特性	開催回数			加算点	評価内容1	加算点1	評価内容2	加算点2	施工能力等	地域精進通達度	施工体制評価点	
										公告前審査	入札前審査	施工体制確認								確品質実確保性の	の施工体制確性の保
岡山国道事務所	平成30・31年度津山保守工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型	道路維持工 1式 道路維持工(雪寒) 1式 道路巡回 1式	道路巡回や経常維持的な作業を行う工事であり、道路交通の円滑かつ安全を確保することが重要である。	130	133	134	70.0	冬期の除雪作業に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
岡山国道事務所	鳥取自動車道長尾地区舗装工事	アスファルト舗装	A	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型	舗装工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 標識工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式	鳥取自動車道付加車線設置に係る舗装工事。	130	133	134	70.0	舗装の平坦性確保に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道管内照明維持工事	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型(II型) 施工体制確認型	道路照明 ランプ等取替 1式	-	131	133	134	70.0	-	-	-	-	35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度吉井川上流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 789,000m2 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134	134	70.0	緊急時における参集体制に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度吉井川下流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,525,000m2 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134	134	70.0	除草作業における第三者への安全対策に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度旭川維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,255,000m2 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134	134	70.0	除草作業における第三者への安全対策に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度百間川維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,170,000m2 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134	134	70.0	除草作業における第三者への安全対策に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度高梁川上流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,114,000m2 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134	134	70.0	緊急時における参集体制に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
岡山河川事務所	平成29・30年度高梁川下流維持工事	維持修繕	-	12	一般競争	総合評価	施工能力評価型(I型) 施工体制確認型 (施工能力簡易確認型)	除草工 1,269,000m2 緊急対応工 一式	除草工、緊急対応工を行い河川管理施設の正常な機能維持を図る工事である	130	134	134	70.0	緊急時における参集体制に対する施工計画	-	-	-	35	5	15	15
苦田ダム管理所	平成29・30年度苦田ダム周辺維持工事【H29ゼ口国】	維持修繕	-	1	一般競争	総合評価	施工能力評価型(II型) 施工能力簡易確認型	堤防除草工 約92,000m2 道路除草工 約21,000m2 伐木除根工 1式 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式	本工事は、苦田ダム及び貯水池周辺において堤防及び道路の除草工、また伐木除根工や清掃工等を行い、管理施設の正常な機能の維持を図るものである。	130	134	134	70.0	-	-	-	-	35	5	15	15

業務審査案件【総合評価落札方式及び履行確実性】

事務所名	業務名	業務種別	業務概要	開催回数				契約方式	技術資料の評価技術点										備考								
				公示(月)	公告前審査	入札前審査	履行確実性評価		予定技術者の経験及び能力 (管理技術者・担当技術者 ・照査技術者の合計)					業務実施方針・ 業務フロー・ 工程表・その他						技術提案		合計					
									資格・実績					成績・表彰						業 務 の 理 解 度 順 他	そ の 他 (全 て の 整 合 性 を 評 価 す る)		テ マ 1	技 術 点	テ マ 2	技 術 点	
									技 術 者 資 格	業 務 実 績	業 務 執 行 力	専 門 任 務 制 度	地 域 通 成 績	業 務 表 彰 ・ 技 術 者 表 彰	C P D 取 得 状 況	業 務 の 理 解 度	実 施 手 順	そ の 他									業 務 の 理 解 度
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道外技術審査業務	土木コンサルタント	発注される工事の発注資料作成、入札参加者から提出の技術資料の分析・整理、技術資料確認事項の整理などの支援を行うものである。	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			繁忙期に品質を確保するための体制及び照査方法(ミス防止を含む)について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道道路情報管理業務	土木コンサルタント	岡山国道事務所管内の道路の適切な管理を実施するため、道路に関する監視・情報の収集、連絡、情報提供等の道路情報の管理を行うものである。	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		5		5					10	20			事故、災害、異常気象時における道路情報管理の実施方針について	35	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30・31年度岡山国道電線共同溝外工事監督支援業務	土木コンサルタント	岡山維持・岡南維持出張所における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援するものである。	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			現道上工事における安全確保のための施工状況等の把握手法について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道電気通信積算技術業務	土木コンサルタント	岡山国道事務所管内における電気通信設備工事の積算補助を行う業務	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			契約期間中及び契約終了後の守秘義務を確保するための具体的な工夫及び留意点について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道電気通信工事監督支援業務	土木コンサルタント	岡山国道事務所管内における電気通信設備工事の監督補助を行う業務	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			発注者や施工者との円滑な意思疎通を図る上での工夫について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30・31年度倉敷立体外積算技術業務	土木コンサルタント	工事発注図面、数量計算書、積算資料、積算データ入力等の作成支援を行うことで工事発注の円滑化を図る業務	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			積算資料作成のなかで業務成果品に不明瞭な点があった場合において、発注者へ分かりやすく報告するための工夫について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30・31年度岡山環状南道路外積算技術業務	土木コンサルタント	工事発注図面、数量計算書、積算資料、積算データ入力等の作成支援を行うことで工事発注の円滑化を図る業務	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			現場条件、施工手順を踏まえた積算資料を作成するうえでの留意点及び照査方法について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30・31年度倉敷立体外工事監督支援業務	土木コンサルタント	倉敷立体、笠岡バイパスの監督員管内における道路に関する工事実施の監督補助を行うものである。	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			工事の進捗に影響が生じないよう、各工事の契約の履行に必要な資料作成等を確実に行うための工夫について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30・31年度岡山環状南道路外工事監督支援業務	土木コンサルタント	岡山環状南道路、一宮バイパス、津山南道路、鳥取自動車道の監督員管内における道路に関する工事実施の監督補助を行うものである。	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			地域住民等からの工事に対する苦情・要望に対し必要となる測量、調査及び資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成における留意点	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30・31年度玉島笠岡道路路外工事監督支援業務	土木コンサルタント	玉島笠岡道路道路、総社バイパスの監督員管内における道路に関する工事実施の監督補助を行うものである。	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			複数の担当技術者で業務を実施する場合に統一した判断、対応を行う履行体制を確保するための取り組み(指示・報告の方法等)について	30	-	-	80	
岡山国道事務所	平成30・31年度岡山国道交通対策外積算技術業務	土木コンサルタント	岡山国道事務所交通対策課外における積算技術業務である。	12	130	132	134	一般競争(標準型)	5		10		5					10	20			担当技術者及び管理技術者の積算技術向上のための具体的な工夫及び体制について	30	-	-	80	

業務審査案件【プロポーザル方式】

事務所名	業務名	契約方式	業務概要	公示 (月)	開催回数		評価テーマ1	評価テーマ2	備考
					公示 前 審査	入 札 前 審査			
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道管内 道路整備効果検討業務	簡易公募型	本業務は、岡山国道事務所管内の道路事業における整備効果を整理・検討するとともに、道路行政マネジメントの資料作成のとりまとめ等を行うものである。	1	131	134	各道路整備事業のストック効果を企業等ヒアリングや客観データを用いて、定量的にとりまとめる上での着眼点	—	
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道管内 交通量推計業務	簡易公募型	本業務は、岡山国道事務所管内における道路事業計画の基礎資料となる将来交通量推計及び費用便益分析を実施するものである。	1	131	134	岡山都市圏ネットワーク整備の検討にあたり、現況再現の精度向上を図る上での着眼点	—	
岡山国道事務所	平成30年度岡山国道管内 渋滞対策検討業務	簡易公募型	本業務は、岡山県内の主要渋滞箇所(71箇所)や観光地における渋滞対策などの整理・検討を行うとともに、渋滞対策部会の資料作成を行うものである。	1	131	134	主要渋滞箇所71箇所の内、十日市交差点に着目し、現状把握から小規模対策立案までの検討を行っていく上での調査分析手法における着眼点	—	
岡山河川事務所	平成30年度吉井川水系河川事 業効果検討業務	簡易公募型	本業務は、河川整備計画に位置付けられている高潮整備の事業効果及び今後の事業展開の検討を行うとともに、吉井川水系河川改修事業の再評価報告資料の作成及び環境事業の再評価を検討する業務である。	1	131	134	環境事業再評価におけるアンケート実施にあたっての着眼点について	—	
岡山河川事務所	平成30年度旭川水系河川 事業効果検討業務	簡易公募型	本業務は、旭川水系河川整備計画の進捗点検を行い、その結果を踏まえ、今後の事業展開に関する検討を行うとともに、河川改修事業及び環境事業の事業評価検討等を行う業務である。	1	131	134	旭川水系河川整備計画の進捗点検を行う上での着眼点について	—	
岡山河川事務所	平成30年度小田川付替河 道計画検討業務	簡易公募型	小田川付替え事業において、多自然川づくり検討及び維持管理計画検討を行うものである。	1	131	134	小田川合流点付替え事業完成後の影響を考慮した維持管理計画検討の基礎資料作成における着眼点について	—	
岡山河川事務所	平成30年度岡山三川河川 管理施設監理検討業務	簡易公募型	本業務は、一級河川吉井川水系・旭川水系・高梁川水系の直轄管理区間を対象に、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状態把握結果を基に変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討し、河川が有すべき機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための修繕計画等の基礎資料、樹木管理計画、維持管理計画について取りまとめを行うものである。また、巡視結果等を収集・分析し、治水上支障があると考えられる重要な事案を抽出し取りまとめ、河川管理を実施するにあたってのモニタリング計画案の作成等を行う業務である。	1	131	134	吉井川水系・旭川水系・高梁川水系の河川特性を踏まえた、河川維持管理計画の更新検討にあたっての着眼点について	—	

審査案件

7件

重点審査案件