中国地方整備局総合評価審査委員会　広島県第一部会　（第２回）
開催結果の概要

１．日時： 平成26年5月29日（木） 16:00～18:00

２．場所： 太田川河川事務所　3階会議室

３．出席者

部会長： 中山　隆弘 【広島工業大学　名誉教授】

委　員： 河合　研至 【広島大学大学院工学研究院　教授】

委　員： 山田　昌徳【広島商工会議所　産業・地域振興部長】（欠席）

発注者： 三次河川国道事務所、太田川河川事務所、土師ダム管理所、弥栄ダム管理所、

温井ダム管理所、中国技術事務所

４．議事次第：

- 審査対象案件（工事）の全体説明
- 審査対象案件（工事）の個別審査
- 審査対象案件（業務）の全体説明
- 審査対象案件（業務）の個別審査
- 落札者決定時の意見聴取に関する報告

５．審査概要：　※対象案件は別添、総合評価審査部会資料（抜粋）のとおり

（1）審査対象案件（工事）の全体説明

審査対象工事件数・・・ 一般競争入札（総合評価方式）　全 21件

＜審査工事件数の内訳＞

1) 評価項目・加算点の審査（公告前審査）・・・　13件

総合評価方式【技術提案評価型】内訳

工種	審査件数
一般土木	1件
計	1件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工種	審査件数
一般土木	2件
造園	2件
法面処理	1件
塗装	1件
維持修繕	3件
機械設備	1件
通信設備	2件
計	12件

2)技術提案の審査(入札前審査)・・・・・・　8件

総合評価方式【技術提案評価型(S型)】内訳

工種	審査件数
計	0件

総合評価方式【施工能力評価型】内訳

工種	審査件数
一般土木	4件
維持修繕	1件
機械設備	3件
計	8件

(2)審査対象案件(業務)の全体説明

審査対象業務件数・・・　全 24件

＜審査業務事件数の内訳＞

1)評価項目・加算点の審査(公告・公示前審査)・・・　15件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	6件
標準 プロポーザル方式	総合評価型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	1件
		補償関係 コンサルタント業務	1件
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	6件
計			15件

1)評価項目・加算点の審査(特定・入札前通知前審査)・・・　9件

発注契約方式		業務種別	審査件数
簡易公募型競争入札 ・総合評価落札方式	標準型	土木関係建設 コンサルタント業務	2件
	簡易型	土木関係建設 コンサルタント業務	6件
		補償関係 コンサルタント業務	1件
計			9件

(3)落札者決定時の意見聴取に関する報告

報告工事件数･･･　一般競争入札(総合評価方式)　　全 11件　　(H26.4.7～H26.5.14開札分)

・技術提案評価型　　･････　　1件

・施工能力評価型　　･････　　10件

報告業務件数･･･　(総合評価落札方式)　　全 11件　　(H25.4.2～H25.4.25開札分)

６．審議における主な意見・質問

別紙、審議における主な意見･質問のとおり

別紙

（第２回） 審議における主な意見・質問

工事審査

〇全体

・公告前工事の施工計画のテーマの内容について質問有り。

→工事の共通資料の内容と合わせてテーマを設定した理由を説明。

重要審査（工事）

〇備北丘陵公園修景施設外修繕工事

・工事の内容及び施工方法について質問有り。

→当初予定している工事内容と施工方法について説明。

・評価項目の評価基準に関する質問有り。

→質問のあった評価項目の評価基準について説明。

〇根谷川市道215号線橋梁下部工事

・評価項目の評価基準に関する質問有り。

→質問のあった評価項目の評価基準について説明。

・申請してきた業者の過去の実績工事の評価結果について評価の理由について質問有り。

→評価基準に基づく評価内容について説明。

業務審査

〇全体

・業務の評価テーマの設定内容について質問有り。

→業務内容に基づく評価テーマの設定理由について説明。

重要審査（業務）

〇広島西部山系管内土石流等対策調査業務

・申請された提案内容について質問有り。

→提案された業務内容について実施手法を説明。

※本部会で頂いたご意見ご質問は、今後の総合評価実施での参考とします。

総合評価審査委員会資料（抜粋）

資料－１

平成２６年度　広島県第一部会（第２回）

審査対象工事一覧表

平成２６年５月２９日

◆公告前の審査【技術提案評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制		技術提案、施工計画の内容と加算点				企業の施工実績					現場従事技能者	企業の技術力	施工能力	現場担当技術者	地元企業活用促進型		地域精通度・地域貢献度	企業の能力等　計	配置予定技術者の能力					技術者の能力等　計	備考
															ア）品質確保の実効性	イ）施工体制確保の確実性	1 評価内容１	1 加算点	2 評価内容２	2 加算点	ア）同種工事の実績	イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	オ）下請表彰企業の活用	ア）登録基幹技能者又は建設マスター	ア）有効な新技術の活用	ア）情報化施工の活用	ア）現場担当技術者の配置計画	ア）地元企業の一次下請活用率	イ）地元資材の活用率			ア）同種工事の実績	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）	オ）舗装施工管理技術者		
	1	太田川河川事務所	一般土木	C	砂防	広島西部山系後山１号砂防堰堤外工事	砂防堰堤　1基 砂防土工　1式（掘削　V=約2,100m3、盛土　V=約200m3）、法面工　1式（植生基材吹付　A=約810m2、連続長繊維補強土V=280m2）、 コンクリート堰堤工　1式（コンクリート砂防堰堤（L=47.0m、H=13.0m、砂防ソイルセメントV=約2,500m3、鋼製スリットN=1基）、垂直壁・側壁工・水叩工、砂防堰堤付属物設置工　N=1式、仮設工　1式管理用道路L=36.0m、盛土工V=約800m3、補強土壁工、法面工、擁壁工、ブロック積工、側溝工等	住宅に近接した工事現場であることから、掘削時の騒音が懸念され、その対策が必要である。	6	一般競争	S型	○																												

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	現場従事技能者 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等 計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等 計	備考
	1	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	小瀬川小瀬地区護岸外工事	土工 盛土 3,800m3 掘削 3,100m3 舗装　A=750m2 法覆護岸　A=1,220m2	堤防を兼ねる道路土工の施工にあたり護岸の施工管理が重要である。	6	一般競争	Ⅰ型	○																									
	2	三次河川国道事務所	一般土木	C	道路	尾道・松江自動車道吉舎IC第９改良工事	工事延長 L=約400m 掘削工 土砂　V＝14,700m3 軟岩　V=7,600m3 ブロック積み擁壁　A＝2,790m2 排水構造物工　１式 道路付属施設工　１式	掘削工を主体とする工事である。 本工事は、掘削の良好な品質を確保するため施工方法についての十分な配慮が必要な工事である。	6	一般競争	Ⅰ型	○																									
◎	3	三次河川国道事務所	造園	A	公園	備北丘陵公園修景施設外修繕工事	修景施設修繕　２基 公園橋修繕　１式 遊具組立設置　１基 公園施設等撤去・移設　1式	公園利用者がいる中での作業となるため、公園利用者の安全対策への配慮が重要である。	6	一般競争	Ⅰ型	○																									
	4	三次河川国道事務所	造園	A	公園	備北丘陵公園施設修繕工事	熊の池デッキ設置　１基 林間デッキ設置　１基 公園施設等撤去・移設工　１式	公園利用者がいる中での作業となるため、公園利用者の安全対策への配慮が重要である。	6	一般競争	Ⅰ型	○																									
	5	太田川河川事務所	塗装	－	河川	高瀬堰外ゲート塗替工事	（高瀬堰） ５号主ゲート塗替　１門分 （新下庄樋門） ゲート塗替　２門分 管理橋塗替　１式 （八幡川水門） ゲート塗装塗替　１門分 （大芝水門） 管理用階段塗替　１式 （東原排水樋門） 樋門　１門分 管理橋塗替　１式	ゲートのケレン作業時に発生するケレン屑が河川へ飛散することによる河川汚濁を防止するための対策が重要である。	7	一般競争	Ⅰ型	○																									
	6	三次河川国道事務所	維持修繕	－	道路	尾道・松江自動車道吉舎地区外防護柵設置工事	工事延長Ｌ＝約15,600m 路側防護柵工　１式 防止柵工（立入防止柵）L=約11,000m 道路付属施設工　１式	路側防護柵工（ガードレール）が主体の工事である。 本工事は、路側防護柵工の施工方法についての十分な配慮をする必要がある工事である。	6	一般競争	Ⅰ型	○																									
	7	三次河川国道事務所	維持修繕	－	道路	尾道・松江自動車道吉舎地区標識設置工事	工事延長Ｌ＝約5,400m 大型標識工　2基 小型標識工　66基 道路付属施設工　１式	標識工が主体の工事である。 本工事は、大型標識の施工方法等についての十分な配慮をする必要がある工事である。	6	一般競争	Ⅰ型	○																									
	8	三次河川国道事務所	維持修繕	－	道路	尾道・松江自動車道吉舎地区車線分離施設工事	工事延長Ｌ＝約5,400m 区画線工　１式 外側線　L=12,100m 中央線　L=11,000m 道路付属施設工　１式 車線分離標　N=　600本 中央分離帯ブロック N=1,900個	道路付属施設工が主体の工事である。 本工事は、区画線の施工方法及び品質確保についての十分な配慮をする必要がある工事である。	6	一般競争	Ⅰ型	○																									

◆公告前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式	評価型区分	施工体制確認型	施工計画 参加資格	加算点の合計	①施工体制を除く全て	施工体制 ア）品質確保の実効性	施工体制 イ）施工体制確保の確実性	企業の施工実績 ア）同種工事の実績	企業の施工実績 イ）同じ工種種別の２年間の平均成績	企業の施工実績 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）	企業の施工実績 エ）優良工事施工団体表彰／安全管理優良請負者表彰	企業の施工実績 オ）下請表彰企業の活用	現場従事技能者 ア）登録基幹技能者又は建設マスター	企業の技術力 ア）有効な新技術の活用	施工能力 ア）情報化施工の活用	現場担当技術者 ア）現場担当技術者の配置計画	地元企業活用促進型 ア）地元企業の一次下請活用率	地元企業活用促進型 イ）地元資材の活用率	地域精通度・地域貢献度	企業の能力等 計	配置予定技術者の能力 ア）同種工事の実績	配置予定技術者の能力 イ）同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力 ウ）優秀建設技術者表彰／管理優良技術者表彰	配置予定技術者の能力 エ）継続教育（ＣＰＤ）	配置予定技術者の能力 オ）舗装施工管理技術者	技術者の能力等 計	備考
	9	太田川河川事務所	機械設備	－	河川	八幡川水門外整備工事	（八幡川水門） 開閉装置・機側操作盤　製作・据付・既設撤去　１門分 水密ゴム交換　１門分 （高瀬堰） ５号主ゲート水密ゴム取替　１門分 流量調整ゲート水密部整備　１門分 管理用階段整備　１式	開閉装置等の据付に際して、近傍を通過する一般交通（歩行者、自転車）への接触防止するための安全対策が重要である。	7	一般競争	Ⅰ型	○																											
	10	三次河川国道事務所	法面処理	－	道路	尾道松江線口和ＩＣ災害復旧（その２）工事	工事延長L=210m 掘削工　V=1,200m3 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板）　N=80本 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工（鋼製受圧板）　N=78本 足場（ｱﾝｶｰ）　１式 植生工　A=3,600m2 連続繊維補強土工 A=900m2 排水工　１式 側道復旧　１式 仮設工　１式	－	6	一般競争	Ⅱ型	○																											
	11	太田川河川事務所	通信設備	－	河川	中市堰諸量装置外更新工事	中市堰 諸量装置（制御装置） 更新　１式 放流警報制御装置 更新　１式	－	6	一般競争	Ⅱ型	○																										
	12	太田川河川事務所	通信設備	－	河川	太田川強震計設置工事	強震計設置・更新 ２箇所	－	6	一般競争	Ⅱ型	○																									

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	評価型区分	加点 ①施工体制	②企業の施工実績	③登録基幹技能者又は建設マスター	④企業の技術力（有効な新技術の活用）	⑤施工能力（情報化施工の活用）	⑥現場担当技術者（現場担当配置計画）	⑦地元企業活用促進型	⑧地域精通度・地域貢献度	⑨配置予定技術者の能力	合計	技術提案、施工計画【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点 平均点	最高点	最低点	簡易な施工計画評価内訳（社数）可／不可 可	不可	備考
	1	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	太田川中組地区堤防外第２工事	工事延長　Ｌ＝347.6m 掘削　Ｖ＝740m3 盛土　Ｖ＝11,000m3 法覆護岸　Ａ＝1,200m2 擁壁　Ｌ＝90m 側溝　Ｌ＝460m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　Ａ＝3,400m2 迂回路撤去（仮橋含）　Ｎ＝１式 仮設工　Ｎ＝１式	－	Ⅱ型	30	14	1				1	4	20	70.0	－									
	2	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	太田川脇田地区堤防外工事	工事延長　Ｌ＝300m 築堤　Ｖ＝1,200m3 法覆護岸工　Ａ＝500m2 橋梁嵩上　１式	－	Ⅱ型	30	14	1		1		1	3	20	70.0	－									
◎	3	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	根谷川市道215号線橋梁下部工事	下部工　３基 Ｐ１橋脚（小判柱壁式橋脚・直接基礎） １基 A1,A2橋台（逆T式橋台・直接基礎） ２基 仮橋設置　１式 旧橋撤去　１式	－	Ⅱ型	30	14	1				1	4	20	70.0	－									
	4	太田川河川事務所	一般土木	C	河川	太田川管内河道整正工事	掘削工　一式 整正工　一式 張芝工　一式	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－									
	5	太田川河川事務所	維持修繕	－	河川	太田川管内護岸等補修工事	護岸補修工　一式 樋門補修工　一式 樋門・樋管本体工　１式	－	Ⅱ型	30	15						5	20	70.0	－									
	6	太田川河川事務所	機械設備	－	河川	矢口川救急内水排水機場除塵機増設工事	除塵機（レーキ式）製作・据付　２基 付属設備製作・据付　１式 既設スクリーン撤去　１式 ベルトコンベア(水平)　1基	－	Ⅱ型	30	14	1					5	20	70.0	－									
	7	太田川河川事務所	機械設備	－	河川	三篠川新下庄樋門外整備工事	（可部出張所管内） ・新下庄樋門 開閉装置　製作・据付・既設撤去　２門 水密ゴム交換　１式 ・中屋樋門 水位計通報装置　製作・据付・既設撤去 １式	－	Ⅱ型	30	14	1					5	20	70.0	－									

◆入札前の審査【施工能力評価型】対象工事一覧

※下表において、◎は重要審査工事を示す

総合評価審査委員会重要審査工事	No.	事務所名	工事種別	ランク	区分	工事名	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	評価型区分	加点									合計	技術提案、施工計画 【求めた技術提案】	技術資料提出者数	入札参加資格者数（欠格者を除く数）	評価点					備考
										①施工体制	②企業の施工実績	③登録基幹技能者又は建設マスター	④企業の技術力（有効な新技術の活用）	⑤施工能力（情報化施工の活用）	⑥現場担当技術者（現場担当配置計画）	⑦地元企業活用促進型	⑧地域精通度・地域貢献度	⑨配置予定技術者の能力					平均点	最高点	最低点	簡易な施工計画評価内訳（社数）可／不可 可	不可	
	8	太田川河川事務所	機械設備	―	河川	太田川管内樋門整備工事	無動力化ゲート製作・据付　５門分	―	Ⅱ型	30	14	1					5	20	70.0	―								

資料－３

平成２６年度　広島県第一部会（第２回）

審査対象業務一覧表

平成２６年５月２９日

◇【簡易公募型プロポーザル方式】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

						入札参加者の評価点（選定・指名段階）																									技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																												
																															予定技術者の経験及び能力															技術提案等の適合性													
						参加表明者の経験及び能力										予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力							予定管理技術者の経験及び能力							予定照査技術者の経験及び能力								実施方針						評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ				
						資格・実績						成績・表彰				資格・実績					成績・表彰			資格・実績			成績・表彰				資格・実績			成績・表彰				資格・実績			成績・表彰						実施方針・実施フロー・工程・その他												
NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	業務成績	表彰	事故及び不誠実な行為	小計	技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	業務成績（該当しない場合は非選定）	小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	小計	業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計	小計	合計	備考

◇簡易公募型プロポーザル方式

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）																																																						
1	三次河川国道事務所	灰塚ダム環境放流他調査検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、灰塚ダム下流河川の環境調査を行うとともに、フラッシュ放流など灰塚ダムが実施する環境改善を目的とする放流の効果検証を行う。また灰塚ダムにおける外来魚の駆除調査およびダルマガエルの生育状況について調査を行う業務である。	6																																																
2	中国技術事務所	水質底質高度照査システム改良検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中国地方整備局において運用されている水文水質高度照査システムについて、過年度業務の改善検討結果を踏襲したシステム改良を行うとともに、照査体制の構築に向けて、データの登録から照査までの運用等の検討を行うものである。	6																																																
3	中国技術事務所	凍結防止剤散布装置の車速検知機構開発検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、凍結防止剤散布装置の制御盤へ車両からの車速信号を取得している機構に代わり、新たに凍結防止剤散布装置単独で車速を取得する車速取得装置によって凍結防止剤の散布量を制御する機構の開発を行う業務である。	6																																																
4	中国技術事務所	ツル性植物駆除対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、道路法面等におけるクズ等ツル性植物の駆除対策工法を検討し実用化するものである。 ツル性植物の繁茂状況を把握し、駆除対策工法を選定し、試験施工、追跡調査を行う上での基礎資料をまとめるものである。	6																																																
5	中国技術事務所	豪雨災害時における降雨特性検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中国地方整備局管内において発生した豪雨災害の降雨パターンを調査し、その降雨特性（短時間降雨強度と時間変化）を再現できるシステムを持った降雨再現装置を検討するものである。	6																																																
6	太田川河川事務所	太田川管内施設管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	排水機場・水門・樋門の長寿命化検討業務	6																																																

◇【標準プロポーザル方式】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）																									技術提案書等の評価点（特定・入札段階）																												備考
						参加表明者の経験及び能力								事故及び不誠実な行為	小計	予定管理技術者の経験及び能力								予定照査技術者の経験及び能力				小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	予定技術者の経験及び能力															技術提案等の適切性												合計	
						資格・実績						成績・表彰				資格・実績					成績・表彰			資格・実績			成績・表彰				予定管理技術者の経験及び能力							予定照査技術者の経験及び能力							小計	実施方針						評価テーマ	評価テーマⅠ		評価テーマⅡ		小計		
																															資格・実績			成績・表彰				資格・実績			成績・表彰					実施方針・実施フロー・工程・その他													
						技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	業務成績	表彰			技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	業務成績（該当しない場合は非選定）				技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD	技術者資格	業務実績	地域精通度	業務成績	表彰	従事期間	CPD		業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ間の整合性	内容	評価小計	内容	評価小計			

◇標準プロポーザル方式

1	太田川河川事務所	根谷川多自然川づくり設計検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	・設計検討　一式	6																																																						

◇【簡易公募型競争入札　総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）／参加表明者の経験及び能力／資格・実績／技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	遵法性	成績・表彰／業務成績	表彰	事故及び不誠実な行為	小計	予定管理技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	予定照査技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	成績・表彰／業務成績（該当しない場合は非選定）	小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	技術提案書等の評価点（特定・入札段階）／予定技術者の経験及び能力／予定管理技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	CPD	予定照査技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	CPD	小計	技術提案等の適切性／実施方針／実施方針・実施フロー・工程・その他／業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ／評価テーマ間の整合性	評価テーマⅠ／内容	評価小計	評価テーマⅡ／内容	評価小計	小計	合計	評価割合	備考

◇簡易公募型競争入札　総合評価落札方式（標準型）

1	中国技術事務所	湖陵・多伎道路二部高架橋設計検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、「湖陵・多伎道路　二部高架橋」における、発注者から貸与する「詳細設計のための参考資料」に基づき橋梁詳細設計を行なうものである。	6																																																								
2	太田川河川事務所	天満川漁業補償調査等業務	補償関係コンサルタント	広島市西区観音町外地内　漁業権消滅及び制限補償に必要な漁業の操業及び漁獲高の実態調査等を行うものである。	6																																																								

◇【簡易公募型競争入札　総合評価落札方式（標準型 ／簡易型）】 評価項目及び評価点　（公示前審査）

◇簡易公募型競争入札　総合評価落札方式（簡易型）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	入札参加者の評価点（選定・指名段階）／参加表明者の経験及び能力／資格・実績／技術登録部門	同種・類似業務の実績	迅速性	地域貢献度	履行保証力	瑕疵担保力	適法性	成績・表彰／業務成績	表彰	事故及び不誠実な行為	小計	予定管理技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	予定照査技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績（該当しない場合は非選定）	雇用関係（該当しない場合は非選定）	成績・表彰／業務成績（該当しない場合は非選定）	小計	業務実施体制（該当する場合は非選定）	合計	技術提案書等の評価点（特定・入札段階）／予定技術者の経験及び能力／予定管理技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	手持ち業務量（該当する場合は非選定）	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	CPD	予定照査技術者の経験及び能力／資格・実績／技術者資格	業務実績	地域精通度	成績・表彰／業務成績	表彰	従事期間	CPD	小計	技術提案等の適切性／実施方針／実施方針・実施フロー・工程・その他／業務理解度	実施手順（フロー）	実施手順（業務量把握）	その他（知識）	その他（地域の実情）	小計	評価テーマ／評価テーマ間の整合性	評価テーマⅠ／内容	評価小計	評価テーマⅡ／内容	評価小計	小計	合計	評価割合	備考
1	三次河川国道事務所	三次管内道路測量設計その2業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の国道54号及び尾道松江線の交通安全・維持修繕事業における道路設計・歩道設計・一般構造物設計及び測量・地質調査を行う業務である。	6																																																									
2	三次河川国道事務所	三次管内橋梁補修設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の国道54号における橋梁補修設計を行う業務である。	6																																																									
3	三次河川国道事務所	尾道松江線トンネル点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の尾道松江線におけるトンネル点検を行う業務である。	6																																																									
4	三次河川国道事務所	国道54号橋梁点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の国道54号における橋梁点検を行う業務である。	6																																																									
5	三次河川国道事務所	尾道松江線橋梁点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の尾道松江線における橋梁点検を行う業務である。	6																																																									
6	三次河川国道事務所	三次管内防災点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、三次河川国道事務所管内の尾道松江線及び国道54号における道路防災点検を行う業務である。	6																																																									

◇【公募型／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

NO	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価						備考（ページ・番号）
											技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート				
													満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②		参加表明者数	要件を満たしていない者				平均	最高	最低	
◇簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式　標準型																	
1	太田川河川事務所	広島西部山系管内土石流等対策調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	土石流等対策調査　　1式	4	広島西部山系の地域特性を踏まえた計画流出土砂量および計画流出流木量を算出する上での着目点	ー	1:2									重要審査案件
2	太田川河川事務所	高瀬堰耐震性能照査検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、高瀬堰及び高瀬堰関連施設を対象として、大規模地震に対する安全性の照査を行い、最適な補修・補強工法について検討する業務である。	4	高瀬堰及び高瀬堰関連施設における耐震性能照査の留意点について	ー	1:2									

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

◇【公募型／簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式】 参加表明書／技術提案書の評価一覧表　（入札前審査）

N0	事務所名	業務名	業務種別	業務概要 （履行場所、目的、内容）	公示時期（月）	評価テーマ		評価割合	参加表明書の評価（公募型・簡易公募型の場合）		技術提案書の評価						備　考 （ページ・番号）
											技術提案書の提出要請者数	技術提案提出者数	評価ウェート				
													満点	提出された技術提案書の評価			
						評価テーマ①	評価テーマ②		参加表明者数	要件を満たしていない者				平均	最高	最低	

◇簡易公募型競争入札（総合評価落札）方式　簡易型

※中段：最高・最低得点者の技術提案得点を示す。
※下段：技術提案の最高・最低得点を示す。

1	三次河川国道事務所	備北丘陵公園施設設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国営備北丘陵公園内における園内施設の改修又は更新等に必要な調査・検討・設計を行うものである。また、公園の利用実態調査及び利用促進に関する検討を行うものである。	3	―	―	1:1									
2	三次河川国道事務所	平成26年度　江の川水辺現地調査（底生動物）業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、江の川水系（国管理区間）において、底生動物調査を行う業務である。	4	―	―	1:1									
3	三次河川国道事務所	鍵掛峠道路詳細設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、国道183号鍵掛峠道路のうち、広島県庄原市西城町高尾地内から鳥取県日野郡日南町新屋地内の道路詳細設計及び路線測量等を行う業務である。	4	―	―	1:1									
4	太田川河川事務所	広島西部山系上畠川1，2，3，4号砂防堰堤詳細設計業務	土木関係コンサルタント業務	砂防堰堤詳細設計　　1式	4	―	―	1:1									
5	太田川河川事務所	広島西部山系城北2，3，6号砂防堰堤詳細設計業務	土木関係コンサルタント業務	砂防堰堤詳細設計　　1式	4	―	―	1:1									
6	太田川河川事務所	太田川管内機械設備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	奥迫救急内水排水機場除塵機設計　　1式 八幡川水門開閉装置更新修正設計　　1式 矢口川救急内水排水機場除塵機修正設計　1式	4	―	―	1:1									
7	太田川河川事務所	広島西部山系家屋調査業務	補償関係コンサルタント業務	広島西部山系管内の砂防堰堤工事着手・完成箇所において、建物の事前調査・事後調査、調査結果を基にした費用負担額算出等の算定及び説明資料等の作成を行うものである。	3	―	―	1:1									