

土木工事設計材料単価一覧表について

1. はじめに

土木工事設計材料単価一覧表は、中国地方整備局が発注する土木工事等の積算に用いる材料単価のうち、中国地方整備局等が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。（港湾空港関係工事をのぞく。）

2. 掲載される資材について

土木工事設計材料単価一覧表では、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」のいずれかに掲載されている資材は空欄としています。取引事例が著しく少ない資材も適正な価格調査が困難であるため、空欄としております。

なお、地区設定については、別表「地区別対象市町村一覧」のとおりです。

地区別対象市町村一覧

地 区	代表地区名	対 象 市 町 村 名
鳥取県地区別	鳥取	鳥取市・岩美町
	八頭	八頭町・智頭町
	若桜	若桜町
	倉吉	倉吉市(関金町以外)・北栄町・湯梨浜町
	三朝	三朝町・倉吉市(関金町)
	琴浦	琴浦町
	大山	大山町
	米子	米子市・境港市・日吉津村・伯耆町・南部町
	日南	江府町・日野町・日南町
島根県地区別	安来	安来市
	松江	松江市・東出雲町
	出雲	出雲市・斐川町
	大田	大田市
	川本	川本町・美郷町・江津市(桜江町)・邑南町
	浜田	浜田市・江津市(桜江町以外)
	益田	益田市
	津和野	津和野町・吉賀町
	雲南	雲南市(掛合町及び吉田町以外)
	掛合	雲南市(掛合町・吉田町)
	飯南	飯南町
	奥出雲	奥出雲町
岡山県地区別	備前	備前市・赤磐市・和気町・岡山市(瀬戸町)
	岡山	岡山市(灘崎町、御津町、建部町及び瀬戸町以外)・瀬戸内市
	倉敷(東)	倉敷市(高梁川以东)・早島町
	倉敷(西)	倉敷市(高梁川以西で真備町以外)
	総社	総社市
	真備	倉敷市(真備町)
	井原	井原市・浅口市・矢掛町・里庄町
	笠岡	笠岡市
	玉野	玉野市・岡山市(灘崎町)
	御津	岡山市(御津町)・岡山市(建部町)
	久米南	久米南町
	津山	津山市・美咲町・鏡野町
	美作	美作市・勝央町・奈義町
	西粟倉	西粟倉村
広島県地区別	東広島	東広島市(安芸津町以外)
	福山	福山市(新市町以外)
	府中	府中市・福山市(新市町)
	尾道	尾道市(因島及び瀬戸田町以外)
	三原	三原市(大和町・久井町以外)
	竹原	竹原市
	広島	広島市・海田町・熊野町・坂町・廿日市市(佐伯町、吉和村以外)
	安芸高田	安芸高田市
	三次	三次市
	呉	呉市(音戸町・倉橋町・下蒲刈町・蒲刈町・豊浜町・豊町以外)・東広島市(安芸津町)
	庄原	庄原市
	安芸太田	安芸太田町・北広島町
	世羅	世羅町
	因島	尾道市(因島・瀬戸田町)
	湯来	広島市(湯来町)・廿日市市(佐伯町)
	吉和	廿日市市(吉和町)
	大竹	大竹市
	大和	三原市(大和町・久井町)
山口県地区別	岩国	岩国市「(美和町・本郷村・美川町・錦町・玖珂町・周東町)以外」・和木町
	美和	岩国市(美和町・本郷村・美川町・錦町)
	玖珂	岩国市(玖珂町・周東町)
	柳井	柳井市・平生町・上関町・田布施町
	周南	周南市・光市・下松市
	防府	防府市
	徳地	山口市(徳地町)
	山口	山口市(徳地町以外)
	宇部	宇部市・山陽小野田市
	下関	下関市(豊浦町・菊川町・豊田町・豊北町以外)
	豊浦	下関市(豊浦町)
	阿東	阿東町・萩市(旧むつみ村)
	長門	長門市
	萩	萩市(須佐町と田万川町及び旧むつみ村以外)
	須佐	萩市(須佐町・田万川町)・阿武町
	豊北	下関市(菊川町・豊田町・豊北町)

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2025年10月単価）

中国地方整備局

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県									島根県	備 考
				鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山	米子	日南	益田	
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3									25,180		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3									25,320		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3									25,640		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3									25,840		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3									25,640		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3									25,640		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3									25,840		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3									26,190		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									26,440		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0）	m 3									27,420		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3									28,140		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3									24,770		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3									24,900		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3									24,900		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3									25,120		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3									25,360		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3									25,560		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3									25,360		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3									27,700		
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3									25,230		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3									27,670		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									28,590		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3									25,180		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3									25,640		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3									25,840		W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	島根県										備 考
				安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合	飯南	
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3								26,940	26,940	26,940	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3								27,140	27,140	27,140	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3								27,400	27,400	27,400	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3								27,610	27,610	27,610	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3								27,400	27,400	27,400	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3								27,790	27,790	27,790	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3								28,030	28,030	28,030	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3								28,260	28,260	28,260	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3								28,540	28,540	28,540	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0）	m 3								29,200	29,200	29,200	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3								29,850	29,850	29,850	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3								26,480	26,480	26,480	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3								26,620	26,620	26,620	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3								26,620	26,620	26,620	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3								26,790	26,790	26,790	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3								27,020	27,020	27,020	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3								27,220	27,220	27,220	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3								27,020	27,020	27,020	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3								30,500	30,500	30,500	
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3								26,940	26,940	26,940	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3								29,530	29,530	29,530	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3								30,210	30,210	30,210	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3								26,940	26,940	26,940	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3								27,400	27,400	27,400	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3								27,610	27,610	27,610	W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	島根県	岡山県									備 考
				奥出雲	総社	真備	笠岡	久米南	備前	岡山	倉敷（東）	倉敷（西）	井原	
	生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0）	m 3	26, 940		19, 550	20, 600						20, 600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27, 140		19, 900	20, 900						20, 900	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 （2 0）	m 3	27, 400		20, 000	21, 050						21, 050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27, 610		20, 450	21, 450						21, 450	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 （2 0）	m 3	27, 400		20, 000	21, 050						21, 050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 （2 0）	m 3	27, 790		20, 000	21, 050						21, 050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 （2 0）	m 3	28, 030		20, 450	21, 450						21, 450	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 （2 0）	m 3	28, 260		20, 500	21, 550						21, 550	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 （2 0）	m 3	28, 540		21, 000	22, 000						22, 000	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 （2 0）	m 3	29, 200		21, 650	22, 700						22, 700	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 （2 0）	m 3	29, 850		22, 350								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	26, 480		19, 550	20, 600						20, 600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	26, 620		19, 550	20, 600						20, 600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3	26, 620		19, 550	20, 600						20, 600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3	26, 790		19, 900	20, 900						20, 900	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3	27, 020		20, 000	21, 050						21, 050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3	27, 220		20, 450	21, 450						21, 450	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3	27, 020		20, 000	21, 050						21, 050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3	30, 500		21, 400	22, 400						22, 400	
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3	26, 940		19, 900	20, 900						20, 900	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 （2 0）	m 3	29, 530										W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 （2 0）	m 3	30, 210										W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 （2 0）	m 3	26, 940		19, 550	20, 600						20, 600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 （2 0）	m 3	27, 400		20, 000	21, 050						21, 050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27, 610		20, 450	21, 450						21, 450	W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	岡山県					広島県					備 考
				玉野	御津	津山	美作	西栗倉	東広島	三原	呉	福山	府中	
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3	20,750	20,750									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3	21,200	21,200									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3	21,200	21,200									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3	21,350	21,350									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	21,700	21,700									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0）	m 3	22,300	22,300									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3	20,750	20,750									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3	21,200	21,200									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3	21,650	21,650									
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3	20,750	20,750									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3	21,200	21,200									W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	広島県										備 考
				尾道	竹原	広島	安芸高田	三次	庄原	安芸太田	世羅	因島	湯来	
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3									21, 500	23, 850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3									21, 900	24, 200	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3									22, 000	24, 350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3									22, 500	24, 650	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3									22, 000	24, 350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3									22, 000	24, 350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3									22, 500	24, 650	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3									22, 500	24, 750	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									23, 100	25, 100	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0）	m 3									23, 700	25, 800	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3									24, 400	26, 400	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3									21, 500	23, 850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3									21, 500	23, 850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3									21, 500	23, 850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3									21, 900	24, 200	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3									22, 000	24, 350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3									22, 500	24, 650	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3									22, 000	24, 350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3										24, 800	
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3									21, 900	24, 200	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3										26, 350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3									21, 500	23, 850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3									22, 000	24, 350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3									22, 500	24, 650	W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	広島県			山口県							備 考
				吉和	大竹	大和	防府	徳地	下関	豊浦	岩国	美和	玖珂	
	生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0）	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27,200		24,900								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 （2 0）	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27,650		25,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 （2 0）	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 （2 0）	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27,650		25,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 （2 0）	m 3	27,750		25,500								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 （2 0）	m 3	28,100		25,900								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 （2 0）	m 3	28,800		26,700								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 （2 0）	m 3	29,400		27,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3	27,200		24,900								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3	27,650		25,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3			26,900								
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3	27,200		24,900								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 （2 0）	m 3	29,350		27,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 （2 0）	m 3			28,100								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 （2 0）	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 （2 0）	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27,650		25,400								W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局												単位：円	
		品 目	規 格	単 位	山口県										備 考
					柳井	周南	山口	宇部	阿東	長門	萩	須佐	豊北		
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3												
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝6 0％以下	
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下	

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県									島根県	備 考
				鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山	米子	日南	益田	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3									25,640		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3									25,840		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3									27,160		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3									24,770		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3									24,900		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3									24,900		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3									25,120		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3									25,560		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3									25,200		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3									25,360		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3									25,560		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3									25,200		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3									25,360		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3									25,200		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3									27,700		
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3									25,870		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3									25,320		W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									26,440		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3									27,670		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3									26,510		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3									26,510		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3									27,700		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3									29,170		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3									30,050		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3									26,700		W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	島根県										備 考
				安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合	飯南	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3								27,400	27,400	27,400	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3								27,610	27,610	27,610	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3								26,480	26,480	26,480	W／C＝6 0％以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3								26,620	26,620	26,620	W／C＝6 0％以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3								26,620	26,620	26,620	W／C＝6 0％以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3								26,790	26,790	26,790	W／C＝6 0％以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3								26,790	26,790	26,790	W／C＝6 0％以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3								26,880	26,880	26,880	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3								27,020	27,020	27,020	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3								27,220	27,220	27,220	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3								26,880	26,880	26,880	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3								27,020	27,020	27,020	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3								27,250	27,250	27,250	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3								30,500	30,500	30,500	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3								26,940	26,940	26,940	W／C＝6 0％以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3								27,140	27,140	27,140	W／C＝6 0％以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3								28,540	28,540	28,540	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3								29,530	29,530	29,530	W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	島根県	岡山県									備 考
				奥出雲	総社	真備	笠岡	久米南	備前	岡山	倉敷（東）	倉敷（西）	井原	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	27,400		20,000	21,050						21,050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	27,610		20,450	21,450						21,450	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	26,480		19,550	20,600						20,600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	26,620		19,550	20,600						20,600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3	26,620		19,550	20,600						20,600	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3	26,790		19,900	20,900						20,900	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	26,790		19,900	20,900						20,900	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3	26,880		20,000	21,050						21,050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3	27,020		20,000	21,050						21,050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3	27,220		20,450	21,450						21,450	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3	26,880		20,000	21,050						21,050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3	27,020		20,000	21,050						21,050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3	27,250		20,000	21,050						21,050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4． 5－6． 5－4 0	m 3	30,500		21,400	22,400						22,400	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3	26,940		19,900	20,900						20,900	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3	27,140		19,900	20,900						20,900	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	28,540		21,000	22,000						22,000	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3	29,530										W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3			21,050	22,550						22,550	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3			21,050	22,550						22,550	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3			23,000	24,050						24,050	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	岡山県					広島県					備 考
				玉野	御津	津山	美作	西栗倉	東広島	三原	呉	福山	府中	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 （2 0）	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 （2 0）	m 3	21,200	21,200									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5 （2 0） C＝3 5 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3	20,450	20,450									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3	20,750	20,750									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	20,750	20,750									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3	21,200	21,200									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3	20,850	20,850									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4． 5－6． 5－4 0	m 3	21,650	21,650									
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3	20,750	20,750									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 （2 0）	m 3	20,750	20,750									W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5 （2 0）	m 3	21,700	21,700									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5 （2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5 （2 0）	m 3	21,750	21,750									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5 （2 0）	m 3	21,750	21,750									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5 （2 0）	m 3	22,750	22,750									W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5 （2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5 （2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5 （2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	広島県										備 考
				尾道	竹原	広島	安芸高田	三次	庄原	安芸太田	世羅	因島	湯来	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3									22,000	24,350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3									22,500	24,650	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3									21,500	23,850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3									21,500	23,850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3									21,500	23,850	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3									21,900	24,200	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3									21,900	24,200	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3									22,000	24,350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3									22,000	24,350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3									22,500	24,650	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3									22,000	24,350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3									22,000	24,350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3									22,000	24,350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3										24,800	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3									21,900	24,200	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3									21,900	24,200	W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									23,100		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3										26,350	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3									23,600	25,170	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3									23,600	25,170	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3									24,300	26,150	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3									25,900	27,880	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3									27,000	28,750	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3									24,100	25,620	W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	広島県			山口県							備 考
				吉和	大竹	大和	防府	徳地	下関	豊浦	岩国	美和	玖珂	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	27,650		25,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3	26,850		24,500								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3	27,200		24,900								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	27,200		24,900								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3	27,650		25,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3	27,350		25,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3			26,900								
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3	27,200		24,900								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3	27,200		24,900								W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	28,100		25,900								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3	29,350		27,400								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	28,170		25,900								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	28,170		25,900								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3	29,150		27,300								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3	30,880		28,900								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3	31,750		30,000								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	28,620		26,300								W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	山口県										備 考
				柳井	周南	山口	宇部	阿東	長門	萩	須佐	豊北		
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3											W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3											W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3											W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3											W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3											W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3											
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3											W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝6 0 %以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県									島根県	備 考
				鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山	米子	日南	益田	
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									28,010		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3									29,480		W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									30,590		W／C＝5 5 %以下
	モルタル	1：1	m 3									33,870		
	モルタル	1：2	m 3									28,860		
	モルタル	1：3	m 3									26,380		
	モルタル	1：1 高炉	m 3									33,870		
	モルタル	1：2 高炉	m 3									28,860		
	モルタル	1：3 高炉	m 3									26,380		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3					4,200				5,600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3			3,700		4,200				5,800		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m 3			4,500		4,600				5,800		
	コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3			4,500		4,600				5,600		
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3			4,100		4,000				5,000		
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3			4,100		4,000				5,000		
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3											
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3					3,500						
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3			4,500		4,200				5,400		
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3			4,500		4,200				5,400		
	再生粒度調整砕石	R M－3 0	m 3											
	再生粒度調整砕石	R M－4 0	m 3											
	単粒度砕石	4 号3 0－2 0 mm	m 3									6,400		
	単粒度砕石	5 号2 0－1 3 mm	m 3									6,400		
	単粒度砕石	6 号1 3－5 mm	m 3									6,400		
	単粒度砕石	7 号5－2． 5 mm	m 3									6,400		

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局												単位：円
		規 格	単 位	島根県										備 考
				安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合	飯南	
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	モルタル	1：1	m 3								36,580	36,580	36,580	
	モルタル	1：2	m 3								31,740	31,740	31,740	
	モルタル	1：3	m 3								29,390	29,390	29,390	
	モルタル	1：1 高炉	m 3								36,580	36,580	36,580	
	モルタル	1：2 高炉	m 3								31,740	31,740	31,740	
	モルタル	1：3 高炉	m 3								29,390	29,390	29,390	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3								5,100	5,800	6,400	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3								5,100	5,800	6,400	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m 3					4,950		4,900	6,500	5,900	5,500	
	コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3								6,500	5,900	5,500	
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3								4,400	4,500	4,100	
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3								4,400	4,500	4,100	
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3								3,300	3,900	4,000	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3								3,300	3,900	4,000	
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3								4,600	4,700	4,300	
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3								4,600	4,700	4,300	
	再生粒度調整砕石	R M－3 0	m 3											
	再生粒度調整砕石	R M－4 0	m 3											
	単粒度砕石	4号3 0－2 0 mm	m 3											
	単粒度砕石	5号2 0－1 3 mm	m 3											
	単粒度砕石	6号1 3－5 mm	m 3											
	単粒度砕石	7号5－2． 5 mm	m 3											

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	島根県	岡山県									備 考
				奥出雲	総社	真備	笠岡	久米南	備前	岡山	倉敷（東）	倉敷（西）	井原	
	品 目													
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	モルタル	1：1	m 3	36,580		31,000	32,000						32,000	
	モルタル	1：2	m 3	31,740		24,750	25,750						25,750	
	モルタル	1：3	m 3	29,390		21,200	22,200						22,200	
	モルタル	1：1 高炉	m 3	36,580		31,000	32,000						32,000	
	モルタル	1：2 高炉	m 3	31,740		24,750	25,750						25,750	
	モルタル	1：3 高炉	m 3	29,390		21,200	22,200						22,200	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4,900		4,600	4,500	4,000	4,600				4,500	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4,900		4,600	4,500	4,300	4,600				4,500	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m 3	6,400		3,900	4,000	3,700	4,200				4,000	
	コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3	6,400		3,900	4,000	3,700	4,200				4,000	
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	4,100		3,000	3,100	3,200	3,500				3,300	
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	4,100		3,000	3,100	3,200	3,500				3,300	
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3	3,700		1,700	2,000	2,400	1,900				2,000	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	3,700		1,700	2,000	2,400	1,900				2,000	
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3	4,300		3,200	3,300	3,400	3,700				3,600	
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	4,300		3,200	3,300	3,400	3,700				3,600	
	再生粒度調整砕石	R M－3 0	m 3											
	再生粒度調整砕石	R M－4 0	m 3						3,200	2,900	2,700	2,700		
	単粒度砕石	4号3 0－2 0 mm	m 3	5,500										
	単粒度砕石	5号2 0－1 3 mm	m 3	5,500		3,900	4,000	3,700	4,200				4,000	
	単粒度砕石	6号1 3－5 mm	m 3	5,500		3,900	4,000	3,700	4,200				4,000	
	単粒度砕石	7号5－2. 5 mm	m 3	5,500		3,900	4,000	3,700	4,200				4,000	

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	岡山県					広島県					備 考
				玉野	御津	津山	美作	西栗倉	東広島	三原	呉	福山	府中	
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5％以下
	モルタル	1：1	m 3	32,000	32,000									
	モルタル	1：2	m 3	25,750	25,750									
	モルタル	1：3	m 3	22,200	22,200									
	モルタル	1：1 高炉	m 3	32,000	32,000									
	モルタル	1：2 高炉	m 3	25,750	25,750									
	モルタル	1：3 高炉	m 3	22,200	22,200									
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4,500	4,500									
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4,500	4,500			4,300						
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m 3	4,100	3,800			4,300						
	コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3	4,100	3,800			4,300						
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	3,200	3,100			3,800						
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	3,200	3,100			3,800						
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3	1,800	1,800			3,200						
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1,800	1,800			3,200						
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3	3,400	3,300			4,000						
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	3,400	3,300			4,000						
	再生粒度調整砕石	R M－3 0	m 3											
	再生粒度調整砕石	R M－4 0	m 3	2,900	2,800									
	単粒度砕石	4号3 0－2 0 mm	m 3											
	単粒度砕石	5号2 0－1 3 mm	m 3		3,800									
	単粒度砕石	6号1 3－5 mm	m 3		3,800									
	単粒度砕石	7号5－2． 5 mm	m 3		3,800									

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	広島県										備 考
				尾道	竹原	広島	安芸高田	三次	庄原	安芸太田	世羅	因島	湯来	
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3									24,900	26,900	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3										28,770	W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	モルタル	1：1	m 3									30,100	32,800	
	モルタル	1：2	m 3									25,900	28,600	
	モルタル	1：3	m 3									23,400	26,100	
	モルタル	1：1 高炉	m 3									30,100	32,800	
	モルタル	1：2 高炉	m 3									25,900	28,600	
	モルタル	1：3 高炉	m 3									23,400	26,100	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3								3,600	3,400	3,900	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3								3,600	3,400	3,900	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m 3		4,000		3,900				4,000	4,200	4,200	
	コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3								4,000	4,200	4,200	
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3								2,800	3,200	3,200	
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3								2,800	3,200	3,200	
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3								2,700	2,300	1,800	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3								2,700	2,300	1,800	
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3								3,000	3,400	3,400	
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3								3,000	3,400	3,400	
	再生粒度調整砕石	R M－3 0	m 3		2,300									
	再生粒度調整砕石	R M－4 0	m 3											
	単粒度砕石	4 号3 0－2 0 mm	m 3								4,000	4,200	4,000	
	単粒度砕石	5 号2 0－1 3 mm	m 3								4,000	4,200	4,000	
	単粒度砕石	6 号1 3－5 mm	m 3								4,000	4,200	4,000	
	単粒度砕石	7 号5－2． 5 mm	m 3								4,000	4,200	4,000	

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	広島県			山口県							備 考
				吉和	大竹	大和	防府	徳地	下関	豊浦	岩国	美和	玖珂	
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	29,900		27,700								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3			29,600								W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											W／C＝5 5 %以下
	モルタル	1：1	m 3	36,300		33,100								
	モルタル	1：2	m 3	31,750		28,900								
	モルタル	1：3	m 3	29,500		26,400								
	モルタル	1：1 高炉	m 3	36,300		33,100								
	モルタル	1：2 高炉	m 3	31,750		28,900								
	モルタル	1：3 高炉	m 3	29,500		26,400								
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	3,900	3,900	3,600		4,300		4,200	4,400	4,600	4,500	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	3,900	3,900	3,600		4,300		4,200	4,400	4,600	4,500	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m 3	3,900	4,200	4,100		4,400		4,600	4,350	4,550	4,350	
	コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3	3,900	4,200	4,100		4,400		4,600	4,350	4,550	4,350	
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	3,200	3,200	3,300		4,000		4,300	3,400	3,800	3,600	
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	3,200	3,200	3,300		4,000		4,300	3,400	3,800	3,600	
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3	2,200	1,800	2,300		2,500		2,500	2,100	2,300	2,200	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,200	1,800	2,300		2,500		2,500	2,100	2,300	2,200	
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3	3,400	3,400	3,500		4,400		4,700	3,800	4,200	4,000	
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	3,400	3,400	3,500		4,400		4,700	3,800	4,200	4,000	
	再生粒度調整砕石	R M－3 0	m 3											
	再生粒度調整砕石	R M－4 0	m 3											
	単粒度砕石	4 号3 0－2 0 mm	m 3	3,900	4,000	4,100		4,300		4,500	4,350	4,650	4,350	
	単粒度砕石	5 号2 0－1 3 mm	m 3	3,900	4,000	4,100		4,400		4,600	4,350	4,650	4,350	
	単粒度砕石	6 号1 3－5 mm	m 3	3,900	4,000	4,100		4,400		4,600	4,350	4,650	4,350	
	単粒度砕石	7 号5－2. 5 mm	m 3	3,900	4,000	4,100		4,400		4,600	4,350	4,650	4,350	

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局												単位：円	
	品 目	規 格	単 位	山口県											備 考
				柳井	周南	山口	宇部	阿東	長門	萩	須佐	豊北			
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3												W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3												W／C＝5 5 %以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3												W／C＝5 5 %以下
	モルタル	1：1	m 3												
	モルタル	1：2	m 3												
	モルタル	1：3	m 3												
	モルタル	1：1 高炉	m 3												
	モルタル	1：2 高炉	m 3												
	モルタル	1：3 高炉	m 3												
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4,300				4,500			5,500	4,400			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4,300				4,500			5,500	4,400			
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m 3	4,550				4,700			5,400	4,900			
	コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3	4,550				4,700			5,400	4,900			
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	3,500				4,300			5,000	4,600			
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	3,500				4,300			5,000	4,600			
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3	2,200				2,800			3,300	2,700			
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,200				2,800			3,300	2,700			
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3	3,900				4,700			5,400	5,000			
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	3,900				4,700			5,400	5,000			
	再生粒度調整砕石	R M－3 0	m 3												
	再生粒度調整砕石	R M－4 0	m 3												
	単粒度砕石	4 号3 0－2 0 mm	m 3	4,750				4,600			5,200	4,800			
	単粒度砕石	5 号2 0－1 3 mm	m 3	4,750				4,700			5,200	4,900			
	単粒度砕石	6 号1 3－5 mm	m 3	4,750				4,700			5,200	4,900			
	単粒度砕石	7 号5－2． 5 mm	m 3	4,750				4,700			5,200	4,900			

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	セメント・生コン・骨材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	山口県										備 考
				柳井	周南	山口	宇部	阿東	長門	萩	須佐	豊北		
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3	4,300				5,000			6,600	5,100		
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3											
	砂	クッション用	m 3											
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3											

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

2025年10月

中国地方整備局 単位：円

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	鳥取県									島根県	備 考
				鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山	米子	日南	益田	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０）	t			18,000		18,300	18,000	16,500		16,800		
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０） 目標DS３０００以上	t	17,300	17,800	18,000	18,000	18,300	18,000	16,500	16,300	16,800	16,300	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t									21,300		
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS３０００以上	t							21,000	20,800	21,300	20,400	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS５０００以上	t							21,000	20,800	21,300	20,400	
	透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 １３mm	t			17,200		17,500				16,000		
	アスファルト合材	開粒度アスコン（１３）	t			17,200		17,500				16,000		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン（２０）	t			17,200		17,500				16,000		
	アスファルト合材	密粒度アスコン（２０）	t			17,500		17,800				16,300		
	アスファルト合材	密粒度アスコン（１３）	t			17,500		17,800				16,300		
	アスファルト合材	細粒度アスコン（１３）	t			18,100		18,400				16,900		
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	16,600	17,100	17,300	17,300	17,600	17,300	15,800	15,600	16,100	15,800	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（１３）	t			17,300		17,600	17,300	15,800		16,100		
	再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（２０）	t			15,200		15,500				14,000		
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（２０）	t			15,500		15,800				14,300		
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（１３）	t			15,500		15,800				14,300		
	再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン（１３）	t			16,100		16,400				14,900		
	改質アスファルト	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	19,300	19,800	20,000	20,000	20,300	20,000	18,500	18,300	18,800	17,600	
	改質アスファルト	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	19,000	19,500	19,700	19,700	20,000	19,700	18,200	18,000	18,500	17,200	
	再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	17,000	17,500	17,700	17,700	18,000	17,700	16,200	16,000	16,500	15,900	
	アスファルト合材（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t			16,500		16,800				15,300		
	再生アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理（３０）	t			14,700		14,800				13,300		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t			500		500	500	500		500		

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	島根県										備 考
				安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合	飯南	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０）	t								16,400	16,900	17,300	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０） 目標DS３０００以上	t	15,700	15,700	15,700	15,900	16,100	15,700	16,900	16,400	16,900	17,300	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t								20,500	21,000	21,400	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS３０００以上	t	19,800	19,800	19,800	20,000	20,200	19,800	21,000	20,500	21,000	21,400	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS５０００以上	t	19,800	19,800	19,800	20,000	20,200	19,800	21,000	20,500	21,000	21,400	
	透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 １３mm	t								15,700	16,200	16,600	
	アスファルト合材	開粒度アスコン（１３）	t								15,700	16,200	16,600	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン（２０）	t								15,500	16,000	16,400	
	アスファルト合材	密粒度アスコン（２０）	t								15,900	16,400	16,800	
	アスファルト合材	密粒度アスコン（１３）	t								16,000	16,500	16,900	
	アスファルト合材	細粒度アスコン（１３）	t								17,100	17,600	18,000	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	15,200	15,200	15,200	15,400	15,600	15,200	16,400	15,900	16,400	16,800	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（１３）	t								16,000	16,500	16,900	
	再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（２０）	t								14,000	14,500	14,900	
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（２０）	t								14,400	14,900	15,300	
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（１３）	t								14,500	15,000	15,400	
	再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン（１３）	t								15,600	16,100	16,500	
	改質アスファルト	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	17,000	17,000	17,000	17,200	17,400	17,000	18,200	17,700	18,200	18,600	
	改質アスファルト	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	16,600	16,600	16,600	16,800	17,000	16,600	17,800	17,300	17,800	18,200	
	再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	15,300	15,300	15,300	15,500	15,700	15,300	16,500	16,000	16,500	16,900	
	アスファルト合材（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t								15,000	15,500	15,900	
	再生アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理（３０）	t								13,500	14,000	14,400	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t								800	800	800	

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局												単位：円	
		品 目	規 格	単 位	島根県	岡山県								備 考	
					奥出雲	総社	真備	笠岡	久米南	備前	岡山	倉敷（東）	倉敷（西）	井原	
		再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０）	t	16,300		15,300	16,800	16,300	15,700				16,800	
		再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０） 目標DS３０００以上	t	16,300	16,000	15,300	16,800	16,300	15,700	15,500	15,500	15,500	16,800	
		排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t	20,400		18,900	20,400	19,900	19,300				20,400	
		排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS３０００以上	t	20,400	19,600	18,900	20,400	19,900	19,300	19,100	19,100	19,100	20,400	
		排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS５０００以上	t	20,400	19,600	18,900	20,400	19,900	19,300	19,100	19,100	19,100	20,400	
		透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 １３mm	t	15,600		14,200	15,700	15,200	14,600				15,700	
		アスファルト合材	開粒度アスコン（１３）	t	15,600		14,200	15,700	15,200	14,600				15,700	
		アスファルト合材	粗粒度アスコン（２０）	t	15,400		14,000	15,500	15,000	14,400				15,500	
		アスファルト合材	密粒度アスコン（２０）	t	15,800		14,300	15,800	15,300	14,700				15,800	
		アスファルト合材	密粒度アスコン（１３）	t	15,900		14,300	15,800	15,300	14,700				15,800	
		アスファルト合材	細粒度アスコン（１３）	t	17,000		15,000	16,500	16,000	15,400				16,500	
		アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	15,800	14,800	14,100	15,600	15,100	14,500	14,300	14,300	14,300	15,600	
		アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	15,900		14,100	15,600	15,100	14,500				15,600	
		再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,900		12,500	14,000	13,500	12,900				14,000	
		再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,300		12,800	14,300	13,800	13,200				14,300	
		再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,400		12,800	14,300	13,800	13,200				14,300	
		再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン（１３）	t	15,500		13,500	15,000	14,500	13,900				15,000	
		改質アスファルト	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	17,600	17,200	16,500	18,000	17,500	16,900	16,700	16,700	16,700	18,000	
		改質アスファルト	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	17,200	16,900	16,200	17,700	17,200	16,600	16,400	16,400	16,400	17,700	
		再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	15,900	15,700	15,000	16,500	16,000	15,400	15,200	15,200	15,200	16,500	
		アスファルト合材（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t	14,900		13,700	15,200	14,700	14,100				15,200	
		再生アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理（３０）	t	13,400		12,200	13,700	13,200	12,600				13,700	
		アスファルト合材割増額	夜間割増	t	800		1,000	1,000	1,000	1,000				1,000	

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	岡山県					広島県					備 考
				玉野	御津	津山	美作	西栗倉	東広島	三原	呉	福山	府中	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０）	t	15,500	16,300			16,900						
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０） 目標DS３０００以上	t	15,500	16,300	16,600	16,700	16,900	14,100	15,200	14,300	15,000	15,200	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t	19,100	19,900			20,500						
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS３０００以上	t	19,100	19,900	20,200	20,300	20,500	16,900	18,200	17,100	18,000	18,200	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS５０００以上	t	19,100	19,900	20,200	20,300	20,500	16,900	18,200	17,100	18,000	18,200	
	透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 １３mm	t	14,400	15,200			15,800						
	アスファルト合材	開粒度アスコン（１３）	t	14,400	15,200			15,800						
	アスファルト合材	粗粒度アスコン（２０）	t	14,200	15,000			15,600						
	アスファルト合材	密粒度アスコン（２０）	t	14,500	15,300			15,900						
	アスファルト合材	密粒度アスコン（１３）	t	14,500	15,300			15,900						
	アスファルト合材	細粒度アスコン（１３）	t	15,200	16,000			16,600						
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	14,300	15,100	15,400	15,500	15,700	13,100	14,400	13,300	14,200	14,400	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	14,300	15,100			15,700						
	再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12,700	13,500			14,100						
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（２０）	t	13,000	13,800			14,400						
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（１３）	t	13,000	13,800			14,400						
	再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン（１３）	t	13,700	14,500			15,100						
	改質アスファルト	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	16,700	17,500	17,800	17,900	18,100	15,100	16,400	15,300	16,200	16,400	
	改質アスファルト	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	16,400	17,200	17,500	17,600	17,800	14,600	15,900	14,800	15,700	15,900	
	再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	15,200	16,000	16,300	16,400	16,600	13,600	14,700	13,800	14,500	14,700	
	アスファルト合材（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t	13,900	14,700			15,300						
	再生アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理（３０）	t	12,400	13,200			13,800						
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	広島県										備 考
				尾道	竹原	広島	安芸高田	三次	庄原	安芸太田	世羅	因島	湯来	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０）	t								15,900	15,900	14,600	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０） 目標DS３０００以上	t	15,200	14,300	13,900	15,700	16,400	16,400	15,700	15,900	15,900	14,600	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t								18,900	18,900	17,400	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS３０００以上	t	18,200	17,100	16,700	18,700	19,400	19,400	18,700	18,900	18,900	17,400	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS５０００以上	t	18,200	17,100	16,700	18,700	19,400	19,400	18,700	18,900	18,900	17,400	
	透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 １３mm	t								14,900	14,900	13,400	
	アスファルト合材	開粒度アスコン（１３）	t								14,900	14,900	13,400	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン（２０）	t								14,900	14,900	13,400	
	アスファルト合材	密粒度アスコン（２０）	t								15,200	15,200	13,700	
	アスファルト合材	密粒度アスコン（１３）	t								15,200	15,200	13,700	
	アスファルト合材	細粒度アスコン（１３）	t								16,000	16,000	14,500	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	14,400	13,300	12,900	14,900	15,600	15,600	14,900	15,100	15,100	13,600	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（１３）	t								15,100	15,100	13,600	
	再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（２０）	t								12,900	12,900	11,600	
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（２０）	t								13,200	13,200	11,900	
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（１３）	t								13,200	13,200	11,900	
	再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン（１３）	t								14,000	14,000	12,700	
	改質アスファルト	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	16,400	15,300	14,900	16,900	17,600	17,600	16,900	17,100	17,100	15,600	
	改質アスファルト	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	15,900	14,800	14,400	16,400	17,100	17,100	16,400	16,600	16,600	15,100	
	再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	14,700	13,800	13,400	15,200	15,900	15,900	15,200	15,400	15,400	14,100	
	アスファルト合材（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t								14,400	14,400	12,900	
	再生アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理（３０）	t								12,400	12,400	11,100	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t								800	800	800	

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	広島県			山口県							備 考
				吉和	大竹	大和	防府	徳地	下関	豊浦	岩国	美和	玖珂	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０）	t	16,000		15,600		15,100		14,600	14,700	15,000	14,900	
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０） 目標DS3000以上	t	16,000	14,300	15,600	14,700	15,100	14,400	14,600	14,700	15,000	14,900	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t	19,000		18,600		19,100		18,600	18,700	19,000	18,900	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS3000以上	t	19,000	17,100	18,600	18,700	19,100	18,400	18,600	18,700	19,000	18,900	
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS5000以上	t	19,000	17,100	18,600	18,700	19,100	18,400	18,600	18,700	19,000	18,900	
	透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 13mm	t	15,000		14,600		14,500		14,000	14,100	14,400	14,300	
	アスファルト合材	開粒度アスコン（13）	t	15,000		14,600		14,500		14,000	14,100	14,400	14,300	
	アスファルト合材	粗粒度アスコン（20）	t	15,000		14,600		14,500		14,000	14,100	14,400	14,300	
	アスファルト合材	密粒度アスコン（20）	t	15,300		14,900		14,800		14,300	14,400	14,700	14,600	
	アスファルト合材	密粒度アスコン（13）	t	15,300		14,900		14,900		14,400	14,500	14,800	14,700	
	アスファルト合材	細粒度アスコン（13）	t	16,100		15,700		15,400		14,900	15,000	15,300	15,200	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（20）	t	15,200	13,300	14,800	14,300	14,700	14,000	14,200	14,300	14,600	14,500	
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（13）	t	15,200		14,800		14,800		14,300	14,400	14,700	14,600	
	再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（20）	t	13,000		12,600		12,500		12,000	12,100	12,400	12,300	
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（20）	t	13,300		12,900		12,800		12,300	12,400	12,700	12,600	
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（13）	t	13,300		12,900		12,900		12,400	12,500	12,800	12,700	
	再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン（13）	t	14,100		13,700		13,400		12,900	13,000	13,300	13,200	
	改質アスファルト	改質As 密粒ⅠⅠ型（20）DS3000	t	17,200	15,300	16,800	16,100	16,500	15,800	16,000	16,100	16,400	16,300	
	改質アスファルト	改質As 粗粒ⅠⅠ型（20）DS5000	t	16,700	14,800	16,300	15,800	16,200	15,500	15,700	15,800	16,100	16,000	
	再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（20）DS5000	t	15,500	13,800	15,100	14,400	14,800	14,100	14,300	14,400	14,700	14,600	
	アスファルト合材（安定処理材）	瀝青安定処理材（30）	t	14,500		14,100		14,200		13,700	13,800	14,100	14,000	
	再生アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	12,500		12,100		12,200		11,700	11,800	12,100	12,000	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	800		800		800		800	800	800	800	

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	山口県										備 考
				柳井	周南	山口	宇部	阿東	長門	萩	須佐	豊北		
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０）	t	14,800				16,000			18,000	15,300		
	再生密粒度アスファルト合材	改質ⅠⅠ型（２０） 目標DS３０００以上	t	14,800	14,400	14,700	14,600	16,000	18,000	17,700	18,000	15,300		
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t	18,800				20,000			21,700	19,300		
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS３０００以上	t	18,800	18,400	18,700	18,600	20,000	21,700	21,400	21,700	19,300		
	排水性アスファルト合材	ポーラスアスコン（13） 目標DS５０００以上	t	18,800	18,400	18,700	18,600	20,000	21,700	21,400	21,700	19,300		
	透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 １３mm	t	14,200				15,400			17,100	14,700		
	アスファルト合材	開粒度アスコン（１３）	t	14,200				15,400			17,100	14,700		
	アスファルト合材	粗粒度アスコン（２０）	t	14,200				15,400			17,100	14,700		
	アスファルト合材	密粒度アスコン（２０）	t	14,500				15,700			17,400	15,000		
	アスファルト合材	密粒度アスコン（１３）	t	14,600				15,800			17,500	15,100		
	アスファルト合材	細粒度アスコン（１３）	t	15,100				16,300			18,000	15,600		
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	14,400	14,000	14,300	14,200	15,600	17,300	17,000	17,300	14,900		
	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	14,500				15,700			17,400	15,000		
	再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12,200				13,400			15,100	12,700		
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（２０）	t	12,500				13,700			15,400	13,000		
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン（１３）	t	12,600				13,800			15,500	13,100		
	再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン（１３）	t	13,100				14,300			16,000	13,600		
	改質アスファルト	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	16,200	15,800	16,100	16,000	17,400	19,500	19,200	19,500	16,700		
	改質アスファルト	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	15,900	15,500	15,800	15,700	17,100	19,200	18,900	19,200	16,400		
	再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	14,500	14,100	14,400	14,300	15,700	17,700	17,400	17,700	15,000		
	アスファルト合材（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t	13,900				15,100			16,800	14,400		
	再生アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理（３０）	t	11,900				13,100			14,800	12,400		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	800				800			800	800		

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2025年10月単価）

中国地方整備局

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	コンクリート製品	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	ロングU C P－U 1	B 3 0 0－H 3 0 0－L 4 0 0 0	個	42,100	38,600		35,100	45,600						
	ロングU C P－U 1	B 3 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	51,300	47,100		42,800	55,600						
	ロングU C P－U 1	B 3 0 0－H 5 0 0－L 4 0 0 0	個	70,600	64,700		58,800	76,500						
	ロングU C P－U 1	B 3 0 0－H 6 0 0－L 3 0 0 0	個	62,700	57,500		52,200	67,900						
	ロングU C P－U 1	B 4 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	64,800	59,400		54,000	70,200						
	ロングU C P－U 1	B 4 0 0－H 5 0 0－L 3 0 0 0	個	54,000	49,500		45,000	58,500						
	ロングU C P－U 1	B 4 0 0－H 6 0 0－L 3 0 0 0	個	63,700	58,400		53,100	69,000						
	ロングU C P－U 1	B 5 0 0－H 5 0 0－L 3 0 0 0	個	56,100	51,400		46,800	60,800						
	ロングU C P－U 1	B 5 0 0－H 6 0 0－L 3 0 0 0	個	64,800	59,400		54,000	70,200						
	ロングU C P－U 1	B 5 0 0－H 7 0 0－L 3 0 0 0	個	74,500	68,300		62,100	80,700						
	ロングU C P－U 1	B 6 0 0－H 6 0 0－L 3 0 0 0	個	76,700	70,300		63,900	83,100						
	ロングU C P－U 1	B 6 0 0－H 7 0 0－L 3 0 0 0	個	89,600	82,200		74,700	97,100						
	ロングU C P－U 1	B 7 0 0－H 7 0 0－L 3 0 0 0	個	90,700	83,100		75,600	98,200						
	ロングU C P－U 2	B 3 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	48,300	44,300		40,300	52,400						
	ロングU C P－U 2	B 3 0 0－H 5 0 0－L 4 0 0 0	個	63,300	58,000		52,800	68,600						
	ロングU C P－U 2	B 3 0 0－H 6 0 0－L 4 0 0 0	個	82,100	75,300		68,400	88,900						
	ロングU C P－U 2	B 4 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	59,100	54,100		49,200	64,000						
	ロングU C P－U 2	B 4 0 0－H 5 0 0－L 4 0 0 0	個	69,100	63,300		57,600	74,800						
	ロングU C P－U 2	B 4 0 0－H 6 0 0－L 3 0 0 0	個	62,700	57,500		52,200	67,900						
	ロングU C P－U 2	B 5 0 0－H 5 0 0－L 3 0 0 0	個	55,100	50,500		45,900	59,700						
	ロングU C P－U 2	B 5 0 0－H 6 0 0－L 3 0 0 0	個	63,700	58,400		53,100	69,000						
	ロングU C P－U 2	B 5 0 0－H 7 0 0－L 3 0 0 0	個	73,400	67,300		61,200	79,500						
	ロングU C P－U 2	B 6 0 0－H 6 0 0－L 3 0 0 0	個	65,900	60,400		54,900	71,400						
	ロングU C P－U 2	B 6 0 0－H 7 0 0－L 3 0 0 0	個	74,500	68,300		62,100	80,700						
	ロングU C P－U 3	B 3 0 0－H 3 0 0－L 4 0 0 0	個	42,100	38,600		35,100	45,600						

種 別	コンクリート製品	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	ロングU C P－U 3	B 3 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	51,300	47,100		42,800	55,600						
	ロングU C P－U 3	B 3 0 0－H 5 0 0－L 4 0 0 0	個	70,600	64,700		58,800	76,500						
	ロングU C P－U 3	B 4 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	64,800	59,400		54,000	70,200						
	ロングU C P－U 3	B 4 0 0－H 5 0 0－L 3 0 0 0	個	54,000	49,500		45,000	58,500						
	ロングU C P－U 3	B 5 0 0－H 5 0 0－L 3 0 0 0	個	56,100	51,400		46,800	60,800						
	ロングU C P－U 4	B 3 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	44,700	40,900		37,200	48,400						
	ロングU C P－U 4	B 3 0 0－H 5 0 0－L 4 0 0 0	個	69,100	63,300		57,600	74,800						
	ロングU C P－U 4	B 4 0 0－H 4 0 0－L 4 0 0 0	個	59,100	54,100		49,200	64,000						
	ロングU C P－U 4	B 4 0 0－H 5 0 0－L 4 0 0 0	個	70,600	64,700		58,800	76,500						
	ロングU C P－U 4	B 5 0 0－H 5 0 0－L 3 0 0 0	個	54,000	49,500		45,000	58,500						
	鉄筋コンクリートU型側溝 2 4 0	2 4 × 2 4 × 6 0 (ソケット付) 滑り止めなし	個	3,600	4,330	3,340	3,810	4,000						
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	4 0 0 × 1 3 0 0 × 2 0 0 0	個	85,400	94,900	61,100	78,900							
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	4 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0	個	92,300		65,100	83,800							
	自由勾配側溝 縦断用 2枚掛	4 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	個	110,000		69,400	106,000							
	自由勾配側溝 横断用	3 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	個	110,000	115,000	85,100	122,000	117,000						
	自由勾配側溝 横断用	4 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	個	112,000	148,000	99,000	141,000	127,000						
	自由勾配側溝 横断用	4 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	個	120,000	158,000	106,000	151,000	135,000						
	自由勾配側溝 横断用	5 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	個	118,000	149,000	118,000	151,000	131,000						
	自由勾配側溝 横断用	5 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	個	128,000	177,000	126,000	154,000	150,000						
	自由勾配側溝 横断用	6 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	個	140,000	166,000	123,000	159,000	141,000						
	自由勾配側溝 横断用	6 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	個	149,000	178,000	132,000	169,000	150,000						
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B 3 0 0 L 5 0 0	枚	2,090	2,010	1,560	2,460	2,220						
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B 4 0 0 L 5 0 0	枚	2,930	2,900	2,280	3,530	3,130						
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B 5 0 0 L 5 0 0	枚	4,030	3,760	2,820	4,320	4,260						
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B 6 0 0 L 5 0 0	枚	4,670	4,880	3,660	5,640	5,570						

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	歩車道境界ブロック （両面R付）	1 8 0／2 1 5×3 5 0×6 0 0	個	3,250			3,650	4,170						
	ガードレール用調整ポスト ボルト	径1 6 5． 2×T 5×L 4 0 0	組	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730						
	ガードレール用調整ポスト ボルト	径1 6 5． 2×T 5×L 5 0 0	組	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー H=1.0m L=1.5m 両端金具を含む	本	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー H=1.5m L=2.0m 両端金具を含む	本	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー H=1.5m L=3.5m 両端金具を含む	本	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー H=2.5m L=3.0m 両端金具を含む	本	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー H=2.5m L=5.5m 両端金具を含む	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー H=3.0m L=3.5m 両端金具を含む	本	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	車道用 B 3 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	車道用 B 4 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	車道用 B 5 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	車道用 B 6 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	歩道用 B 3 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	歩道用 B 4 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	歩道用 B 5 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	歩道用 B 6 0 0 L = 1 m ゴム付、並目	枚	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	横断用 B 3 0 0 L=1m ゴム付、並目、ボ'外固定式	枚	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	横断用 B 4 0 0 L=1m ゴム付、並目、ボ'外固定式	枚	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	横断用 B 5 0 0 L=1m ゴム付、並目、ボ'外固定式	枚	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400						
	自由勾配側溝 グレーチング蓋	横断用 B 6 0 0 L=1m ゴム付、並目、ボ'外固定式	枚	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200						
	鉄筋金網	S D 2 9 5 A 径6 1 2 5×2 5 0	m 2	565	565	565	565	565						
	軽量高剛性配水管	片受直管 D 3 0 0 ・ L = 4 . 0 m	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500						
	軽量高剛性配水管	曲管 D 3 0 0 ・ L = 1 m ・ R 1 0 m	本	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500						
	軽量高剛性排水管ダクトスリーブ	D 3 0 0	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100						

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	情報BOX用HH（首ブロック）	H＝１５０	個	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600						
	情報BOX用HH（首ブロック）	H＝２００	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700						
	情報BOX用HH（首ブロック）	H＝２５０	個	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800						
	予備線（高張力プラスチック線）	2mm（＃１４）	m	16	16	16	16	16						
	ハンドホール蓋 シリンダー錠付	T－７０ ６００＊１２００	枚	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000						
	ハンドホール蓋 シリンダー錠付	T－２５ ６００＊１２００	枚	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000						
	ハンドホール蓋 シリンダー錠付	T－２ ６００＊１２００	枚	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000						
	ハンドホール（T－２５）	車道用 W１０００ L１５００H７００以上	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000						
	ハンドホール（T－２５）	歩道用 W１０００ L１５００H７００以上	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 7 5 L＝１０００（電共用）	本	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 7 5 L＝２０００（電共用）	本	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 0 0 L＝１０００（電共用）	本	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 0 0 L＝２０００（電共用）	本	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 2 5 L＝１０００（電共用）	本	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 2 5 L＝２０００（電共用）	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 5 0 L＝１０００（電共用）	本	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 5 0 L＝２０００（電共用）	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 7 5 R 6 L＝１０００（電共用）	本	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 7 5 R 1 0 L＝１０００（電共用）	本	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 0 0 R 6 L＝１０００（電共用）	本	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 0 0 R 1 0 L＝１０００（電共用）	本	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 2 5 R 6 L＝１０００（電共用）	本	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 2 5 R 1 0 L＝１０００（電共用）	本	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 5 0 R 6 L＝１０００（電共用）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受	H I V P φ 1 5 0 R 1 0 L＝１０００（電共用）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400						

種 別	道路・舗装用材	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベ	H I V P φ 7 5 （電共用）	個	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベ	H I V P φ 1 0 0 （電共用）	個	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベ	H I V P φ 1 2 5 （電共用）	個	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベ	H I V P φ 1 5 0 （電共用）	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベ	H I V P φ 7 5 （電共用）	個	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベ	H I V P φ 1 0 0 （電共用）	個	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベ	H I V P φ 1 2 5 （電共用）	個	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベ	H I V P φ 1 5 0 （電共用）	個	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 7 5－1 5 0 P	個	360	360	360	360	360						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 1 0 0－2 5 0 P	個	456	456	456	456	456						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 1 5 0－2 5 0 P	個	528	528	528	528	528						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 1 0 0－1 5 0 P	個	388	388	388	388	388						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）	V E φ 5 4 L＝5 0 0 0 （電共用）	本	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）	V E φ 8 2 L＝5 0 0 0 （電共用）	本	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）	V E φ 5 4 5 R L＝1 0 0 0 （電共用）	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）	V E φ 5 4 1 0 R L＝1 0 0 0 （電共用）	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）	V E φ 8 2 5 R L＝1 0 0 0 （電共用）	本	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）	V E φ 8 2 1 0 R L＝1 0 0 0 （電共用）	本	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260						
	通信用硬質塩化ビニル管 管台	V E φ 5 4 用	個	295	295	295	295	295						
	通信用硬質塩化ビニル管 管台	V E φ 8 2 用 1 3 0 P	個	304	304	304	304	304						
	通信用硬質塩化ビニル管 管台	φ 7 5－1 3 0 P（スぺーサ）	個	277	277	277	277	277						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）ベ	V E φ 5 4 （電共用）	個	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）ベ	V E φ 8 2 （電共用）	個	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620						
	シリンダー錠	φ 2 0	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 中間継手	V E φ 5 4 （電共用）	個	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600						

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	土木その他	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	水準点金属標	真鍮製 φ 8 0 削り出しタイプ	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080						
	土砂流出防止網	3 0 0 × 3 0 0	枚	390	390	390	390	390						
	施工標示紙		個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
	樹脂コンクリート	エポキシ 1 : 3 : 5 材料費のみ 配合材料含む	m 3	919,000	919,000	919,000	919,000	919,000						
	用地紙 (アルミ 合金製)	B型 脚付	個	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760						
	シール材	エポキシ	k g	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480						
	注入材	エポキシ	k g	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200						
	産業用火薬	A N－F O バラ物 火薬庫有 (超大口)	k g	700	700	690	680	670						
	産業用火薬	A N－F O バラ物 (大口)	k g	840	840	830	820	810						
	産業用火薬	A N－F O バラ物 火薬庫無 (中口)	k g	920	930	910	910	890						
	産業用火薬	A N－F O バラ物 (小口)	k g	1,000	1,010			930						
	産業用火薬	含水爆薬 (坑内用) 1 0 0 g (大口)	k g	1,790	1,800	1,780	1,770	1,760						
	含水爆薬 (ゲル状)	スラリー 2 0 0 g (大口)	k g	1,780	1,790	1,770	1,760	1,750						
	含水爆薬 (ゲル状)	スラリー 2 0 0 g (小口)	k g	2,160	2,170			2,090						
	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線 3. 0 m (超大口)	個	352	352	352	352	353						
	電気雷管	6号瞬発 脚線 3. 0 m (大口)	個	422	422	422	422	423						
	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線 3. 0 m (中口)	個	509	509	509	509	510						
	電気雷管	D S D・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m (超大口)	個	368	368	368	368	369						
	電気雷管	D S D・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m (大口)	個	441	441	441	441	442						
	電気雷管	D S D・M S D 2 ～ 5 段 脚線 4. 5 m (超大口)	個	388	388	388	388	389						
	電気雷管	D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m (超大口)	個	371	371	371	371	372						
	電気雷管	D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m (大口)	個	445	445	445	445	446						
	電気雷管	D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 4. 5 m (超大口)	個	392	392	392	392	393						
	電気雷管	D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 4. 5 m (大口)	個	470	470	470	470	471						
	樹脂	ガラスローピングクロス用	k g	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280						

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF－H 7 D－N P	個	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700							
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF－H 7 D－N J	個	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700							
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF－H 4 D－N P	個	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000							
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF－H 4 D－N J	個	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000							
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF－H 1 3 D－N P	個	34, 500	34, 500	34, 500	34, 500	34, 500							
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF－H 1 3 D－N J	個	34, 500	34, 500	34, 500	34, 500	34, 500							
	P E 絶縁高周波同軸ケーブル接栓	N P－ 3	個	930	930	930	930	930							
	P E 絶縁高周波同軸ケーブル接栓	N J－ 3	個	940	940	940	940	940							
	漏洩同軸ケーブル用接栓	L C X－ 4 3 D－N J	個	58, 300	58, 300	58, 300	58, 300	58, 300							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	2 P N C T 6 0 mm 2 2 心	m	3, 923	3, 923	3, 923	3, 923	3, 923							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	2 P N C T 1 0 0 mm 2 2 心	m	6, 587	6, 587	6, 587	6, 587	6, 587							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 5 . 5 mm 2 2 心	m	1, 029	1, 029	1, 029	1, 029	1, 029							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 8 mm 2 2 心	m	1, 298	1, 298	1, 298	1, 298	1, 298							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 1 4 mm 2 2 心	m	1, 999	1, 999	1, 999	1, 999	1, 999							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 2 2 mm 2 2 心	m	3, 127	3, 127	3, 127	3, 127	3, 127							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 6 0 mm 2 2 心	m	6, 325	6, 325	6, 325	6, 325	6, 325							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 1 0 0 mm 2 2 心	m	9, 267	9, 267	9, 267	9, 267	9, 267							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 5 . 5 mm 2 3 心	m	1, 280	1, 280	1, 280	1, 280	1, 280							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 8 mm 2 3 心	m	1, 623	1, 623	1, 623	1, 623	1, 623							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 1 4 mm 2 3 心	m	2, 566	2, 566	2, 566	2, 566	2, 566							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 2 2 mm 2 3 心	m	4, 023	4, 023	4, 023	4, 023	4, 023							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 3 8 mm 2 3 心	m	6, 194	6, 194	6, 194	6, 194	6, 194							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 6 0 mm 2 3 心	m	9, 008	9, 008	9, 008	9, 008	9, 008							
	6 0 0 V ゴムキャブタイヤケーブル (C T)	3 P N C T 1 0 0 mm 2 3 心	m	13, 004	13, 004	13, 004	13, 004	13, 004							
	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー 5 4 P (屋外用)	m	195	195	195	195	195							

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	L A Nケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー5 e 4 P (屋外用)	m	195	195	195	195	195						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 2 0 C + S M 2 0 C	m	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 2 0 C + S M 4 0 C	m	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 2 0 C + S M 8 0 C	m	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 2 0 C + S M 1 0 0 C	m	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 4 0 C + S M 2 0 C	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 4 0 C + S M 6 0 C	m	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 4 0 C + S M 1 0 0 C	m	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 6 0 C + S M 4 0 C	m	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 6 0 C + S M 6 0 C	m	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 6 0 C + S M 8 0 C	m	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 6 0 C + S M 1 0 0 C	m	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 8 0 C + S M 2 0 C	m	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 8 0 C + S M 4 0 C	m	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 8 0 C + S M 6 0 C	m	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 8 0 C + S M 8 0 C	m	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 0 0 C + S M 4 0 C	m	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 0 0 C + S M 6 0 C	m	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 2 0 C + S M 4 0 C	m	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 2 0 C + S M 8 0 C	m	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 2 0 C + S M 1 0 0 C	m	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 4 0 C + S M 2 0 C	m	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 4 0 C + S M 4 0 C	m	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 4 0 C + S M 1 0 0 C	m	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160						
	光ケーブル (4芯テープスロット)	D S F 1 6 0 C + S M 1 0 0 C	m	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580						

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	光ケーブル（４芯テープスロット）	D S F １ ８ ０ C + S M １ ０ ０ C	m	5, 990	5, 990	5, 990	5, 990	5, 990						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	D S F ２ ０ ０ C + S M １ ０ ０ C	m	6, 410	6, 410	6, 410	6, 410	6, 410						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m ４ C	m	398	398	398	398	398						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m ８ C	m	424	424	424	424	424						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m ２ ０ C	m	500	500	500	500	500						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m ４ ０ C	m	644	644	644	644	644						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m ６ ０ C	m	807	807	807	807	807						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m ８ ０ C	m	956	956	956	956	956						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m １ ０ ０ C	m	1, 080	1, 080	1, 080	1, 080	1, 080						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m １ ２ ０ C	m	1, 350	1, 350	1, 350	1, 350	1, 350						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m １ ４ ０ C	m	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m １ ６ ０ C	m	1, 610	1, 610	1, 610	1, 610	1, 610						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m １ ８ ０ C	m	1, 800	1, 800	1, 800	1, 800	1, 800						
	光ケーブル（４芯テープスロット）	S M １． ３ １ μ m ２ ０ ０ C	m	1, 920	1, 920	1, 920	1, 920	1, 920						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m ４ C	m	537	537	537	537	537						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m ２ ０ C	m	638	638	638	638	638						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m ４ ０ C	m	782	782	782	782	782						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m ６ ０ C	m	945	945	945	945	945						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m ８ ０ C	m	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m １ ０ ０ C	m	1, 220	1, 220	1, 220	1, 220	1, 220						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m １ ２ ０ C	m	1, 490	1, 490	1, 490	1, 490	1, 490						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m １ ４ ０ C	m	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m １ ６ ０ C	m	1, 750	1, 750	1, 750	1, 750	1, 750						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m １ ８ ０ C	m	1, 930	1, 930	1, 930	1, 930	1, 930						
	光ケーブル（４芯テープ S S F）	S M １． ３ １ μ m ２ ０ ０ C	m	2, 060	2, 060	2, 060	2, 060	2, 060						

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	光ケーブル（層型）	SM 1. 3 1 μ m 1 2 C	m	671	671	671	671	671							
	光ケーブル（層型、SSF）	SM 1. 3 1 μ m 1 2 C	m	777	777	777	777	777							
	光ケーブル	GI 2 0 C	m	882	882	882	882	882							
	光ケーブル	GI 4 0 C	m	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400							
	光ケーブル	GI 6 0 C	m	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950							
	光ケーブル	GI 8 0 C	m	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480							
	光ケーブル	GI 1 0 0 C	m	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990							
	光ケーブル（スぺーサ型）	SM 1. 3 1 μ m 2 C	m	367	367	367	367	367							
	光ケーブル（スぺーサ型）	SM 1. 3 1 μ m 4 C	m	437	437	437	437	437							
	光ケーブル（スぺーサ型）	SM 1. 3 1 μ m 6 C	m	508	508	508	508	508							
	光ケーブル（スぺーサ型）	SM 1. 3 1 μ m 8 C	m	578	578	578	578	578							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 4 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 6 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 8 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 0 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 2 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 4 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 6 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 8 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 0 0 C以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 2 0 C以下	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 4 0 C以下	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 6 0 C以下	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 8 0 C以下	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 3 0 0 C以下	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 6 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 8 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 0 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 2 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 4 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 6 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 8 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 0 0 C以下 4 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 2 0 C以下 4 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 4 0 C以下 4 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 6 0 C以下 4 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 8 0 C以下 4 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 0 0 C以下 4 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 2 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 6 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 0 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 4 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 8 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 5 2 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 5 6 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 6 0 0 C以下 4 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 6 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 8 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 0 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 2 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 4 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 6 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 8 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 0 0 C以下 6 穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 2 0 C以下 6 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 4 0 C以下 6 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 6 0 C以下 6 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 8 0 C以下 6 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 0 0 C以下 6 穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 2 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 6 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 0 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 4 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 8 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 5 2 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 5 6 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 6 0 0 C以下 6 穴	組	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 4 0 C以下 6 穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 6 0 C以下 6 穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 8 0 C以下 6 穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 0 0 C以下 6 穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 2 0 C以下 6 穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 4 0 C以下 6 穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 6 0 C以下 6 穴用	組	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 8 0 C以下 6 穴用	組	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 0 0 C以下 6 穴用	組	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 2 0 C以下 6 穴用	組	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 4 0 C以下 6 穴用	組	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 6 0 C以下 6 穴用	組	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 8 0 C以下 6 穴用	組	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 3 0 0 C以下 6 穴用	組	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240	9, 240						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 4 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 6 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 8 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 0 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 2 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 4 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 6 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 1 8 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 0 0 C以下 4 穴用	組	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000	4, 000						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 2 0 C以下 4 穴用	組	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 4 0 C以下 4 穴用	組	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 6 0 C以下 4 穴用	組	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 2 8 0 C以下 4 穴用	組	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 3 0 0 C以下 4 穴用	組	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250	8, 250						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 3 2 0 C以下 4 穴用	組	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 3 6 0 C以下 4 穴用	組	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800						
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 4 0 0 C以下 4 穴用	組	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800						

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４４０℃以下 ４穴用	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４８０℃以下 ４穴用	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５２０℃以下 ４穴用	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５６０℃以下 ４穴用	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ６００℃以下 ４穴用	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３２０℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３６０℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４００℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４４０℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４８０℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５２０℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５６０℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ６００℃以下 ６穴用	組	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	浸水検知モジュラ		個	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 １℃（フラット研磨） ２m	本	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ２℃（フラット研磨） ２m	本	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（フラット研磨） ２m	本	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 １℃（ＰＣ研磨） ２m	本	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ２℃（ＰＣ研磨） ２m	本	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） ２m	本	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（フラット研磨） ２m	本	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） ３m	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） ５m	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） １０m	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600							
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（ＰＣ研磨） ２m	本	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600							

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県					備 考	
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 片端子 8 C（PC研磨） 3 m	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 片端子 8 C（PC研磨） 5 m	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 片端子 8 C（PC研磨） 1 0 m	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 両端子 4 C（PC研磨） 3 m	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 両端子 4 C（PC研磨） 5 m	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 両端子 4 C（PC研磨） 1 0 m	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 両端子 8 C（PC研磨） 3 m	本	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 両端子 8 C（PC研磨） 5 m	本	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300						
	光コネクタ付コード（SC型）	S M 両端子 8 C（PC研磨） 1 0 m	本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 4 C（SPC研磨） 2 m	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 4 C（SPC研磨） 3 m	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 4 C（SPC研磨） 5 m	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 4 C（SPC研磨） 1 0 m	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 8 C（SPC研磨） 2 m	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 8 C（SPC研磨） 3 m	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 8 C（SPC研磨） 5 m	本	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 片端子 8 C（SPC研磨） 1 0 m	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 両端子 4 C（SPC研磨） 3 m	本	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 両端子 4 C（SPC研磨） 5 m	本	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 両端子 4 C（SPC研磨） 1 0 m	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 両端子 8 C（SPC研磨） 3 m	本	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 両端子 8 C（SPC研磨） 5 m	本	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400						
	光コネクタ付コード（SC型）	D S F 両端子 8 C（SPC研磨） 1 0 m	本	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900						
	光コネクタ付コード（FC型）	S M 片端子 1 C（フラット研磨） 2 m	本	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870						
	光コネクタ付コード（FC型）	S M 片端子 2 C（フラット研磨） 2 m	本	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560						

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（フラット研磨） ２ｍ	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 １Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ２Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ４Ｃ（ＳＰＣ研磨） ２ｍ	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（フラット研磨） ２ｍ	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ４Ｃ（ＳＰＣ研磨） ３ｍ	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ４Ｃ（ＳＰＣ研磨） ５ｍ	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ４Ｃ（ＳＰＣ研磨） １０ｍ	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ８Ｃ（ＳＰＣ研磨） ２ｍ	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ８Ｃ（ＳＰＣ研磨） ３ｍ	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ８Ｃ（ＳＰＣ研磨） ５ｍ	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900							

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備 考
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 片端子 ８Ｃ（ＳＰＣ研磨） １０ｍ	本	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 両端子 ４Ｃ（ＳＰＣ研磨） ３ｍ	本	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 両端子 ４Ｃ（ＳＰＣ研磨） ５ｍ	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 両端子 ４Ｃ（ＳＰＣ研磨） １０ｍ	本	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 両端子 ８Ｃ（ＳＰＣ研磨） ３ｍ	本	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 両端子 ８Ｃ（ＳＰＣ研磨） ５ｍ	本	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400							
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ 両端子 ８Ｃ（ＳＰＣ研磨） １０ｍ	本	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900							
	光コード	ＳＭ １．３１μｍ １Ｃ	ｍ	75	75	75	75	75							
	光コード	ＳＭ １．３１μｍ ２Ｃ	ｍ	75	75	75	75	75							
	光コード	ＳＭ １．３１μｍ ４Ｃ	ｍ	89	89	89	89	89							
	光コード	ＤＳＦ 1芯	ｍ	137	137	137	137	137							
	光コード	ＤＳＦ 4芯テープ	ｍ	205	205	205	205	205							
	光コネクタ	ＳＣ型	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510							
	光コネクタ	ＦＣ型	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm １Ｐ	ｍ	467	467	467	467	467							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ２Ｐ	ｍ	488	488	488	488	488							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ３Ｐ	ｍ	505	505	505	505	505							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ５Ｐ	ｍ	546	546	546	546	546							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ７Ｐ	ｍ	582	582	582	582	582							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm １０Ｐ	ｍ	644	644	644	644	644							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm １５Ｐ	ｍ	754	754	754	754	754							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ２０Ｐ	ｍ	827	827	827	827	827							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ２５Ｐ	ｍ	900	900	900	900	900							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ３０Ｐ	ｍ	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096							
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ５０Ｐ	ｍ	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514							

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 7 0 P	m	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 1 0 0 P	m	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 1 5 0 P	m	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 2 0 0 P	m	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 P	m	487	487	487	487	487						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 P	m	523	523	523	523	523						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 3 P	m	555	555	555	555	555						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 5 P	m	624	624	624	624	624						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 7 P	m	672	672	672	672	672						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 0 P	m	785	785	785	785	785						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 5 P	m	946	946	946	946	946						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 0 P	m	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 5 P	m	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 3 0 P	m	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 5 0 P	m	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 7 0 P	m	3,229	3,229	3,229	3,229	3,229						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 0 0 P	m	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 5 0 P	m	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 0 0 P	m	7,217	7,217	7,217	7,217	7,217						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 1 P	m	542	542	542	542	542						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 2 P	m	588	588	588	588	588						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 3 P	m	634	634	634	634	634						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 5 P	m	764	764	764	764	764						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 7 P	m	854	854	854	854	854						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケープℓ(コルゲートケープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 1 0 P	m	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107						

種 別	配線材料	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケプ ^ル ル(コルゲートケプ ^ル ル)	F C P E V－S 1．2mm 15 P	m	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケプ ^ル ル(コルゲートケプ ^ル ル)	F C P E V－S 1．2mm 20 P	m	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケプ ^ル ル(コルゲートケプ ^ル ル)	F C P E V－S 1．2mm 25 P	m	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケプ ^ル ル(コルゲートケプ ^ル ル)	F C P E V－S 1．2mm 30 P	m	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケプ ^ル ル(コルゲートケプ ^ル ル)	F C P E V－S 1．2mm 50 P	m	3,604	3,604	3,604	3,604	3,604						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケプ ^ル ル(コルゲートケプ ^ル ル)	F C P E V－S 1．2mm 70 P	m	4,594	4,594	4,594	4,594	4,594						
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケプ ^ル ル(コルゲートケプ ^ル ル)	F C P E V－S 1．2mm 100 P	m	6,326	6,326	6,326	6,326	6,326						
	光コネクタ付コード（SC－LC型）	SM 両端子 4 C（PC研磨） 2 m	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300						
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 4 C（PC研磨） 2 m	本	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 4 C	m	398	398	398	398	398						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 8 C	m	424	424	424	424	424						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 20 C	m	500	500	500	500	500						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 40 C	m	644	644	644	644	644						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 60 C	m	807	807	807	807	807						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 80 C	m	956	956	956	956	956						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 100 C	m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 120 C	m	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 140 C	m	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 160 C	m	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 180 C	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 200 C	m	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 220 C	m	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 240 C	m	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 260 C	m	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560						
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 280 C	m	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680						

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	管路材・ダクト（電気）	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	ケーブルラック付属品（アルミ製）	ブラケット ８００mm	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	ケーブルラック付属品（メラミン樹脂焼付塗装）	ブラケット ８００mm	個	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180						
	ケーブルラック付属品（メッキ製）	ブラケット ８００mm	個	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° ７０×７５（蓋付）	組	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° １２０×７５（蓋付）	組	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° １５０×９０（蓋付）	組	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° １５０×１２０（蓋付）	組	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° ２００×９０（蓋付）	組	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° ２００×１７０（蓋付）	組	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° ２５０×１７０（蓋付）	組	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° ３００×１７０（蓋付）	組	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	曲り R４５° ４００×２１５（蓋付）	組	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ５００×７０×７５（蓋付）	組	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ５００×１２０×７５（蓋付）	組	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ５００×１５０×９０（蓋付）	組	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ５００×１５０×１２０（蓋付）	組	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ５００×２００×９０（蓋付）	組	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ５００×２００×１７０（蓋付）	組	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ５６０×２５０×１７０（蓋付）	組	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ６００×３００×１７０（蓋付）	組	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐 ７００×４００×２１５（蓋付）	組	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 ５００×７０×７５（蓋付）	組	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 ５００×１２０×７５（蓋付）	組	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 ５００×１５０×９０（蓋付）	組	8,130	8,130	8,130	8,130	8,130						
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 ５００×１５０×１２０（蓋付）	組	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490						

種 別	管路材・ダクト（電気）	中国地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 500×200×170（蓋付）	組	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 560×250×170（蓋付）	組	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400							
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 600×300×170（蓋付）	組	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100							
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	両分岐 700×400×215（蓋付）	組	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400							
	鬼より線（避雷導線）	100mm2	m	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 300×200mm	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 400×200mm	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 500×200mm	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 600×200mm	個	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 700×200mm	個	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 800×200mm	個	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 900×200mm	個	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 1000×200mm	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 1100×200mm	個	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100							
	防火区画貫通措置材（床用）	TA FY L 1200×200mm	個	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700							
	FR P管	FR P 50mm	m	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400							
	FR P管	FR P 75mm	m	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690							
	FR P管	FR P 100mm	m	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880							
	FR P管	FR P 150mm	m	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740							
	FR P用付属品	中間継手 50mm	組	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840							
	FR P用付属品	中間継手 75mm	組	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010							
	FR P用付属品	中間継手 100mm	組	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320							
	FR P用付属品	中間継手 150mm	組	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800							
	FR P用付属品	伸縮継手 50mm	組	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880							
	FR P用付属品	伸縮継手 75mm	組	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280							

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	配電機器	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	1 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	3, 520	3, 520	3, 520	3, 520	3, 520							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	1 5 0 × 1 5 0 × 1 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	6, 260	6, 260	6, 260	6, 260	6, 260							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 5 0 × 2 5 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0 × 3 0 0 × 3 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0 × 3 5 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0 × 3 5 0 × 3 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	28, 900	28, 900	28, 900	28, 900	28, 900							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	5 0 0 × 5 0 0 × 3 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	39, 600	39, 600	39, 600	39, 600	39, 600							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	1 5 0 × 1 5 0 × 1 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	5, 820	5, 820	5, 820	5, 820	5, 820							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 5 0 × 2 5 0 × 1 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300	10, 300							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	13, 300	13, 300	13, 300	13, 300	13, 300							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	17, 500	17, 500	17, 500	17, 500	17, 500							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0 × 3 5 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	21, 600	21, 600	21, 600	21, 600	21, 600							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900	18, 900							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	21, 400	21, 400	21, 400	21, 400	21, 400							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 4 0 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	26, 000	26, 000	26, 000	26, 000	26, 000							
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	5 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 3 . 2 t HD Z 4 5	個	33, 800	33, 800	33, 800	33, 800	33, 800							
	分電盤キャビネット	屋外用 4 0 0 × 5 0 0 × 1 4 0	面	17, 300	17, 300	17, 300	17, 300	17, 300							

種 別	配電機器	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 4 0 0 A F	個	201, 000	201, 000	201, 000	201, 000	201, 000						
	漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 6 0 0 A F	個	296, 000	296, 000	296, 000	296, 000	296, 000						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（1 0 0 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	11, 300	11, 300	11, 300	11, 300	11, 300						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（6 0 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	9, 710	9, 710	9, 710	9, 710	9, 710						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（3 8 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	8, 900	8, 900	8, 900	8, 900	8, 900						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（2 2 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	8, 090	8, 090	8, 090	8, 090	8, 090						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（1 4 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	7, 190	7, 190	7, 190	7, 190	7, 190						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（8 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	6, 900	6, 900	6, 900	6, 900	6, 900						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（5 . 5 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（3 . 5 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 4 芯タイプ）	主（2 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600	6, 600						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（1 0 0 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	9, 830	9, 830	9, 830	9, 830	9, 830						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（6 0 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	8, 430	8, 430	8, 430	8, 430	8, 430						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（3 8 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	7, 720	7, 720	7, 720	7, 720	7, 720						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（2 2 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	7, 020	7, 020	7, 020	7, 020	7, 020						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（1 4 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	6, 240	6, 240	6, 240	6, 240	6, 240						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（8 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	5, 970	5, 970	5, 970	5, 970	5, 970						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（5 . 5 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	5, 730	5, 730	5, 730	5, 730	5, 730						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（3 . 5 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	5, 730	5, 730	5, 730	5, 730	5, 730						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 3 芯タイプ）	主（2 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	5, 730	5, 730	5, 730	5, 730	5, 730						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 2 芯タイプ）	主（1 0 0 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	8, 510	8, 510	8, 510	8, 510	8, 510						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 2 芯タイプ）	主（6 0 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	7, 380	7, 380	7, 380	7, 380	7, 380						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 2 芯タイプ）	主（3 8 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	6, 770	6, 770	6, 770	6, 770	6, 770						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 2 芯タイプ）	主（2 2 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	6, 150	6, 150	6, 150	6, 150	6, 150						
	ブレハブ分岐費（C V 6 0 0 V 2 芯タイプ）	主（1 4 m m 2）・分（2 m m 2）材労単価	箇所	5, 460	5, 460	5, 460	5, 460	5, 460						

種 別	配電機器	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	ブレハブ分岐費（ＣＶ ６００Ｖ ２芯タイプ）	主（８mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240						
	ブレハブ分岐費（ＣＶ ６００Ｖ ２芯タイプ）	主（５．５mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010						
	ブレハブ分岐費（ＣＶ ６００Ｖ ２芯タイプ）	主（３．５mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010						
	ブレハブ分岐費（ＣＶ ６００Ｖ ２芯タイプ）	主（２mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（１００mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（６０mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（３８mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（２２mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（１４mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（８mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（５．５mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（３．５mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ４芯タイプ）	主（２mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（１００mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（６０mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（３８mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（２２mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（１４mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（８mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（５．５mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（３．５mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ３芯タイプ）	主（２mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ２芯タイプ）	主（１００mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ２芯タイプ）	主（６０mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700						
	ブレハブ分岐費（ＦＰ ６００Ｖ ２芯タイプ）	主（３８mm２）・分（２mm２）材労単価	箇所	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500						

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	照明器具	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	番号札	スコッチライト 1 2 0 × 7 5 （照明ボール）	枚	2, 340	2, 340	2, 340	2, 340	2, 340						
	番号札	アクリル 1 0 0 × 8 0 （トンネル照明）	枚	1, 970	1, 970	1, 970	1, 970	1, 970						
	番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	3, 460	3, 460	3, 460	3, 460	3, 460						
	番号札	アクリル 1 5 0 × 6 0 （トンネル照明）	枚	1, 970	1, 970	1, 970	1, 970	1, 970						
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（1 5 0 W・ガード取付金具付）	個	5, 690	5, 690	5, 690	5, 690	5, 690						
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（2 0 0 W・ガード取付金具付）	個	5, 690	5, 690	5, 690	5, 690	5, 690						
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（3 0 0 W・ガード取付金具付）	個	7, 480	7, 480	7, 480	7, 480	7, 480						
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	7, 480	7, 480	7, 480	7, 480	7, 480						
	照明器具グローブ	K S C－4	個	11, 400	11, 400	11, 400	11, 400	11, 400						
	トンネル照明器具取付金具	S U S 3 0 4 t＝3 mm	組	9, 180	9, 180	9, 180	9, 180	9, 180						
	トンネル照明器具取付金具	亜鉛メッキ t＝6 mm 2本1組	組	6, 040	6, 040	6, 040	6, 040	6, 040						
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 8 m用	組	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200	13, 200						
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m用	組	15, 200	15, 200	15, 200	15, 200	15, 200						
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 1 0 m Y、1 2 m用	組	17, 700	17, 700	17, 700	17, 700	17, 700						
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 1 2 m Y用	組	20, 200	20, 200	20, 200	20, 200	20, 200						
	スパイラル銅管	1 6 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t	本	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800						
	スパイラル銅管	1 8 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t	本	17, 300	17, 300	17, 300	17, 300	17, 300						
	スパイラル銅管	2 1 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t	本	19, 700	19, 700	19, 700	19, 700	19, 700						
	スパイラル銅管	2 4 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t	本	22, 100	22, 100	22, 100	22, 100	22, 100						
	名称銘板	「街路灯」銘板	枚	2, 580	2, 580	2, 580	2, 580	2, 580						
	名称銘板	「国土交通省」光反射式ステッカー	枚	3, 460	3, 460	3, 460	3, 460	3, 460						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	184, 000	184, 000	184, 000	184, 000	184, 000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	186, 000	186, 000	186, 000	186, 000	186, 000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	221, 000	221, 000	221, 000	221, 000	221, 000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	262, 000	262, 000	262, 000	262, 000	262, 000						

種 別	照明器具	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP120BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE045BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE060BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE120BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE030BLS-J(基本) 415～460V	台	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE045BLS-J(基本) 415～460V	台	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE060BLS-J(基本) 415～460V	台	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BLS-J(基本) 415～460V	台	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE090BLS-J(基本) 415～460V	台	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE120BLS-J(基本) 415～460V	台	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE045BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE060BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE070BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE120BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE030BLS-J(基本) 415～460V	台	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE045BLS-J(基本) 415～460V	台	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE060BLS-J(基本) 415～460V	台	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600						
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE070BLS-J(基本) 415～460V	台	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600						

種 別	照明器具	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE090BLS-J（基本） 415～460V	台	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE120BLS-J（基本） 415～460V	台	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE035BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE100BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE150BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE200BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE250BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE300BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE350BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE035BS-J（入口） 415～460V	台	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BS-J（入口） 415～460V	台	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE100BS-J（入口） 415～460V	台	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE150BS-J（入口） 415～460V	台	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE200BS-J（入口） 415～460V	台	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE250BS-J（入口） 415～460V	台	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE300BS-J（入口） 415～460V	台	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形）	KWE350BS-J（入口） 415～460V	台	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE035BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE070BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE100BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE150BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE200BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE250BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000						
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE300BS-J-D（入口・調光） 415～460V	台	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000						

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	通信機器	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	短形導波管	WR J－7（J I S 規格）	m	82,900	82,900	82,900	82,900	82,900						
	短形導波管	WR J－10（J I S 規格）	m	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200						
	短形導波管	WR J－120（CES 規格）	m	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000						
	矩形導波管用気密導波管	WR J－7 適合品、6.5GHz 帯用	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000						
	矩形導波管用気密導波管	WR J－10 適合品	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000						
	矩形導波管用気密導波管	WR J－120 適合品	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000						
	テーパ導波管	WR J－10～120 変換用	本	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000						
	ねじれ導波管	WR J－7 用 90° ねじれ	本	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000						
	ねじれ導波管	WR J－10 用 90° ねじれ	本	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800						
	ねじれ導波管	WR J－120 用 90° ねじれ	本	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000						
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－7 用	個	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000						
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－10 用	個	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000						
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－120 用	個	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000						
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－7 用	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000						
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－10 用	個	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800						
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－120 用	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000						
	楕円導波管	6.5GHz 帯用	m	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300						
	楕円導波管	7.5GHz 帯用	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800						
	楕円導波管	12GHz 帯用	m	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500						
	矩形導波管用フランジ	PR J－7 用	個	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700						
	矩形導波管用フランジ	BR J－7 用	個	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400						
	矩形導波管用フランジ	BR J－10 用	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100						
	矩形導波管用フランジ	PR J－10G 用	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600						
	矩形導波管用フランジ	PR J－10P 用	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600						
	矩形導波管用フランジ	BR J－120 用	個	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400						

種 別	通信機器	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	矩形導波管用ベンド	WR J－7用 E面	個	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900						
	矩形導波管用ベンド	WR J－7用 H面	個	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900						
	矩形導波管用ベンド	WR J－10用 E面	個	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800						
	矩形導波管用ベンド	WR J－10用 H面	個	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800						
	矩形導波管用ベンド	WR J－120用 E面	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000						
	矩形導波管用ベンド	WR J－120用 H面	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000						
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－7）～楕円（6．5GHz帯用）	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000						
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－7）～楕円（7．5GHz帯用）	個	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000						
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－10）～楕円（12GHz帯用）	個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000						
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－120）～楕円（12GHz帯用）	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000						
	矩形導波管用固定金物	WR J－7用 クランプ付	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500						
	矩形導波管用固定金物	WR J－7用 クランプ無	個	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150						
	矩形導波管用固定金物	WR J－10用 クランプ付	個	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750						
	矩形導波管用固定金物	WR J－10用 クランプ無	個	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650						
	矩形導波管用固定金物	WR J－120用 クランプ付	個	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450						
	矩形導波管用固定金物	WR J－120用 クランプ無	個	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300						
	楕円導波管用固定金物	6．5GHz帯用 クランプ付	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500						
	楕円導波管用固定金物	6．5GHz帯用 クランプ無	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900						
	楕円導波管用固定金物	7．5GHz帯用 クランプ付	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300						
	楕円導波管用固定金物	7．5GHz帯用 クランプ無	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
	楕円導波管用固定金物	12GHz帯用 クランプ付	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000						
	楕円導波管用固定金物	12GHz帯用 クランプ無	個	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750						
	導波管関係金物	壁貫通金物 6．5GHz帯用	個	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400						
	導波管関係金物	壁貫通金物 7．5GHz帯用	個	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400						
	導波管関係金物	壁貫通金物 12GHz帯用	個	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400						

種 別	通信機器	中国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	導波管用アース金具	7． 5 G H z 帯用（矩形・楕円）	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700						
	導波管用アース金具	1 2 G H z 帯用（矩形・楕円）	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700						
	導波管用アース金具	6． 5 G H z 帯用（矩形・楕円）	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700						
	銅パイプ	5 mm径－0． 6 mm	m	147	147	147	147	147						
	空中線取付金具パンザマスト取付用	7 0 M H z スリーブ	式	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900						
	空中線取付金具パンザマスト取付用	1 5 0 M H z スリーブ	式	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500						
	空中線取付金具パンザマスト取付用	4 0 0 M H z スリーブ	式	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200						
	空中線取付金具パンザマスト取付用	7 0 M H z 八木	式	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700						
	空中線取付金具パンザマスト取付用	1 5 0 M H z 八木	式	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800						
	空中線取付金具パンザマスト取付用	4 0 0 M H z 八木	式	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900						
	空中線取付金具（八木型）	1 5 0 ～ 4 0 0 径 1 3 0 ～ 1 7 5	個	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800						
	空中線取付金具（八木型）	1 5 0 ～ 4 0 0 径 1 7 5 ～ 2 5 0	個	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800						
	空中線取付金具（八木型）	1 5 0 ～ 4 0 0 径 2 4 0 ～ 3 0 0	個	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900						
	空中線取付金具（八木型）	6 0 ～ 1 5 0 径 1 3 0 ～ 1 7 5	個	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700						
	空中線取付金具（八木型）	6 0 ～ 1 5 0 径 1 7 5 ～ 2 5 0	個	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700						
	空中線取付金具（八木型）	6 0 ～ 1 5 0 径 2 4 0 ～ 3 0 0	個	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800						
	空中線取付金具	ブラウン等ポール 6 0 ～ 1 2 0	個	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100						
	空中線取付金具	ブラウン等ポール 1 4 0 ～ 1 8 0	個	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500						
	空中線取付金具	ブラウン等ポール 1 7 0 ～ 2 5 0	個	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200						
	空中線取付金具	ブラウン等ポール 2 4 0 ～ 3 2 0	個	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200						
	空中線取付金具	八木・ L 6 5 空中線部径 2 0 mm	個	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100						
	空中線取付金具	八木・ L 6 5 空中線部径 3 2 mm	個	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900						
	空中線取付金具	八木・ L 6 5 空中線部径 6 1 mm	個	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800						

種 別	外線・接地材料	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	コンクリートボール（電力仕様）	9．0m末口19cm 3．5kN	本	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500						
	コンクリートボール（電力仕様）	10m末口19cm 3．5kN	本	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900						
	コンクリートボール（電力仕様）	11m末口19cm 3．5kN	本	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600						
	コンクリートボール（電力仕様）	12m末口19cm 3．5kN	本	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500						
	コンクリートボール（電力仕様）	13m末口19cm 3．5kN	本	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600						
	コンクリートボール（電力仕様）	14m末口19cm 3．5kN	本	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400						
	コンクリートボール（電力仕様）	15m末口19cm 3．5kN	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	9．0m末口19cm 5．0kN	本	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800						
	コンクリートボール（電力仕様）	10m末口19cm 5．0kN	本	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	11m末口19cm 5．0kN	本	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500						
	コンクリートボール（電力仕様）	12m末口19cm 5．0kN	本	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300						
	コンクリートボール（電力仕様）	13m末口19cm 5．0kN	本	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	14m末口19cm 5．0kN	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	15m末口19cm 5．0kN	本	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	16m末口19cm 5．0kN	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	17m末口19cm 5．0kN	本	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	12m末口19cm 7．0kN	本	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	13m末口19cm 7．0kN	本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	14m末口19cm 7．0kN	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	15m末口19cm 7．0kN	本	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	16m末口19cm 7．0kN	本	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	17m末口19cm 7．0kN	本	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000						
	コンクリートボール（電力仕様）	18m末口19cm 7．0kN	本	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000						
	コンクリートボール（NTT通信）	7m末口14cm 1．5KN	本	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600						
	コンクリートボール（NTT通信）	8m末口14cm 2．0KN	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200						

種 別	外線・接地材料	中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	コンクリートポール（NTT通信）	9m末口14cm 2.5KN	本	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700						
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900						
	コンクリートポール（NTT通信）	8m末口19cm 4.2KN	本	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300						
	コンクリートポール（NTT通信）	9m末口19cm 4.2KN	本	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100						
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 5.9KN	本	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700						
	コンクリートポール（NTT通信）	8m末口19cm 5.9KN	本	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700						
	コンクリートポール（NTT通信）	9m末口19cm 5.9KN	本	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100						
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000						
	コンクリート根かせ	B型（バンド付）	個	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000						
	コンクリート根かせ	C型（バンド付）	個	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400						
	コンクリート根かせ	電力型（バンド付）	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
	軽腕金LGA（電力規格品）	0.9 テ（低圧2線引通・引留）	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070						
	軽腕金LGA（電力規格品）	1.2 ト（低圧2線捨出・トンボ）	本	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610						
	軽腕金LGA（電力規格品）	1.5 テ（高圧3線引通・総捨出）	本	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160						
	軽腕金LGA（電力規格品）	1.5 ヒ（高圧3線引留）	本	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000						
	軽腕金LGA（電力規格品）	1.8 テ（高圧3線引通・総捨出）	本	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680						
	軽腕金LGA（電力規格品）	1.8 ヒ（高圧3線引留）	本	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140						
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	221	221	221	221	221						
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	本	982	982	982	982	982						
	配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	個	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270						
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	286	286	286	286	286						
	通信線用架線金物（足場ボルト）	CP用	本	327	327	327	327	327						
	ケーブル埋設標		本	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500						
	クロージャHH固定金物	引通し用	組	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800						
	クロージャHH固定金物	後分岐用	組	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000						

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

種 別	電気設備工事	中国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 4 C（4芯テープスロット）	m	442	442	442	442	442							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 8 C（4芯テープスロット）	m	467	467	467	467	467							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 C（4芯テープスロット）	m	543	543	543	543	543							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 4 0 C（4芯テープスロット）	m	687	687	687	687	687							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 6 0 C（4芯テープスロット）	m	850	850	850	850	850							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 8 0 C（4芯テープスロット）	m	999	999	999	999	999							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C（4芯テープスロット）	m	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120	1, 120							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 C（4芯テープSSF）	m	681	681	681	681	681							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 4 0 C（4芯テープSSF）	m	825	825	825	825	825							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 6 0 C（4芯テープSSF）	m	988	988	988	988	988							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 8 0 C（4芯テープSSF）	m	1, 130	1, 130	1, 130	1, 130	1, 130							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C（4芯テープSSF）	m	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 C（スぺーサ型）	m	400	400	400	400	400							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 4 C（スぺーサ型）	m	470	470	470	470	470							
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 8 C（スぺーサ型）	m	611	611	611	611	611							
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	1 0 0 V用（3 A）	個	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550							
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	1 0 0 V用（6 A）	個	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550							
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	1 0 0 V用（1 0 A）	個	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550							
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	2 0 0 V用（3 A）	個	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550							
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	2 0 0 V用（6 A）	個	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550							
	自動点滅器取付金具（ニップル式）	2 0 0 V用（1 0 A）	個	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550	2, 550							

材 料 単 価 【設計】 2025年10月

[illegible]

令和7 年度(下半期) 局統一単価
— 中国統一資材 —

令和7年10月

中国地方整備局 技術管理課

目 次

	頁
1. 情報 B O X 関 連	1～3
2. 維 持 関 連	4～10
3. 防 護 柵 関 連	11～14
4. グレーチング関連	15～18
5. 機 械 資 材 関 連	19
6. 補 強 土 壁 関 連	20
7. 賃 料 関 連	21

※報告書表紙記載の定期調査コードなしについて：中国地方整備局独自定期調査項目であり、コードを附番していない項目を指す。

1. 情報BOX関連

情報BOX関連 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
1	伸縮継手	FRP管 D300	個	29,700	29,700	100.0%	
2	ヘルマウス	HIVE54用	個	2,010	2,010	100.0%	
3	ヘルマウス	SGP50A用	個	1,860	1,860	100.0%	
4	ハントホール鉄蓋	T-2 φ600 シリンダー錠付 衝撃係数 i=0.1	枚	113,000	113,000	100.0%	
5	さや管補修金物一式	波金物L=540mm、把持金物L=315mm(4段)リフ施工部 管路11～13条	組	64,200	64,200	100.0%	情報BOXさや管補修工法(圧着方式) アンカー等を含む
6	さや管補修金物一式	波金物L=640mm、把持金物L=315mm(4段)リフ施工部 管路11～13条	組	65,500	65,500	100.0%	情報BOXさや管補修工法(圧着方式) アンカー等を含む
7	さや管補修金物一式	波金物L=540mm、把持金物L=270mm(3段)リフ施工部 管路8～10条	組	55,900	55,900	100.0%	情報BOXさや管補修工法(圧着方式) アンカー等を含む
8	さや管補修金物一式	波金物L=640mm、把持金物L=270mm(3段)リフ施工部 管路8～10条	組	56,900	56,900	100.0%	情報BOXさや管補修工法(圧着方式) アンカー等を含む
9	空管用ダクトスリーブ	SUφ50 L=1000 固定ソケット含む	本	2,670	2,670	100.0%	
10	収容管用ダクトスリーブ	SUφ50 L=1000 固定ソケット 補強スリーブ含む	本	5,090	5,090	100.0%	
11	セラミック板	t=7mm、W=75mm、L=100mm	枚	12,000	12,000	100.0%	
12	角型二重蓋	1200×600	組	261,000	261,000	100.0%	
13	鉄蓋(シリンダー錠対応型)	歩道用化粧角蓋 960×500 H=120 衝撃係数 i=0.1	枚	358,000	316,000	113.3%	
14	鉄蓋	T-25 500×2000 スライドロック式(シリンダー錠付き)	組	425,000	374,000	113.6%	
15	鉄蓋	T-25 φ750 丸型(枠付)二重施錠装置 (回転カム錠+シリンダー錠)	組	345,000	304,000	113.5%	
16	鉄蓋	φ750用 T-25 i=0.4(シリンダー錠付き) 球状黒鉛鋳鉄	組	345,000	304,000	113.5%	
17	鉄蓋	T-25 角型 600×1200 スライド式(シリンダー錠付き)	組	425,000	389,000	109.3%	
18	鉄蓋	960×500 T-25 i=0.4 二重施錠装置付二重施錠装置 (回転カム錠+シリンダー錠)	組	401,000	348,000	115.2%	
19	管路材	曲管 R6 VP φ100	本	6,480	6,480	100.0%	参考寸法:1m/本
20	管路材	曲管 R6 PV φ75	本	4,650	4,650	100.0%	参考寸法:1m/本
21	管路材	曲管 R6 PV φ50	本	2,620	2,620	100.0%	参考寸法:1m/本

情報BOX関連 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
22	管路材	曲管 R6 VE φ54	本	2,800	2,800	100.0%	参考寸法:1m/本
23	管路管台	φ50-95P(PV)	個	255	255	100.0%	
24	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ150用 L=250	個	13,900	13,900	100.0%	
25	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ125用 L=250	個	11,900	11,900	100.0%	
26	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ100用 L=250	個	7,920	7,920	100.0%	
27	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ75用 L=250	個	6,370	6,370	100.0%	
28	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	PV管 φ75用 L=250	個	18,300	18,300	100.0%	
29	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	PV管 φ50用 L=250	個	15,800	15,800	100.0%	
30	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ250用 L=250	個	35,000	35,000	100.0%	
31	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ200用 L=250	個	24,200	24,200	100.0%	
32	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ150用 L=250	個	20,600	20,600	100.0%	
33	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ100用 L=250	個	12,500	12,500	100.0%	
34	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VE管 φ82用 L=250	個	21,800	21,800	100.0%	
35	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VE管 φ70用 L=250	個	20,300	20,300	100.0%	
36	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VE管 φ54用 L=250	個	15,800	15,800	100.0%	
37	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ150用 L=200	個	12,600	12,600	100.0%	
38	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ125用 L=200	個	10,500	10,500	100.0%	
39	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ100用 L=200	個	7,200	7,200	100.0%	
40	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	HIVP管 φ75用 L=200	個	5,790	5,790	100.0%	
41	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	PV管 φ75用 L=200	個	17,500	17,500	100.0%	
42	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	PV管 φ50用 L=200	個	14,400	14,400	100.0%	
43	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ250用 L=200	個	33,400	33,400	100.0%	

情報BOX関連 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
44	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ 200用 L=200	個	23,000	23,000	100.0%	
45	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ 150用 L=200	個	19,400	19,400	100.0%	
46	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VP管 φ 100用 L=200	個	12,000	12,000	100.0%	
47	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VE管 φ 82用 L=200	個	20,700	20,700	100.0%	
48	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VE管 φ 70用 L=200	個	18,400	18,400	100.0%	
49	ヘルマウス 沈下埋設型タイプ°	VE管 φ 54用 L=200	個	14,400	14,400	100.0%	
50	管台	HIVP管 Φ125-250P	個	528	528	100.0%	
51	管路受台(スぺーサ)	HIVP管用 φ 75-130P	個	342	342	100.0%	
52	管路受台(スぺーサ)	PV管用 φ 75-150P	個	337	337	100.0%	
53	六角ナット	M10	個	3.7	3.7	100.0%	
54	丸座金	M10	枚	2.0	2.0	100.0%	
55	ハントホール鉄蓋	T-25 φ 600 シリンダー錠付	組	134,000	134,000.0	100.0%	
56	鉄蓋	800×400 角型 T-25(シリンダー錠付)	組	309,000	309,000.0	100.0%	
57	鉄蓋	T-2 400×800 シリンダー錠付	組	239,000	239,000.0	100.0%	

2. 維 持 関 連

維持関連 材料単価

番号	品 名	形 式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
1	視線誘導標（土中建込用）	YSA-A-1500（白）(橙)	φ100メタリル片面φ34×2.3×1450	基	6,540	6,540	100.0%	
2	視線誘導標（土中建込用）	YSA-A-1200（白）(橙)	φ100メタリル片面φ34×2.3×1150	基	6,290	6,290	100.0%	
3	視線誘導標（土中建込用）	YWA-A-1500（白）(橙)	φ100メタリル両面φ34×2.3×1450	基	8,330	8,330	100.0%	
4	視線誘導標（土中建込用）	YWA-A-1200（白）(橙)	φ100メタリル両面φ34×2.3×1150	基	8,070	8,070	100.0%	
5	視線誘導標（土中建込）		両面反射 φ100以下 支柱径φ34 ダークブラウン	基	6,460	6,460	100.0%	
6	視線誘導標（土中建込）		両面反射 防塵型 φ100以下 支柱径φ34 ダークブラウン	基	9,340	9,340	100.0%	
7	視線誘導標（土中建込）		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	8,250	8,250	100.0%	
8	視線誘導標（土中建込）		両面反射 防塵型 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	11,100	11,100	100.0%	
9	視線誘導標（土中建込）		両面反射 φ300以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	28,500	28,500	100.0%	
10	視線誘導標（土中建込）		片面反射 φ300以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	16,500	16,500	100.0%	
11	視線誘導標(土中建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ89 景観塗装	基	6,930	6,930	100.0%	
12	視線誘導標(土中建込)		両面反射 防塵型 φ100以下 支柱径φ89 景観塗装	基	0	9,810	0.0%	市場性なし
13	視線誘導標(土中建込用)		両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	6,880	6,880	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
14	視線誘導標(土中建込用)		片面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	6,030	6,030	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
15	視線誘導標(土中建込用)		両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型(ダークブラウン)	基	8,250	8,250	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
16	視線誘導標(土中建込用)		片面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型(ダークブラウン)	基	7,230	7,230	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
17	視線誘導標（コンクリート建込）		両面反射 φ100以下 支柱径φ34 ダークブラウン	基	6,160	6,160	100.0%	
18	視線誘導標（コンクリート建込）		両面反射 防塵型 φ100以下 支柱径φ34 ダークブラウン	基	9,040	9,040	100.0%	
19	視線誘導標（コンクリート建込）		両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	7,390	7,390	100.0%	
20	視線誘導標（コンクリート建込）		両面反射 防塵型 φ100以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	10,200	10,200	100.0%	
21	視線誘導標（コンクリート建込）		両面反射 φ300以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	28,200	28,200	100.0%	
22	視線誘導標（コンクリート建込）		片面反射 φ300以下 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	16,300	16,300	100.0%	
23	視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 φ100以下 支柱径φ89 景観塗装	基	6,320	6,320	100.0%	
24	視線誘導標(コンクリート建込)		両面反射 防塵型 φ100以下 支柱径φ89 景観塗装	基	0	9,200	0.0%	市場性なし
25	視線誘導標(Co建込用)		両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	6,160	6,160	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
26	視線誘導標(Co建込用)		片面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	5,310	5,310	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
27	視線誘導標(Co建込用)		両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型(ダークブラウン)	基	7,390	7,390	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
28	視線誘導標(Co建込用)		片面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型(ダークブラウン)	基	6,370	6,370	100.0%	ハイドロクリーンテクノロジー相当品
29	視線誘導標（防護柵取付）		両面反射 φ100以下 バンド式 ダークブラウン	基	5,280	5,280	100.0%	

維持関連 材料単価

番号	品 名	形 式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
30	視線誘導標（防護柵取付）		両面反射 防塵型 Φ100以下 バンド式 ダークブラウン	基	8,160	8,160	100.0%	
31	視線誘導標（防護柵取付）		両面反射 Φ100以下 ボルト式 ダークブラウン	基	3,640	3,640	100.0%	
32	視線誘導標（防護柵取付）		両面反射 防塵型 Φ100以下 ボルト式 ダークブラウン	基	6,520	6,520	100.0%	
33	視線誘導標（防護柵取付）		両面反射 Φ100以下 かぶせ式 ダークブラウン	基	6,980	6,980	100.0%	
34	視線誘導標（防護柵取付）		両面反射 防塵型 Φ100以下 かぶせ式 ダークブラウン	基	9,860	9,860	100.0%	
35	視線誘導標（防護柵取付）		両面反射 Φ300以下 バンド式 ダークブラウン	基	28,000	28,000	100.0%	
36	視線誘導標（防護柵取付）		片面反射 Φ300以下 バンド式 ダークブラウン	基	16,300	16,300	100.0%	
37	視線誘導標(防護柵取付用)		両面φ100ﾊﾞﾝﾄﾞ式 光触媒型	基	4,400	4,400	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
38	視線誘導標(防護柵取付用)		片面φ100ﾊﾞﾝﾄﾞ式 光触媒型	基	3,520	3,520	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
39	視線誘導標(防護柵取付用)		両面φ100ﾊﾞﾝﾄﾞ式 光触媒型(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ)	基	5,280	5,280	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
40	視線誘導標(防護柵取付用)		片面φ100ﾊﾞﾝﾄﾞ式 光触媒型(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ)	基	4,220	4,220	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
41	視線誘導標(かぶせ式)		両面φ114.3用 光触媒型	基	6,240	6,240	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
42	視線誘導標(かぶせ式)		片面φ114.3用 光触媒型	基	5,390	5,390	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
43	視線誘導標(かぶせ式)		両面φ60.5用 光触媒型	基	5,820	5,820	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
44	視線誘導標(かぶせ式)		片面φ60.5用 光触媒型	基	4,320	4,320	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
45	視線誘導標(かぶせ式)		両面φ114.3用 光触媒型(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ)	基	8,370	8,370	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
46	視線誘導標(かぶせ式)		片面φ114.3用 光触媒型(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ)	基	7,350	7,350	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
47	視線誘導標(かぶせ式)		両面φ60.5用 光触媒型(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ)	基	6,980	6,980	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
48	視線誘導標(かぶせ式)		片面φ60.5用 光触媒型(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ)	基	5,180	5,180	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
49	視線誘導標(頭部のみ)		片面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	3,250	3,250	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
50	視線誘導標(頭部のみ)		両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	4,300	4,300	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
51	視線誘導標(頭部のみ)		片面 防護柵取付用(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)φ100 光触媒型	基	2,910	2,910	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
52	視線誘導標(頭部のみ)		両面 防護柵取付用(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)φ100 光触媒型	基	3,940	3,940	100.0%	ﾊｲﾄﾞﾛｸﾘｰﾝﾃﾞﾘﾆｴｰﾀｰ相当品
53	視線誘導標（土中建込）		ｽﾉｰﾎｰﾙ併用型 両面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	15,400	15,400	100.0%	
54	視線誘導標（土中建込）		ｽﾉｰﾎｰﾙ併用防塵型 両面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	18,300	18,300	100.0%	
55	視線誘導標（土中建込）		ｽﾉｰﾎｰﾙ併用型 片面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	15,200	15,200	100.0%	
56	視線誘導標（土中建込）		ｽﾉｰﾎｰﾙ併用防塵型 片面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	16,600	16,600	100.0%	
57	視線誘導標（土中建込）		ｽﾉｰﾎｰﾙ併用型 片面反射2個 Φ100以下 ダークブラウン	基	16,300	16,300	100.0%	
58	視線誘導標（土中建込）		ｽﾉｰﾎｰﾙ併用防塵型 片面反射2個 Φ100以下 ダークブラウン	基	19,200	19,200	100.0%	

維持関連 材料単価

番号	品 名	形 式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
59	視線誘導標（コンクリート建込）		スノーポール併用型 両面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	15,100	15,100	100.0%	
60	視線誘導標（コンクリート建込）		スノーポール併用防塵型 両面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	18,000	18,000	100.0%	
61	視線誘導標（コンクリート建込）		スノーポール併用型 片面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	14,800	14,800	100.0%	
62	視線誘導標（コンクリート建込）		スノーポール併用防塵型 片面反射1個 Φ100以下 ダークブラウン	基	16,300	16,300	100.0%	
63	視線誘導標（コンクリート建込）		スノーポール併用型 片面反射2個 Φ100以下 ダークブラウン	基	15,900	15,900	100.0%	
64	視線誘導標（コンクリート建込）		スノーポール併用防塵型 片面反射2個 Φ100以下 ダークブラウン	基	18,800	18,800	100.0%	
65	視線誘導標		両面 光触媒型 φ100以下 支柱φ60.5	本	6,030	6,030	100.0%	DSAP60-215E相当品
66	車線分離標		φ80 穿孔式 可変式 H650 1本脚 小径台座(台座径94(98))	本	11,700	11,700	100.0%	PC-65NSRW-DS相当品
67	車線分離標		φ80 穿孔式 可変式 H800 1本脚 小径台座(台座径94(98))	本	12,400	12,400	100.0%	PC-80NSRW-DS相当品
68	カーブプレート	CP-HI-GR	(G/R式)400×220 カブセルプリズムシート	基	11,700	11,700	100.0%	
69	カーブプレート	CP-DG-GR	(G/R式)400×220 広角プリズムシート	基	22,600	22,600	100.0%	
70	ゼブラシート		封入レンズ 300×450	枚	2,980	2,980	100.0%	
71	ニュートラスセフィライトO型	NSL-1	D60.5用 180度タイプ	基	9,920	9,920	100.0%	
72	ニュートラスセフィライトO型	NSL-2	D76.3用 180度タイプ	基	9,920	9,920	100.0%	
73	ニュートラスセフィライトO型	NSL-4	パネ式支柱ベースプレート式	基	16,600	16,600	100.0%	
74	ニュートラスセフィライトO型	NSL-5	基礎式D60.5*1300支柱共	基	13,000	13,000	100.0%	
75	ニュートラスセフィライトO型	NSL-6	壁貼付用(アンカーホルト式)	基	9,440	9,440	100.0%	
76	ニュートラスセフィライトO型	NSL-7	ガードレール用	基	15,000	15,000	100.0%	
77	ニュートラスセフィライトO型	NWL-1	D60.5用 360度タイプ	基	18,400	18,400	100.0%	
78	ニュートラスセフィライトO型	NWL-2	D76.3用 360度タイプ	基	18,400	18,400	100.0%	
79	ニュートラスセフィライトO型	NWL-4	パネ式支柱ベースプレート式	基	25,300	25,300	100.0%	
80	ニュートラスセフィライトO型	NWL-5	基礎式D60.5*1300支柱共	基	21,600	21,600	100.0%	
81	ニュートラスセフィライトO型	NWL-7	ガードレール用	基	23,600	23,600	100.0%	
82	カーブマーカ	CM-1	1750 220*400 反射板	基	7,270	7,270	100.0%	
83	カーブマーカ	CM-2	400 220*400 反射板	基	7,270	7,270	100.0%	
84	ポリマーセメントモルタル		断面修復用	m3	378,000	368,000	102.7%	NEWリフレモルセット、セマンテックスVF-L等と同等品
85	FRPメッシュ		□50×50	m2	9,000	9,000	100.0%	FTM-G4一般品相当品
86	コンクリートアンカー（FRPメッシュ用）		ステンレス M6×70	本	315	315	100.0%	
87	固定プレート（FRPメッシュ用）		ステンレス 60×60×1.5	枚	315	315	100.0%	

維持関連 材料単価

番号	品 名	形 式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
88	変換ソケット		VPΦ100-有孔管Φ100用	個	1,280	1,280	100.0%	
89	変換ソケット		VPΦ100-有孔管Φ150用 (塩ビアダプタΦ100+有孔管レジュサ-Φ150-Φ100)	個	2,390	2,390	100.0%	
90	ブチルゴム系粘着テープ		W=100 t=2mm	m	690	690	100.0%	
91	トンネル銘板		400×600×13mm(板厚8mm,字厚5mm)、 材質:JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金)	枚	197,000	196,000	100.5%	標示板に記載する事項は土木工事共通仕様書 10-6-8-6の3.1によるものとする
92	ジョイントボックス		Φ30×3用	個	1,860	1,860	100.0%	引出用ジョイントパイプ(VPΦ100用)含む
93	接続ソケット		十字ソケット Φ300-Φ100	個	53,500	53,500	100.0%	
94	接続ソケット		十字ソケット Φ300-Φ150	個	53,500	53,500	100.0%	
95	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ60.5×2.3×3000 STK400 ダークブラウン	本	13,200	13,200	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
96	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ60.5×2.3×3300 STK400 ダークブラウン	本	14,500	14,500	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
97	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ60.5×2.3×3500 STK400 ダークブラウン	本	15,400	15,400	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
98	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ60.5×2.8×4200 STK400 ダークブラウン	本	22,300	22,300	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
99	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ60.5×3.2×4200 STK400 ダークブラウン	本	25,400	25,400	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
100	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ76.3×2.8×3500 STK400 ダークブラウン	本	24,000	24,000	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
101	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ76.3×2.8×3000 STK400 ダークブラウン	本	20,500	20,500	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
102	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ76.3×3.2×3500 STK400 ダークブラウン	本	27,200	27,200	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
103	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ76.3×3.2×4000 STK400 ダークブラウン	本	31,100	31,100	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
104	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ76.3×3.2×4500 STK400 ダークブラウン	本	35,000	35,000	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
105	道路標識柱(路側用鋼管柱)		Φ89.1×3.2×4000 STK400 ダークブラウン	本	37,600	37,600	100.0%	マンセル値:10YR 2.0/1.0程度 直管とする
106	PE保護管		外ケーブル19S15.2用 定尺4m/本	本	16,200	16,200	100.0%	補強PE管は別途
107	PE保護管		外ケーブル12S15.2用 定尺4m/本	本	14,400	14,400	100.0%	補強PE管は別途
108	溶着型継手		19S15.2用	個	16,700	16,700	100.0%	
109	溶着型継手		12S15.2用	個	13,400	13,400	100.0%	
110	エポキシ樹脂(1種)		ひび割れ注入材	kg	3,680	3,680	100.0%	
111	エポキシ樹脂(2種)		ひび割れ注入材	kg	4,240	4,240	100.0%	
112	エポキシ樹脂(3種)		ひび割れ注入材	kg	4,240	4,240	100.0%	
113	エポキシ樹脂プライマー		断面修復、ひび割れ充填用 下地処理材	kg	2,690	2,690	100.0%	
114	パテ材		不陸修正用	kg	1,750	1,750	100.0%	
115	硬質ポリエチレン製プレスト管		波状管 Φ300 無孔 半割れ管 シングル構造	m	2,530	2,140	118.2%	
116	標識取付金具		U型バンド Φ101.6用	組	1,100	1,100	100.0%	

維持関連 材料単価

番号	品 名	形 式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
117	路線番号・警戒標識用取付金具		景観塗装用 φ60.5	個	440	440	100.0%	Uバント
118	高耐久STKネット(φ3.0×50)			m2	4,400	4,400	100.0%	
119	低圧注入器		クラック処理	個	400	400	100.0%	コンクリート構造物用
120	ターバーワッシャー		M10黒皮	個	17.8	17.8	100.0%	5° タイプ
121	鋼製路肩排水溝		排水性舗装用 D・H-90用 並目 ホルト固定	組	11,400	11,400	100.0%	
122	鋼製路肩排水溝		排水性舗装用 D・H-90用 細目 ホルト固定	組	11,500	11,500	100.0%	
123	鋼製路肩排水溝		排水性舗装用 D・H-120用 並目 ホルト固定	組	19,500	19,500	100.0%	
124	鋼製路肩排水溝		排水性舗装用 D・H-120用 細目 ホルト固定	組	20,700	20,700	100.0%	
125	鋼製路肩排水溝		排水性舗装用 D・H-150用 並目 ホルト固定	組	22,000	22,000	100.0%	
126	鋼製路肩排水溝		排水性舗装用 D・H-150用 細目 ホルト固定	組	25,400	25,400	100.0%	
127	鋼製路肩排水溝		普通舗装用 D・H-90用 並目 ホルト固定	組	11,100	11,100	100.0%	
128	鋼製路肩排水溝		普通舗装用 D・H-90用 細目 ホルト固定	組	11,300	11,300	100.0%	
129	鋼製路肩排水溝		普通舗装用 D・H-120用 並目 ホルト固定	組	18,900	18,900	100.0%	
130	鋼製路肩排水溝		普通舗装用 D・H-120用 細目 ホルト固定	組	20,100	20,100	100.0%	
131	鋼製路肩排水溝		普通舗装用 D・H-150用 並目 ホルト固定	組	21,400	21,400	100.0%	
132	鋼製路肩排水溝		普通舗装用 D・H-150用 細目 ホルト固定	組	24,800	24,800	100.0%	
133	コンクリート保護塗装		シラン系含浸材 MCI-2018	kg	12,100	12,100	100.0%	
134	劣化防止塗装		コンクリート劣化防止コーティング材 アクリル樹脂系	kg	3,650	3,650	100.0%	
135	潤滑材		二硫化モリブデン 支承若返り工法(NETIS HR-100013-V)	L	5,520	5,520	100.0%	
136	研削材		支承若返り工法(NETIS HR-100013-V)	kg	68	68	100.0%	
137	溶射地金		亜鉛線(アルミ合金線) 支承若返り工法(NETIS HR-100013-V)	kg	1,870	1,870	100.0%	
138	上塗塗料		浸透性エポキシ樹脂塗料 支承若返り工法(NETIS HR-100013-V)	kg	2,970	2,970	100.0%	
139	袋詰玉石袋材		マット型 3t用 B2000×L2000×H500	袋	47,300	47,300	100.0%	
140	量水標		材質:アルミ 寸法:幅120mm×高さ1000mm×厚み2mm 表示面特性:表面 広角度全面反射方式(広角度封入レンズ型反射シート)	枚	5,600	5,600	100.0%	
141	アラミド繊維シート		糸条強度740N/本以上	m2	3,820	3,820	100.0%	ロス含まず、ロス率10%計上要
142	固定シグ		上記アラミド繊維シート用	個	67	67	100.0%	使用個数:7個/m2
143	バント		上記アラミド繊維シート用	個	9	9	100.0%	使用個数:3個/m2
144	ポリマーセメントモルタル		亜硝酸リチウム40%水溶液混入	m3	469,000	457,000	102.6%	コンクリート1m3当たりの亜硝酸リチウム水溶液必要量11.2kg/m3

維持関連 材料単価

番号	品 名	形 式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
145	高性能防錆ペー스트		塩分吸着剤含有ペースト	kg	2,900	2,900	100.0%	SJ1同等品(SS1工法(NETIS:KK-100009V)掲載期間終了技術)
146	遮塩モルタル		塩分吸着剤配合モルタル	kg	325	325	100.0%	RP200同等品(SS1工法(NETIS:KK-100009V)掲載期間終了技術)
147	表面仕上げ材		高分子系浸透性防水材(上塗り用、下塗り用)	kg	6,680	6,680	100.0%	アイゾールEXクリアタイプ同等品
148	スペーサー固定金具		Uボルト(D35+D13用)+平鋼	組	340	340	100.0%	ナット2個及び固定金具含む
149	スペーサー固定金具		Uボルト(D32+D13用)+平鋼	組	330	330	100.0%	ナット2個及び固定金具含む
150	スペーサー固定金具		Uボルト(D29+D13用)+平鋼	組	330	330	100.0%	ナット2個及び固定金具含む
151	スペーサー固定金具		Uボルト(D25+D13用)+平鋼	組	320	320	100.0%	ナット2個及び固定金具含む
152	銘板		青銅鋳物製 500×800×15	枚	319,000	316,000	100.9%	
153	塗布型高性能収縮低減剤		クラックセイバー	kg	990	990	100.0%	
154	コンクリートひび割れ低減用ネット		ハイバーネット60	m	390	390	100.0%	
155	摩擦接合用高力ボルト		F8T M16×60	組	135.0	135.0	100.0%	
156	摩擦接合用高力ボルト		F8T M16×55	組	130.5	130.5	100.0%	
157	ボルト		SS400 黒皮 M10×30	本	9.6	9.6	100.0%	
158	ボルト		SUS304 M8×35	本	20.3	20.3	100.0%	
159	ナット		SUS304 M8	本	5.9	5.9	100.0%	
160	スプリングワッシャー		SS400 黒皮 M16	本	6.4	6.4	100.0%	
161	スプリングワッシャー		SS400 黒皮 M12	本	3.4	3.4	100.0%	
162	スプリングワッシャー		SS400 黒皮 M10	本	2.0	2.0	100.0%	
163	ゆるみ止めナット		SS400 黒皮 M16	本	84.0	84.0	100.0%	
164	ゆるみ止めナット		SS400 黒皮 M12	本	35.0	35.0	100.0%	
165	ゆるみ止めナット		SS400 黒皮 M10	本	26.6	26.6	100.0%	
166	Uボルト		SS400 32C 黒皮	本	78.2	78.2	100.0%	
167	Uボルト		SS400 25C 黒皮	本	73.0	73.0	100.0%	
168	Uボルト		SS400 15C 黒皮	本	65.1	65.1	100.0%	
169	割ピン		SUS304 φ5×50	本	36.6	36.6	100.0%	
170	割ピン		SWRM8 φ5×36	本	4.1	4.1	100.0%	黒皮
171	皿ネジ		SS400 黒皮 M4×8	本	2.4	2.4	100.0%	
172	車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=650 設置部φ89	本	0	0		市場性なし
173	車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=800 設置部φ89	本	0	0		市場性なし

維持関連 材料単価

番号	品 名	形 式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
174	車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 腰みの付防塵型 φ80 H=650 台座径φ200	本	17,800	17,800	100.0%	
175	車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 腰みの付防塵型 φ80 H=650 台座径φ250	本	21,600	21,600	100.0%	
176	車線分離標		着脱式(穿孔式・2本脚) φ80 H=650 角台座□200×150	本	17,700	17,700	100.0%	
177	車線分離標		着脱式(穿孔式・2本脚) φ80 H=800 角台座□200×150	本	19,500	19,500	100.0%	
178	ロックホルト頭部処理材(トンネル工事用)		樹脂製 クロス型	個	100	100	100.0%	特殊クロス型同様
179	橋歴板		鋼橋用	枚	59,500	59,500	100.0%	2025.9新規 鋳物
180	橋歴板		PC橋用	枚	51,000	51,000	100.0%	2025.9新規 鋳物
181	橋歴板		鋼橋用	枚	28,100			2025.9新規 アルミ
182	橋歴板		PC橋用	枚	28,100			2025.9新規 アルミ

3. 防 護 柵 関 連

防護柵関連 材料単価

番号	品 名	形式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
1	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=200(コ建込) 4段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	9,130	9,130	100.0%	
2	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=200(コ建込) 4段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	9,130	9,130	100.0%	
3	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=200(コ建込) 4段 亜鉛メッキ	m	8,960	8,960	100.0%	
4	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=450(独立基礎用) 4段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	9,220	9,220	100.0%	
5	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=450(独立基礎用) 4段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	9,220	9,220	100.0%	
6	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=450(独立基礎用) 4段 亜鉛メッキ	m	9,050	9,050	100.0%	
7	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	9,860	9,860	100.0%	
8	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	9,860	9,860	100.0%	
9	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 亜鉛メッキ	m	9,770	9,770	100.0%	
10	転落防止柵		H=1100 ヘースプレート固定用 4段 白色塗装	m	10,300	10,300	100.0%	
11	転落防止柵		H=1100 ヘースプレート固定用 4段 亜鉛メッキ	m	11,900	11,900	100.0%	
12	転落防止柵		H=1100 ヘースプレート固定用 4段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	11,700	11,700	100.0%	
13	転落防止柵		H=1100 ヘースプレート固定用 4段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	11,700	11,700	100.0%	
14	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=450(独立基礎用) 4段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	9,220	9,220	100.0%	
15	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=450(独立基礎用) 4段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	9,220	9,220	100.0%	
16	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=1.2m(土中建込) 縦格子 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	12,200	12,200	100.0%	
17	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=1.2m(土中建込) 縦格子 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	12,200	12,200	100.0%	
18	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=0.2m(コ建込) 縦格子 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	11,500	11,500	100.0%	

防護柵関連 材料単価

番号	品 名	形式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
19	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=0.2m(Co建込) 縦格子 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	11,500	11,500	100.0%	
20	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=0.45m(独立基礎用) 縦格子 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	11,600	11,600	100.0%	
21	転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=0.45m(独立基礎用) 縦格子 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	11,600	11,600	100.0%	
22	転落防止柵(標準型)		H=1100根入長=1.2m(土中建込) 縦格子 亜鉛めっき	m	14,200	14,200	100.0%	
23	転落防止柵(標準型)		H=1100根入長=0.2m(Co建込) 縦格子 亜鉛めっき	m	13,200	13,200	100.0%	
24	転落防止柵(標準型)		H=1100根入長=0.45m(独立基礎用) 縦格子 亜鉛めっき	m	13,500	13,500	100.0%	
25	支柱 (転落防止柵部材)	411PD,PU,UC用	(W)D60.5*3.2*1330	本	5,950	5,950	100.0%	411PF用 (W)D60.5*3.2*1341想定
26	支柱 (転落防止柵部材)	411PD,PU,UC用	(C)D60.5*3.2*1580	本	6,540	6,540	100.0%	411PF用 (C)D60.5*3.2*1591想定
27	支柱 (転落防止柵部材)	411PD,PU,UC用	(E)D60.5*3.2*2330	本	8,840	8,840	100.0%	411PF用 (E)D60.5*3.2*2341想定
28	支柱 (転落防止柵部材)	411PD,PU,UC用	(PL)D60.5*3.2*1130	本	15,500	15,500	100.0%	411PF用 (PL)D60.5*3.2*1141想定
29	金具 (転落防止柵部材)	Z金具 43PD型		個	3,820	3,820	100.0%	Z金具 43PF型想定
30	金具 (転落防止柵部材)	43PU型		個	3,820	3,820	100.0%	43UP型想定
31	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800(Co建込) φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	7,770	7,770	100.0%	
32	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800(Co建込) φ60.5 φ42.7 3段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	7,770	7,770	100.0%	
33	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800(Co建込) φ60.5 φ42.7 3段 亜鉛メッキ	m	7,140	7,140	100.0%	
34	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800(土中建込) φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	8,410	8,410	100.0%	
35	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800(土中建込) φ60.5 φ42.7 3段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	8,410	8,410	100.0%	
36	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800(土中建込) φ60.5 φ42.7 3段 亜鉛メッキ	m	7,940	7,940	100.0%	

防護柵関連 材料単価

番号	品 名	形式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
37	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=400(独立基礎用) 3段 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	7,900	7,900	100.0%	
38	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=400(独立基礎用) 3段 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	7,900	7,900	100.0%	
39	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=400(独立基礎用) 3段 亜鉛メッキ	m	7,350	7,350	100.0%	
40	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=1000(土中建込) 縦格子 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	10,900	10,900	100.0%	
41	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=1000(土中建込) 縦格子 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	10,900	10,900	100.0%	
42	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=200(Co建込) 縦格子 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	10,100	10,100	100.0%	
43	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=200(Co建込) 縦格子 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	10,100	10,100	100.0%	
44	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=400(独立基礎用) 縦格子 ダークブラウン 10YR2.0/1.0程度	m	10,200	10,200	100.0%	
45	歩道用転落防止柵(標準型)		H=800 根入長=400(独立基礎用) 縦格子 グレーベージュ 10YR6.0/1.0程度	m	10,200	10,200	100.0%	
46	歩道用横断防止柵(標準型)	PA	E(亜鉛メッキ)	m	7,940	7,940	100.0%	
47	歩道用横断防止柵(標準型)	PA	W(亜鉛メッキ)	m	7,140	7,140	100.0%	
48	歩道用横断防止柵(標準型)	PA	C(亜鉛メッキ)	m	7,350	7,350	100.0%	
49	歩道用横断防止柵(その他)	TP-8P2-30R	(P)L=2940(C)L=3000	基	28,800	28,800	100.0%	
50	歩道用横断防止柵(その他)	-20R	(P)L=1940(C)L=2000	基	24,400	24,400	100.0%	
51	歩道用横断防止柵(その他)	-15R	(P)L=1440(C)L=1500	基	20,800	20,800	100.0%	
52	歩道用横断防止柵(その他)	-10R	(P)L=940(C)L=1000	基	15,600	15,600	100.0%	
53	支柱 (歩道用横断防止柵部材)	308PD,PU,UC用	(W)D60.5*3.2*1030	本	4,930	4,930	100.0%	308PF用 (W)D60.5*3.2*1041想定
54	支柱 (歩道用横断防止柵部材)	308PD,PU,UC用	(C)D60.5*3.2*1230	本	5,780	5,780	100.0%	308PF用 (C)D60.5*3.2*1241想定
55	支柱 (歩道用横断防止柵部材)	308PD,PU,UC用	(E)D60.5*3.2*1830	本	7,650	7,650	100.0%	308PF用 (E)D60.5*3.2*1841想定
56	支柱 (歩道用横断防止柵部材)	308PD,PU,UC用	(PL)D60.5*3.2*830	本	14,500	14,500	100.0%	308PF用 (PL)D60.5*3.2*841想定

防護柵関連 材料単価

番号	品 名	形式	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
57	転落防止柵部材・歩道用横断防止柵部材	PD用	φ 42.7*2.3*2960	本	5,780	5,780	100.0%	PF用 φ 42.7*2.3*2884想定
58	転落防止柵部材・歩道用横断防止柵部材	PU用	φ 42.7*2.3*2890	本	5,780	5,780	100.0%	UP用 φ 42.7*2.3*2884想定
59	立入防止柵		H=1.8m、L=3.7m、ダークブラウン 小窓付き	本	157,000	157,000	100.0%	
60	門扉		両開き W=5.0m H=1.5m メッキ品	基	276,000	276,000	100.0%	
61	立入防止柵		H=1.8m、L=3.7m、ダークブラウン 小窓無し	本	144,000	144,000	100.0%	
62	転落防止柵門扉		片開き、H=1.1m、W=1.0m、ダークブラウン	基	96,900	96,900	100.0%	

4. グレーチング関連

グレーチング関連

番号	種類	設計荷重	用途	形式	蓋形状	表面形状	受枠	固定方法	溝寸法		単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
									幅(mm)	長さ(mm)					
1	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	300	1000	組	30,200	30,200	100.0%	グレーチング高さ60mm
2	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	350	1000	組	34,900	34,900	100.0%	グレーチング高さ65mm
3	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-20	横断用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	550	1000	組	66,300	66,300	100.0%	
4	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-20	横断用・側溝用		細目	普通	2方枠	無	300	1000	組	26,300	26,300	100.0%	
5	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-20	横断用・側溝用		細目	普通	2方枠	無	400	1000	組	34,000	34,000	100.0%	
6	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-20	横断用・側溝用		細目	普通	2方枠	無	500	1000	組	53,800	53,800	100.0%	
7	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	300	1000	組	27,500	27,500	100.0%	
8	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	350	1000	組	28,900	28,900	100.0%	
9	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	400	1000	組	32,800	32,800	100.0%	
10	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	450	1000	組	35,500	35,500	100.0%	
11	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	500	1000	組	40,100	40,100	100.0%	
12	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	300	1000	組	34,200	34,200	100.0%	
13	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	350	1000	組	36,700	36,700	100.0%	
14	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	400	1000	組	41,800	41,800	100.0%	
15	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	450	1000	組	43,600	43,600	100.0%	
16	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	500	1000	組	45,400	45,400	100.0%	
17	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	550	1000	組	67,400	67,400	100.0%	
18	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-14	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	600	1000	組	71,200	71,200	100.0%	
19	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	300	1000	組	31,300	31,300	100.0%	
20	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	350	1000	組	36,000	36,000	100.0%	
21	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	400	1000	組	41,400	41,400	100.0%	
22	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	450	1000	組	43,500	43,500	100.0%	
23	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	300	1000	組	37,000	37,000	100.0%	
24	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	350	1000	組	50,300	50,300	100.0%	
25	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	400	1000	組	55,800	55,800	100.0%	
26	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	450	1000	組	59,600	59,600	100.0%	
27	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	500	1000	組	63,700	63,700	100.0%	
28	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	側溝用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	550	1000	組	72,100	72,100	100.0%	
29	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	300	1000	組	31,300	31,300	100.0%	

グレーチング関連

番号	種類	設計荷重	用途	形式	蓋形状	表面形状	受枠	固定方法	溝寸法		単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
									幅(mm)	長さ(mm)					
30	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	350	1000	組	36,000	36,000	100.0%	
31	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	400	1000	組	41,400	41,400	100.0%	
32	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		並目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	450	1000	組	43,500	43,500	100.0%	
33	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	300	1000	組	37,000	37,000	100.0%	
34	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	350	1000	組	50,300	50,300	100.0%	
35	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	400	1000	組	55,800	55,800	100.0%	
36	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	450	1000	組	59,600	59,600	100.0%	
37	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	500	1000	組	63,700	63,700	100.0%	
38	銅製グレーチング(溝ぶた)	T-25	横断用		細目	滑り止め	2方枠	ボルト固定(コム付)	550	1000	組	72,100	72,100	100.0%	
39	銅製グレーチング(かさ上げ)	T-25	側溝用	かさあげ(コム付)	並目	滑り止め	無	無	300	1000	枚	20,600	20,600	100.0%	
40	銅製グレーチング(かさ上げ)	T-25	側溝用	かさあげ(コム付)	並目	滑り止め	無	無	400	1000	枚	27,200	27,200	100.0%	
41	銅製グレーチング(かさ上げ)	T-25	側溝用	かさあげ(コム付)	並目	滑り止め	無	無	500	1000	枚	44,700	44,700	100.0%	
42	銅製グレーチング(かさ上げ)	T-25	側溝用	かさあげ(コム付)	細目	滑り止め	無	無	300	1000	枚	26,000	26,000	100.0%	
43	銅製グレーチング(かさ上げ)	T-25	側溝用	かさあげ(コム付)	細目	滑り止め	無	無	400	1000	枚	47,300	47,300	100.0%	
44	銅製グレーチング(かさ上げ)	T-25	側溝用	かさあげ(コム付)	細目	滑り止め	無	無	500	1000	枚	58,700	58,700	100.0%	
45	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	並目	普通	4方枠	無	700	700	組	46,900	46,900	100.0%	
46	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	並目	普通	4方枠	無	800	800	組	72,500	72,500	100.0%	
47	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	並目	普通	4方枠	無	900	900	組	83,000	83,000	100.0%	
48	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	400	400	組	23,700	23,700	100.0%	
49	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	500	500	組	43,300	43,300	100.0%	
50	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	600	600	組	56,800	56,800	100.0%	
51	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	700	700	組	75,000	75,000	100.0%	
52	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	800	800	組	96,000	96,000	100.0%	
53	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25	横断用	110° 開閉式	並目	滑り止め	4方枠	無	700	700	組	45,700	45,700	100.0%	
54	銅製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	300	300	組	17,600	17,600	100.0%	
55	銅製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	400	400	組	24,500	24,500	100.0%	
56	銅製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	450	450	組	28,400	28,400	100.0%	
57	銅製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	500	500	組	31,900	31,900	100.0%	
58	銅製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	600	600	組	41,500	41,500	100.0%	

グレーチング関連

番号	種類	設計荷重	用途	形式	蓋形状	表面形状	受枠	固定方法	溝寸法		単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
									幅(mm)	長さ(mm)					
59	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	700	700	組	53,800	53,800	100.0%	
60	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	800	800	組	62,400	62,400	100.0%	
61	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	900	900	組	83,000	83,000	100.0%	
62	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	普通	4方枠	無	700	700	組	46,900	46,900	100.0%	
63	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	普通	4方枠	無	800	800	組	55,500	55,500	100.0%	
64	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	並目	普通	4方枠	無	900	900	組	76,100	76,100	100.0%	
65	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	300	300	組	21,400	21,400	100.0%	
66	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	400	400	組	27,100	27,100	100.0%	
67	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	450	450	組	33,700	33,700	100.0%	
68	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	500	500	組	35,700	35,700	100.0%	
69	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	600	600	組	64,000	64,000	100.0%	
70	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	700	700	組	82,200	82,200	100.0%	
71	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	800	800	組	97,900	97,900	100.0%	
72	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定	900	900	組	121,000	121,000	100.0%	
73	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	400	400	組	20,000	20,000	100.0%	
74	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	500	500	組	28,600	28,600	100.0%	
75	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	600	600	組	56,800	56,800	100.0%	
76	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	700	700	組	75,000	75,000	100.0%	
77	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	800	800	組	90,800	90,800	100.0%	
78	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-20	横断用	落込	細目	普通	4方枠	無	900	900	組	114,000	114,000	100.0%	
79	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	300	300	組	17,600	17,600	100.0%	
80	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	400	400	組	23,200	23,200	100.0%	
81	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	500	500	組	31,700	31,700	100.0%	
82	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	600	600	組	38,800	38,800	100.0%	
83	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	700	700	組	49,200	49,200	100.0%	
84	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	800	800	組	58,400	58,400	100.0%	
85	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	900	900	組	68,200	68,200	100.0%	
86	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	300	300	組	22,600	22,600	100.0%	
87	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	400	400	組	28,300	28,300	100.0%	

グレーチング関連

番号	種類	設計荷重	用途	形式	蓋形状	表面形状	受枠	固定方法	溝寸法		単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
									幅(mm)	長さ(mm)					
88	銅製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	500	500	組	33,000	33,000	100.0%	
89	銅製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	600	600	組	48,200	48,200	100.0%	
90	銅製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	700	700	組	56,100	56,100	100.0%	
91	銅製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	800	800	組	99,100	99,100	100.0%	
92	銅製グレーチング(ますぶた)	T-14		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	900	900	組	115,000	115,000	100.0%	
93	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	300	300	組	20,900	20,900	100.0%	
94	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	400	400	組	26,700	26,700	100.0%	
95	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	500	500	組	35,100	35,100	100.0%	
96	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	600	600	組	44,600	44,600	100.0%	
97	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	700	700	組	54,900	54,900	100.0%	
98	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	800	800	組	80,500	80,500	100.0%	
99	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	並目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	900	900	組	91,000	91,000	100.0%	
100	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	300	300	組	22,600	22,600	100.0%	
101	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	400	400	組	32,100	32,100	100.0%	
102	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	500	500	組	51,600	51,600	100.0%	
103	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	600	600	組	65,100	65,100	100.0%	
104	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	700	700	組	83,300	83,300	100.0%	
105	銅製グレーチング(ますぶた)	T-25		落込	細目	滑り止め	4方枠	ボルト固定(ゴム付)	800	800	組	104,000	104,000	100.0%	

5. 機 械 資 材 関 連

機械資材関連 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
1	前処理材(脱脂)	処理剤主成分 IPA,界面活性剤(カチオン系),脱イオン水	L	590	590	100.0%	
2	酸洗剤	酸洗剤 硝酸,フッ化水素酸,水素二弗化アンモニウム,増粘剤,水	L	720	720	100.0%	
3	ショット材	キャストスチールショットブラスト	kg	225	225	100.0%	
4	ショット材	カットワイヤショットブラスト	kg	270	270	100.0%	

6. 補 強 土 壁 関 連

補強土壁関連 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
1	プレート付きアンカー (連続長繊維補強土)	D19 SD345 L=1200	本	3,400	3,300	103.0%	
2	プレート付きアンカー (連続長繊維補強土)	D19 SD345 L=800	本	3,200	3,100	103.2%	
3	保水材 (連続長繊維補強土)	LAグリーン	個	200	200	100.0%	ハーフタイプ 2個/m2使用
4	壁面材 コンポジットパネル FCB工法	300×900×35	m2	8,090	7,390	109.5%	
5	可変アンカーセパ FCB工法	連結金具(HDZ35) アンカーセパ(HDZ35)	組	640	600	106.7%	
6	旋回結合金具 FCB工法	支持アングル(HDZ35)、 チャック金具(SUS304)、 Uボルト(メッキ品)	組	1,150	1,040	110.6%	
7	支柱継手金具 FCB工法	メッキ品	組	1,990	1,750	113.7%	

7. 賃 料 関 連

建設機械賃料・損料単価

番号	品 名	規 格	単位	報告価格(円) (2025.9)	報告価格(円) (2025.3)	変動率	備考
1	クローラークレーン賃貸料金 【ラフティングタワー仕様】 (ラフティングタワー・クレーン:ジブだけでなく、タワーも自在に傾斜するタワー・クレーンのこと)	最大吊り能力:50t吊 オペレータ付	台・月	1,510,000	1,300,000	116.2%	①賃賃料金とする。 ②燃料油脂費、運搬費、回送費、組立解体費は含まない単価とする。 ③作業時間は8～17時とする。 ④規格欄の最大吊り能力は標準仕様とする。 ⑤低騒音型仕様とする。 ⑥割増率は以下の通りとなる。 ・時間外料金割増（1時間当たり）：0% ・深夜料金割増（1時間当たり）：30% ・休日料金割増（1時間当たり）：20% ⑦月極め料金は22日間保証とする。
2		最大吊り能力:55t吊 オペレータ付	台・月	1,610,000	1,400,000	115.0%	
3		最大吊り能力:70t吊 オペレータ付	台・月	1,870,000	1,650,000	113.3%	
4		最大吊り能力:90t吊 オペレータ付	台・月	2,200,000	1,950,000	112.8%	
5		最大吊り能力:100t吊 オペレータ付	台・月	2,400,000	2,200,000	109.1%	
6		最大吊り能力:120t吊 オペレータ付	台・月	2,670,000	2,400,000	111.3%	
7		最大吊り能力:150t吊 オペレータ付	台・月	2,880,000	2,600,000	110.8%	
8	PC緊張ジャッキ賃料	19S15.2用 ホンパ含む	台・日	26,300	26,300	100.0%	外ケーブル用 賃貸業者置き場渡し、置き場戻し
9	PC緊張ジャッキ賃料	12S15.2用 ホンパ含む	台・日	17,200	17,200	100.0%	外ケーブル用 賃貸業者置き場渡し、置き場戻し

令和7年度(下半期) 局統一単価
－ 地区別資材 －

令和7年10月

中国地方整備局 技術管理課

排水溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	鉄筋コンクリート U型側溝	B240*H240(ソケット・滑止付) L=600	本	3,880	5,350	4,190	4,950	—	公団型
2	鉄筋コンクリート U型側溝	B300*H300(ソケット・滑止付) L=600	本	4,740	7,260	5,230	6,960	5,400	公団型
3	鉄筋コンクリート U型側溝	B300*H300(ソケット付) L=600	本	4,500	5,870	4,380	5,350	5,000	公団 Dv-pu
4	鉄筋コンクリート U型側溝	B450*H450(ソケット付) L=600	本	8,620	—	10,300	8,410	—	公団 Dv-pu
5	鉄筋コンクリート U型側溝	B300*H300*L2000 歩道用(ソケット付)	本	9,920	9,840	9,480	12,000	10,200	Ds—PuL
6	鉄筋コンクリート U型側溝	B450*H450*L2000 歩道用(ソケット付)	本	15,100	15,500	15,700	18,700	15,300	Ds—PuL
7	鉄筋コンクリート U型側溝	B600*H600*L2000 歩道用(ソケット付)	本	22,500	23,800	22,500	27,400	23,200	Ds—PuL
8	鉄筋コンクリート U型側溝	B300*H300*L2000 車道用(T-14)(ソケット付)	本	17,800	14,800	19,100	23,000	—	Ds—PuL(S1)
9	鉄筋コンクリート U型側溝	B450*H450*L2000 車道用(T-14)(ソケット付)	本	23,900	22,200	25,600	30,600	—	Ds—PuL(S1)
10	鉄筋コンクリート U型側溝	B600*H600*L2000 車道用(T-14)(ソケット付)	本	35,700	35,600	38,200	45,900	—	Ds—PuL(S1)
11	鉄筋コンクリート U型側溝	B300*H300*L2000 車道用(T-20)(ソケット付)	本	20,400	18,100	19,800	27,400	21,500	Ds—PuL(S2)
12	鉄筋コンクリート U型側溝	B450*H450*L2000 車道用(T-20)(ソケット付)	本	26,000	23,000	26,200	36,100	25,500	Ds—PuL(S2)
13	鉄筋コンクリート U型側溝	B600*H600*L2000 車道用(T-20)(ソケット付)	本	37,500	36,900	39,100	54,500	36,600	Ds—PuL(S2)
14	コンクリート蓋	B240用 L=600 1種	枚	1,480	1,530	1,160	1,320	1,440	PCV(1) Dv-pu用蓋
15	コンクリート蓋	B300用 L=600 1種	枚	1,970	2,280	1,680	1,810	1,930	PCV(1) Dv-pu用蓋
16	コンクリート蓋	B300用 L=500 1種	枚	—	—	—	—	—	PCV(2) PuL用蓋
17	コンクリート蓋	B450用 L=500 1種	枚	—	—	—	—	—	PCV(2) PuL用蓋
18	コンクリート蓋	B600用 L=500 1種	枚	—	—	—	—	—	PCV(2) PuL用蓋
19	コンクリート蓋	B300用 L=500 2種	枚	—	—	—	—	—	PCV(3) PuL(S)用蓋
20	コンクリート蓋	B450用 L=500 2種	枚	—	—	—	—	—	PCV(3) PuL(S)用蓋
21	コンクリート蓋	B600用 L=500 2種	枚	—	—	—	—	—	PCV(3) PuL(S)用蓋
22	鉄筋コンクリート U型側溝(1種・B型)	300A(蓋掛無)L=2000	本	9,790	10,200	—	9,710	—	FG側溝 B300*H300*L2000
23	鉄筋コンクリート U型側溝(1種・B型)	300B(蓋掛無)L=2000	本	11,900	13,000	—	12,400	—	FG側溝 B300*H400*L2000
24	鉄筋コンクリート U型側溝(1種・B型)	300C(蓋掛無)L=2000	本	14,500	15,900	—	15,200	—	FG側溝 B300*H500*L2000
25	鉄筋コンクリート U型側溝(1種・B型)	400A(蓋掛無)L=2000	本	13,000	14,200	—	13,500	—	FG側溝 B400*H400*L2000
26	鉄筋コンクリート U型側溝(1種・B型)	400B(蓋掛無)L=2000	本	15,500	17,100	—	16,100	—	FG側溝 B400*H500*L2000
27	鉄筋コンクリート U型側溝(1種・B型)	500A(蓋掛無)L=2000	本	18,300	18,100	—	17,100	—	FG側溝 B500*H500*L2000
28	鉄筋コンクリート U型側溝(1種・B型)	500B(蓋掛無)L=2000	本	22,600	21,400	—	20,400	—	FG側溝 B500*H600*L2000
29	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	250(蓋掛無) L=2000	本	10,600	9,850	10,000	9,420	—	FG側溝 B250*H250*L2000
30	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	300A(蓋掛無) L=2000	本	12,400	12,700	11,700	11,400	—	FG側溝 B300*H300*L2000

排水溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	300B(蓋掛無) L=2000	本	15,300	15,200	14,400	13,800	—	FG側溝 B300*H400*L2000
32	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	300C(蓋掛無) L=2000	本	18,600	19,200	17,400	17,900	—	FG側溝 B300*H500*L2000
33	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	400A(蓋掛無) L=2000	本	16,700	17,100	15,600	15,800	—	FG側溝 B400*H400*L2000
34	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	400B(蓋掛無) L=2000	本	19,900	21,000	18,600	19,400	—	FG側溝 B400*H500*L2000
35	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	500A(蓋掛無) L=2000	本	23,500	22,700	22,100	21,200	—	FG側溝 B500*H500*L2000
36	鉄筋コンクリート U型側溝(3種・B型)	500B(蓋掛無) L=2000	本	29,000	28,400	27,100	26,700	—	FG側溝 B500*H600*L2000
37	プレキャスト側溝(1号路肩側溝)	B300*H300*L2000	本	—	21,400	—	—	—	
38	プレキャスト側溝(2号路肩側溝)	B300*H400*L2000	本	—	27,200	—	—	—	
39	プレキャスト側溝(3号路肩側溝)	B300*H500*L2000	本	—	32,500	—	—	—	
40	プレキャスト側溝(1号路肩樹)	B300*H500*L2000	本	—	32,500	—	—	—	
41	プレキャスト側溝(2号路肩樹)	B300*H600*L2000	本	—	39,100	—	—	—	
42	緑石一体蓋(1号路肩側溝蓋)	H200グレーチング(片面)	枚	—	29,000	—	—	—	
43	緑石一体蓋(2号路肩側溝蓋)	H500グレーチング(片面)	枚	—	30,500	—	—	—	
44	緑石一体蓋(3号路肩側溝蓋)	H1500グレーチング(片面)	枚	—	35,900	—	—	—	
45	緑石一体蓋(4号路肩側溝蓋)	H200グレーチング(両面)	枚	—	35,500	—	—	—	
46	緑石一体蓋・管理孔付(4号路肩樹蓋)	H200グレーチング(両面)	枚	—	56,000	—	—	—	
47	皿型水路(歩道用)	B300*H110*L600	本	—	—	—	—	—	
48	皿型水路(歩道用)	B350*H110*L600	本	—	—	—	—	—	
49	皿型水路(歩道用)	B500*H100*L600	本	—	—	—	—	—	
50	皿型水路(車道用)	B375*H130*L500	本	—	—	—	—	—	
51	皿型水路(車道用)	B500*H150*L600	本	—	—	—	—	—	
52	L型側溝蓋	CP-U3-B300-H300用 (マウンドアップ用)	枚	19,000	19,000	—	19,000	—	PGU-A
53	L型側溝蓋	CP-U3-B300-H300用 (乗入用)	枚	22,600	22,600	—	22,600	—	PGU-N-A
54	L型側溝蓋	CP-U3-B300-H300用 (マウンドアップ用・クレ付き)	枚	26,500	26,500	—	26,500	—	PGU-G-A
55	L型側溝蓋	CP-U3-B300-H300用 (乗入用・クレ付き)	枚	28,700	28,700	—	28,700	—	PGU-NG-A
56	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H300*L2000	本	20,200	21,400	17,500	21,800	23,200	
57	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H400*L2000	本	25,700	27,200	20,200	27,800	29,500	
58	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H500*L2000	本	30,700	32,500	23,100	33,200	35,300	
59	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H600*L2000	本	36,900	39,100	25,700	40,000	42,500	
60	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H700*L2000	本	44,900	47,600	28,500	48,600	—	

排水溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
61	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H800*L2000	本	49,300	52,200	31,200	53,400	—	
62	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H900*L2000	本	56,300	59,600	37,200	60,900	—	
63	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H1000*L2000	本	62,700	66,400	41,800	67,800	—	
64	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H1100*L2000	本	74,100	78,400	49,200	80,000	—	
65	かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300*H1200*L2000	本	78,700	83,400	—	84,800	—	
66	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H300*L2000	本	20,200	21,400	—	21,800	23,200	
67	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H400*L2000	本	25,700	27,200	—	27,800	29,500	
68	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H500*L2000	本	30,700	32,500	—	33,200	35,300	
69	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H600*L2000	本	36,900	39,100	—	40,000	42,500	
70	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H700*L2000	本	44,900	47,600	—	48,600	—	
71	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H800*L2000	本	49,300	52,200	—	53,400	—	
72	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H900*L2000	本	56,300	59,600	—	60,900	—	
73	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H1000*L2000	本	62,700	66,400	—	67,800	—	
74	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H1100*L2000	本	74,100	78,400	—	80,000	—	
75	かんたん側溝 B型(開口部無し)	B300*H1200*L2000	本	78,700	83,400	—	84,800	—	
76	かんたん側溝蓋(フラット蓋 スリットタイプ)	標準部 車道縦断用 L=2000	枚	20,900	22,100	—	22,600	24,000	B300用
77	かんたん側溝蓋(フラット蓋 スリットタイプ)	管理孔用 車道縦断用 L=2000	枚	26,600	28,200	—	28,900	30,700	B300用 グレーチング別途
78	かんたん側溝蓋(フラット蓋 グレーチングタイプ)	標準部 車道縦断用 L=2000	枚	22,600	24,000	—	22,800	24,200	B300用 グレーチング別途
79	かんたん側溝蓋(フラット蓋 グレーチングタイプ)	管理孔用 車道縦断用 L=2000	枚	31,200	33,100	—	30,700	32,600	B300用 グレーチング別途
80	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)	標準部 両面 L=2000 H=200	枚	26,000	27,600	—	28,200	30,000	B300用
81	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)	標準部 片面 L=2000 H=200	枚	26,000	27,600	—	28,200	30,000	B300用
82	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)	横断歩道部用	枚	15,900	16,900	—	17,200	—	B300用
83	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)	乗り入れ部用	枚	17,000	18,000	—	18,400	—	B300用
84	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)	管理孔用 両面 L=2000 H=200	枚	29,400	31,200	—	31,900	33,900	B300用 グレーチング別途
85	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 スリットタイプ)	管理孔用 片面 L=2000 H=200	枚	29,400	31,200	—	31,900	33,900	B300用 グレーチング別途
86	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 グレーチングタイプ)	標準部 両面 L=2000 H=200	枚	22,800	24,200	—	24,700	26,200	B300用 グレーチング別途
87	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 グレーチングタイプ)	標準部 片面 L=2000 H=200	枚	22,800	24,200	—	24,700	26,200	B300用 グレーチング別途
88	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 グレーチングタイプ)	横断歩道部用	枚	16,700	17,700	—	18,100	—	B300用 グレーチング別途
89	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 グレーチングタイプ)	乗り入れ部用	枚	18,100	19,100	—	19,600	—	B300用 グレーチング別途
90	かんたん側溝蓋(縁石一体蓋 グレーチングタイプ)	管理孔用 両面 L=2000 H=200	枚	30,400	32,200	—	32,800	34,900	B300用 グレーチング別途

排水溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
91	かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 グレーチングタイプ)	管理孔用 片面 L=2000 H=200	枚	30,400	32,200	—	32,800	34,900	B300用 グレーチング別途
92	かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 両面スリットタイプ)セミフラット	標準部 H=50 L=2000	枚	30,200	32,000	—	32,800	34,800	B300用
93	かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 両面スリットタイプ)セミフラット	横断歩道部 H=50 L=2000	枚	18,600	19,700	—	20,100	—	B300用
94	かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 両面スリットタイプ)セミフラット	乗り入れ部 H=50 L=2000	枚	20,900	22,200	—	22,700	—	B300用
95	かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 両面スリットタイプ)セミフラット	端部 H=50 L=2000	枚	29,900	31,600	—	32,400	—	B300用
96	かんたん側溝蓋(緑石一体蓋 両面スリットタイプ)セミフラット	管理孔 H=50 L=2000	枚	42,500	45,000	—	46,000	—	B300用 管理孔グレーチングのみ別途
97	かんたん側溝蓋(管理孔用蓋 グレーチング蓋)	フラット蓋用 車道縦横断用普通目 L=505	枚	11,000	11,700	—	10,400	—	
98	かんたん側溝蓋(管理孔用蓋 グレーチング蓋)	フラット蓋用 車道縦横断用細目 L=505	枚	16,400	17,300	—	15,400	—	
99	かんたん側溝蓋(管理用蓋 グレーチング蓋)	緑石一体蓋用 車道縦横断用普通目 L=505	枚	9,690	10,200	—	9,120	—	
100	かんたん側溝蓋(管理用蓋 グレーチング蓋)	緑石一体蓋用 車道縦横断用細目 L=505	枚	14,700	15,600	—	13,900	—	
101	かんたん側溝蓋(グレーチング用グレーチング蓋)	車道縦横断用普通目 L=739*2本(管理孔用)	枚	12,800	13,500	—	12,000	—	
102	かんたん側溝蓋(グレーチング用グレーチング蓋)	車道縦横断用細目 L=739*2本(管理孔用)	枚	14,700	15,500	—	13,800	—	
103	かんたん側溝蓋(グレーチング用グレーチング蓋)	車道縦断用 普通目 L=2000	枚	10,700	11,300	—	10,000	—	
104	かんたん側溝蓋(グレーチング用グレーチング蓋)	車道縦断用 細目 L=2000	枚	15,800	16,700	—	14,800	—	
105	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 スリットタイプ	標準部用 車道縦断用L=2000	枚	22,400	23,700	—	24,200	—	B300用 グレーチング別途
106	同上 アングル	H=50 L=2000用	枚	24,700	26,100	—	23,200	—	グレーチング別途
107	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 スリットタイプ	標準部用 車道縦断用L=1500	枚	16,700	17,700	—	18,000	—	B300用 グレーチング別途
108	同上 アングル	H=50 L=1500用	枚	18,600	19,700	—	17,500	—	グレーチング別途
109	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 スリットタイプ	標準部用 車道縦断用L=1000	枚	10,400	11,000	—	11,200	—	B300用 グレーチング別途
110	同上 アングル	H=50 L=1000用	枚	13,900	14,700	—	13,100	—	グレーチング別途
111	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦断用片側舗装タイプL=2000	枚	25,800	27,300	—	27,900	—	B300用 グレーチング別途
112	同上 アングル 片側舗装タイプ	H=50 L=2000用	枚	23,200	24,500	—	21,800	—	グレーチング別途
113	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦断用片側舗装タイプ L=1500	枚	21,500	22,800	—	23,300	—	B300用 グレーチング別途
114	同上 アングル 片側舗装タイプ	H=50 L=1500用	枚	15,700	16,600	—	14,800	—	グレーチング別途
115	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦横断用 L=2000	枚	28,800	30,500	—	31,100	—	B300用 グレーチング別途
116	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦横断用 L=1500	枚	22,800	24,200	—	24,700	—	B300用 グレーチング別途
117	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 グレーチングタイプ	標準部用 車道縦断用 L=2000	枚	22,600	24,000	—	24,500	—	B300用 グレーチング別途
118	同上 アングル	H=50 L=2000用	枚	27,600	29,200	—	26,000	—	グレーチング別途
119	かんたん側溝 フラット蓋排水性舗装対応 グレーチングタイプ	標準部用 車道縦断用 L=1500	枚	16,900	17,900	—	18,200	—	B300用 グレーチング別途
120	同上 アングル	H=50 L=1500用	枚	23,000	24,300	—	21,600	—	グレーチング別途

排水溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
121	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	標準部用 車道縦断用 L=1000	枚	10,700	11,400	—	11,600	—	B300用 グレーチング別途
122	同上 アングル	H=50 L=1000用	枚	16,000	17,000	—	15,100	—	グレーチング別途
123	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦断用 片側舗装タイプ L=2000	枚	28,000	29,700	—	30,300	—	B300用 グレーチング別途
124	同上 アングル 片道舗装タイプ	H=50 L=2000用	枚	7,930	8,400	—	7,470	—	グレーチング別途
125	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦断用 片側舗装タイプ L=1500	枚	23,500	24,900	—	25,400	—	B300用 グレーチング別途
126	同上 アングル 片道舗装タイプ	H=50 L=1500用	枚	7,930	8,400	—	7,470	—	グレーチング別途
127	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦横断用 L=2000	枚	31,200	33,100	—	33,800	—	B300用 グレーチング別途
128	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦横断用 L=1500	枚	24,900	26,300	—	26,800	—	B300用 グレーチング別途
129	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦断用 片道舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=2000	枚	25,800	27,300	—	27,900	—	B300用 グレーチング別途
130	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦断用 片道舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=1500	枚	21,500	22,800	—	23,300	—	B300用 グレーチング別途
131	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦断用 両側舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=2000	枚	28,800	30,500	—	31,100	—	B300用 グレーチング別途
132	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 スリットタイプ	管理孔用 車道縦断用 両側舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=1500	枚	22,800	24,200	—	24,700	—	B300用 グレーチング別途
133	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦断用 片道舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=2000	枚	28,000	29,700	—	30,300	—	B300用 グレーチング別途
134	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦断用 片道舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=1500	枚	22,900	24,300	—	25,400	—	B300用 グレーチング別途
135	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦断用 両側舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=2000	枚	31,200	33,100	—	33,800	—	B300用 グレーチング別途
136	かんたん側溝 フラット蓋 排水性舗装対応 グレーチングタイプ	管理孔用 車道縦断用 両側舗装 歩車道境界フロック後付タイプ L=1500	枚	24,900	26,300	—	26,800	—	B300用 グレーチング別途
137	かんたん側溝蓋(管理用蓋 グレーチング蓋) 排水性舗装対応	フラット用 車道縦断用 普通目 L=485	枚	15,200	16,100	—	14,300	—	
138	同上 アングル	H=50	枚	6,970	7,380	—	6,560	—	
139	かんたん側溝蓋(管理孔用グレーチング) 排水性舗装対応	フラット蓋用 車道縦横断用 細目 L=505	枚	22,800	24,200	—	21,500	—	
140	同上 アングル	H=50	枚	6,970	7,380	—	6,560	—	
141	かんたん側溝蓋(グレーチング用グレーチング) 排水性舗装対応	車道縦横断用 細目 L=739*2本(管理孔用)	枚	14,700	15,500	—	13,800	—	
142	同上 アングル	H=50	枚	29,300	31,000	—	27,600	—	
143	ブレイキャスト側溝	緑石一体型側溝【標準部】 φ150、緑石高さ200mm、L=1,000mm、片面集水	個	—	11,300	—	—	—	ライン排水フロック(NETIS登録番号KK-020004-VE) ① 【標準B、φ150】
144	ブレイキャスト側溝	緑石一体型側溝【標準部点検口】 φ150、点検口、緑石高さ200mm、L=600mm	個	—	76,200	—	—	—	ライン排水フロック(NETIS登録番号KK-020004-VE) ② 【標準B、φ150、点検口】
145	ブレイキャスト側溝	緑石一体型側溝【車両乗入部】 φ150、緑石高さフラット50mm段差、L=600mm	個	—	9,500	—	—	—	ライン排水フロック(NETIS登録番号KK-020004-VE) ③ 【車両乗入、φ150、フラット5cm段差】
146	ブレイキャスト側溝	緑石一体型側溝【車両乗入部点検口】 φ150、点検口、フラット50mm段差、L=600mm	個	—	40,700	—	—	—	ライン排水フロック(NETIS登録番号KK-020004-VE) ④ 【車両乗入、φ150、点検口、フラット5cm段差】
147	ブレイキャスト側溝	緑石一体型側溝【歩道切下部】 φ125、緑石高さ フラット20mm段差、R3.5、L=600mm	個	—	10,000	—	—	—	ライン排水フロック(NETIS登録番号KK-020004-VE) ⑤ 【歩道切下、φ125、フラット2cm段差、R3.5】
148	ブレイキャスト側溝	緑石一体型側溝【歩道切下部点検口】φ125、点検口、 緑石高さフラット20mm段差、直線、L=600mm	個	—	47,600	—	—	—	ライン排水フロック(NETIS登録番号KK-020004-VE) ⑥ 【歩道切下、φ125、点検口、フラット2cm段差、直線】
149	ブレイキャスト側溝	B300-H300 L=2000 横断用 ホルト固定用 Zアングル ホルト固定タイプ	個	—	—	—	51,900	56,200	
150	スリム側溝	T型 一体型(フラットタイプ) L=2000	個	—	—	—	—	24,700	B300×H300

排水溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
151	スリム側溝	TS型 T型集水舁 L=1000	個	—	—	—	—	54,200	B300×H300 グレーチング蓋込み
152	スリム側溝	TM型 一体型(マウンドアップタイプ) L=2000	個	—	—	—	—	27,600	B300×H300
153	スリム側溝	TMS型 M型集水舁 L=1000	個	—	—	—	—	47,400	B300×H300 グレーチング蓋込み
154	スリム側溝	可変対応型 B300×H300×L2000	個	—	—	—	—	14,000	
155	スリム側溝	可変対応型 B300×H400×L2000	個	—	—	—	—	17,300	
156	スリム側溝	可変対応型 B300×H500×L2000	個	—	—	—	—	20,400	
157	スリム側溝	可変対応型 B300×H600×L2000	個	—	—	—	—	23,400	
158	スリム側溝蓋	可変対応型 TK型 L=2000	個	—	—	—	—	10,900	B300用
159	スリム側溝蓋	TKG型(グレーチングタイプ) L=1000	個	—	—	—	—	38,700	B300用 グレーチング蓋込み
160	スリム側溝蓋	TTKG型 L=1000	個	—	—	—	—	76,900	B300用 グレーチング蓋、Lアングル込み
161	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ150 波状 シングル用	個	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
162	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ200 波状 シングル用	個	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	
163	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ300 波状 シングル用	個	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
164	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ400 波状 シングル用	個	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
165	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ500 波状 シングル用	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
166	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ600 波状 シングル用	個	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
167	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ800 波状 シングル用	個	—	—	—	—	—	
168	プレスト管継手 ダイボリン用 無孔用継ぎ手	φ1000 波状 シングル用	個	—	—	—	—	—	
169	プレスト管継手 ダイボリン用 チーズ	φ150 波状 シングル用	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
170	プレスト管継手 ダイボリン用 チーズ	φ200 波状 シングル用	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
171	プレスト管継手 ダイボリン用 エルボ 45°	φ150 波状 シングル用	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
172	プレスト管継手 ダイボリン用 エルボ 45°	φ200 波状 シングル用	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
173	プレスト管継手 ダイボリン用 エルボ 90°	φ150 波状 シングル用	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
174	プレスト管継手 ダイボリン用 エルボ 90°	φ200 波状 シングル用	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
175	プレスト管継手 ダイボリン用 キャップ	φ150 波状 シングル用	個	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
176	プレスト管継手 ダイボリン用 キャップ	φ200 波状 シングル用	個	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	

135

150

46

136

57

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B300*H1200*L2000	本	65,700	76,000	52,000	69,000	85,500	蓋2枚掛 本体のみ
2	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B300*H1300*L2000	本	73,900	81,500	56,000	74,100	92,100	蓋2枚掛 本体のみ
3	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B300*H1400*L2000	本	79,200	87,100	59,600	79,100	97,800	蓋2枚掛 本体のみ
4	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B400*H1600*L2000	本	115,000	132,000	73,500	112,000	121,000	蓋2枚掛 本体のみ
5	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B400*H1700*L2000	本	121,000	139,000	86,000	117,000	142,000	蓋2枚掛 本体のみ
6	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B400*H1800*L2000	本	128,000	146,000	90,700	123,000	151,000	蓋2枚掛 本体のみ
7	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B400*H1900*L2000	本	135,000	153,000	95,500	129,000	158,000	蓋2枚掛 本体のみ
8	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B400*H2000*L2000	本	142,000	160,000	100,000	136,000	166,000	蓋2枚掛 本体のみ
9	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H1500*L2000	本	112,000	130,000	82,200	113,000	125,000	蓋2枚掛 本体のみ
10	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H1600*L2000	本	119,000	138,000	86,800	120,000	132,000	蓋2枚掛 本体のみ
11	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H1700*L2000	本	128,000	140,000	91,400	125,000	139,000	蓋2枚掛 本体のみ
12	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H1800*L2000	本	140,000	144,000	95,700	131,000	147,000	蓋2枚掛 本体のみ
13	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H1900*L2000	本	148,000	152,000	100,000	138,000	170,000	蓋2枚掛 本体のみ
14	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H2000*L2000	本	156,000	158,000	104,000	144,000	177,000	蓋2枚掛 本体のみ
15	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H2100*L2000	本	163,000	165,000	109,000	151,000	186,000	蓋2枚掛 本体のみ
16	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B500*H2200*L2000	本	173,000	174,000	115,000	159,000	194,000	蓋2枚掛 本体のみ
17	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B600*H1600*L2000	本	126,000	145,000	94,400	122,000	152,000	蓋2枚掛 本体のみ
18	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B600*H1700*L2000	本	132,000	152,000	99,100	129,000	160,000	蓋2枚掛 本体のみ
19	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B600*H1800*L2000	本	153,000	158,000	103,000	136,000	169,000	蓋2枚掛 本体のみ
20	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B600*H1900*L2000	本	161,000	167,000	108,000	156,000	181,000	蓋2枚掛 本体のみ
21	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B600*H2000*L2000	本	172,000	177,000	112,000	162,000	190,000	蓋2枚掛 本体のみ
22	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B600*H2100*L2000	本	175,000	178,000	117,000	169,000	198,000	蓋2枚掛 本体のみ
23	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B600*H2200*L2000	本	182,000	193,000	121,000	176,000	208,000	蓋2枚掛 本体のみ
24	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B700*H1800*L2000	本	—	—	105,000	138,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
25	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B700*H1900*L2000	本	—	—	111,000	159,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
26	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B700*H2000*L2000	本	—	—	116,000	164,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
27	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B700*H2100*L2000	本	—	—	120,000	171,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
28	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B700*H2200*L2000	本	—	—	125,000	177,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
29	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B800*H1900*L2000	本	—	—	112,000	161,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
30	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B800*H2000*L2000	本	—	—	116,000	177,000	—	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B800*H2100*L2000	本	—	—	120,000	184,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
32	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B800*H2200*L2000	本	—	—	125,000	191,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
33	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B900*H2000*L2000	本	—	—	117,000	190,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
34	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B900*H2100*L2000	本	—	—	121,000	197,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
35	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B900*H2200*L2000	本	—	—	125,000	205,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
36	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B1000*H2100*L2000	本	—	—	127,000	207,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
37	自由勾配側溝 一般用(縦断用 T-25)	B1000*H2200*L2000	本	—	—	132,000	215,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
38	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B700*L500	枚	7,450	6,390	4,680	6,640	7,790	
39	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B800*L500	枚	9,540	7,620	5,700	7,920	9,270	
40	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B900*L500	枚	11,600	8,960	6,960	9,350	10,900	
41	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B1000*L500	枚	13,700	10,300	8,040	10,800	12,700	
42	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H300	本	23,100	27,900	19,800	34,400	42,000	蓋2枚掛 本体のみ
43	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H400	本	29,300	33,800	25,100	41,700	49,500	蓋2枚掛 本体のみ
44	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H500	本	33,400	39,700	28,600	49,000	56,500	蓋2枚掛 本体のみ
45	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H600	本	40,600	45,700	34,800	56,400	63,100	蓋2枚掛 本体のみ
46	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H700	本	45,200	51,700	38,800	63,700	71,100	蓋2枚掛 本体のみ
47	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H800	本	51,500	57,600	44,200	71,100	82,000	蓋2枚掛 本体のみ
48	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H900	本	65,500	63,500	56,100	78,300	90,400	蓋2枚掛 本体のみ
49	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H1000	本	71,400	69,500	61,200	85,700	98,900	蓋2枚掛 本体のみ
50	自由勾配側溝 隅切用 90°	B300*H1100	本	77,200	75,500	66,200	93,000	108,000	蓋2枚掛 本体のみ
51	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H400	本	32,600	40,500	27,900	49,900	56,400	蓋2枚掛 本体のみ
52	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H500	本	40,200	47,200	34,500	58,200	64,700	蓋2枚掛 本体のみ
53	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H600	本	45,000	53,800	38,600	66,400	73,400	蓋2枚掛 本体のみ
54	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H700	本	53,200	60,600	45,600	74,800	81,900	蓋2枚掛 本体のみ
55	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H800	本	58,100	67,200	49,800	82,900	90,300	蓋2枚掛 本体のみ
56	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H900	本	63,800	74,000	59,200	91,200	106,000	蓋2枚掛 本体のみ
57	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H1000	本	79,900	80,700	68,500	99,500	115,000	蓋2枚掛 本体のみ
58	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H1100	本	86,200	87,400	73,900	108,000	125,000	蓋2枚掛 本体のみ
59	自由勾配側溝 隅切用 90°	B400*H1200	本	92,600	94,200	79,400	116,000	134,000	蓋2枚掛 本体のみ
60	自由勾配側溝 隅切用蓋 90°	車道用 B300用	枚	4,690	7,080	4,020	10,200	7,950	

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
61	自由勾配側溝 隅切用蓋 90°	車道用 B400用	枚	7,420	10,100	6,360	14,600	11,400	
62	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H300	本	19,400	24,800	16,600	32,700	30,100	蓋2枚掛 本体のみ
63	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H400	本	24,700	29,100	21,100	38,200	35,300	蓋2枚掛 本体のみ
64	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H500	本	28,000	33,200	24,000	43,700	40,500	蓋2枚掛 本体のみ
65	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H600	本	33,600	37,600	28,800	49,200	45,500	蓋2枚掛 本体のみ
66	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H700	本	37,300	42,100	32,000	54,600	50,500	蓋2枚掛 本体のみ
67	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H800	本	42,400	53,300	36,300	60,100	55,700	蓋2枚掛 本体のみ
68	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H900	本	53,600	61,900	46,000	65,700	62,300	蓋2枚掛 本体のみ
69	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H1000	本	58,300	67,300	50,000	71,400	67,900	蓋2枚掛 本体のみ
70	自由勾配側溝 隅切用 135°	B300*H1100	本	63,000	71,600	54,000	76,700	73,500	蓋2枚掛 本体のみ
71	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H400	本	26,800	34,600	22,900	41,700	38,600	蓋2枚掛 本体のみ
72	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H500	本	32,800	39,600	28,100	48,000	44,400	蓋2枚掛 本体のみ
73	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H600	本	37,000	44,000	31,700	54,200	50,300	蓋2枚掛 本体のみ
74	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H700	本	42,900	48,800	36,700	60,400	55,800	蓋2枚掛 本体のみ
75	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H800	本	46,800	53,300	40,100	65,200	61,500	蓋2枚掛 本体のみ
76	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H900	本	58,800	66,100	50,400	72,900	67,400	蓋2枚掛 本体のみ
77	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H1000	本	63,600	75,200	54,500	79,100	73,000	蓋2枚掛 本体のみ
78	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H1100	本	68,600	80,400	58,800	85,300	78,700	蓋2枚掛 本体のみ
79	自由勾配側溝 隅切用 135°	B400*H1200	本	73,500	86,400	63,000	91,400	84,600	蓋2枚掛 本体のみ
80	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H500	本	—	—	34,600	50,100	52,100	蓋2枚掛 本体のみ
81	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H600	本	—	—	38,200	55,500	58,000	蓋2枚掛 本体のみ
82	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H700	本	—	—	42,100	61,000	64,000	蓋2枚掛 本体のみ
83	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H800	本	—	—	46,300	67,200	70,200	蓋2枚掛 本体のみ
84	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H900	本	—	—	54,700	79,100	76,400	蓋2枚掛 本体のみ
85	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H1000	本	—	—	61,300	89,000	82,300	蓋2枚掛 本体のみ
86	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H1100	本	—	—	66,700	96,800	88,600	蓋2枚掛 本体のみ
87	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H1200	本	—	—	71,100	103,000	94,400	蓋2枚掛 本体のみ
88	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H1300	本	—	—	75,900	110,000	101,000	蓋2枚掛 本体のみ
89	自由勾配側溝 隅切用 135°	B500*H1400	本	—	—	80,700	117,000	108,000	蓋2枚掛 本体のみ
90	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H500	本	—	—	40,300	58,300	60,700	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
91	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H600	本	—	—	43,800	63,600	67,200	蓋2枚掛 本体のみ
92	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H700	本	—	—	48,300	70,000	73,600	蓋2枚掛 本体のみ
93	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H800	本	—	—	52,600	76,400	80,300	蓋2枚掛 本体のみ
94	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H900	本	—	—	57,000	82,700	86,900	蓋2枚掛 本体のみ
95	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H1000	本	—	—	68,600	99,700	93,300	蓋2枚掛 本体のみ
96	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H1100	本	—	—	73,800	107,000	99,900	蓋2枚掛 本体のみ
97	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H1200	本	—	—	79,000	115,000	107,000	蓋2枚掛 本体のみ
98	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H1300	本	—	—	84,000	122,000	114,000	蓋2枚掛 本体のみ
99	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H1400	本	—	—	88,900	129,000	121,000	蓋2枚掛 本体のみ
100	自由勾配側溝 隅切用 135°	B600*H1500	本	—	—	93,900	136,000	127,000	蓋2枚掛 本体のみ
101	自由勾配側溝 隅切用蓋 135°	車道用 B300用	枚	3,290	5,730	2,820	4,650	5,180	
102	自由勾配側溝 隅切用蓋 135°	車道用 B400用	枚	5,110	9,450	4,380	7,230	8,110	
103	自由勾配側溝 隅切用蓋 135°	車道用 B500用	枚	—	—	6,240	10,300	12,500	
104	自由勾配側溝 隅切用蓋 135°	車道用 B600用	枚	—	—	7,980	13,200	15,900	
105	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B500*H1300*L2000	本	135,000	188,000	134,000	173,000	159,000	蓋2枚掛 本体のみ
106	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B500*H1400*L2000	本	145,000	198,000	143,000	183,000	167,000	蓋2枚掛 本体のみ
107	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B600*H1300*L2000	本	157,000	193,000	140,000	183,000	169,000	蓋2枚掛 本体のみ
108	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B600*H1400*L2000	本	166,000	206,000	148,000	193,000	178,000	蓋2枚掛 本体のみ
109	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B600*H1500*L2000	本	178,000	213,000	157,000	202,000	187,000	蓋2枚掛 本体のみ
110	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H500*L2000	本	94,500	105,000	80,800	106,000	127,000	蓋2枚掛 本体のみ
111	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H600*L2000	本	107,000	113,000	87,300	115,000	130,000	蓋2枚掛 本体のみ
112	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H700*L2000	本	113,000	121,000	93,700	123,000	133,000	蓋2枚掛 本体のみ
113	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H800*L2000	本	125,000	130,000	100,000	131,000	140,000	蓋2枚掛 本体のみ
114	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H900*L2000	本	133,000	139,000	106,000	140,000	147,000	蓋2枚掛 本体のみ
115	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1000*L2000	本	145,000	161,000	123,000	162,000	164,000	蓋2枚掛 本体のみ
116	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1100*L2000	本	155,000	169,000	131,000	173,000	173,000	蓋2枚掛 本体のみ
117	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1200*L2000	本	166,000	180,000	138,000	183,000	179,000	蓋2枚掛 本体のみ
118	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1300*L2000	本	175,000	197,000	149,000	197,000	187,000	蓋2枚掛 本体のみ
119	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1400*L2000	本	187,000	207,000	157,000	207,000	194,000	蓋2枚掛 本体のみ
120	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1500*L2000	本	200,000	230,000	165,000	217,000	202,000	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
121	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1600*L2000	本	210,000	240,000	172,000	242,000	208,000	蓋2枚掛 本体のみ
122	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B700*H1700*L2000	本	221,000	248,000	180,000	253,000	215,000	蓋2枚掛 本体のみ
123	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H600*L2000	本	111,000	126,000	96,100	132,000	139,000	蓋2枚掛 本体のみ
124	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H700*L2000	本	121,000	134,000	103,000	143,000	148,000	蓋2枚掛 本体のみ
125	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H800*L2000	本	132,000	143,000	110,000	153,000	154,000	蓋2枚掛 本体のみ
126	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H900*L2000	本	143,000	152,000	118,000	162,000	158,000	蓋2枚掛 本体のみ
127	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1000*L2000	本	152,000	168,000	125,000	173,000	177,000	蓋2枚掛 本体のみ
128	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1100*L2000	本	165,000	178,000	132,000	183,000	184,000	蓋2枚掛 本体のみ
129	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1200*L2000	本	173,000	188,000	140,000	193,000	192,000	蓋2枚掛 本体のみ
130	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1300*L2000	本	186,000	204,000	154,000	213,000	201,000	蓋2枚掛 本体のみ
131	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1400*L2000	本	195,000	213,000	162,000	224,000	208,000	蓋2枚掛 本体のみ
132	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1500*L2000	本	209,000	233,000	170,000	235,000	216,000	蓋2枚掛 本体のみ
133	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1600*L2000	本	221,000	248,000	178,000	245,000	227,000	蓋2枚掛 本体のみ
134	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1700*L2000	本	230,000	257,000	186,000	256,000	235,000	蓋2枚掛 本体のみ
135	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B800*H1800*L2000	本	240,000	269,000	193,000	267,000	236,000	蓋2枚掛 本体のみ
136	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H700*L2000	本	132,000	146,000	110,000	155,000	162,000	蓋2枚掛 本体のみ
137	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H800*L2000	本	143,000	156,000	117,000	166,000	176,000	蓋2枚掛 本体のみ
138	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H900*L2000	本	155,000	166,000	124,000	176,000	178,000	蓋2枚掛 本体のみ
139	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1000*L2000	本	166,000	182,000	131,000	186,000	190,000	蓋2枚掛 本体のみ
140	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1100*L2000	本	175,000	194,000	138,000	196,000	198,000	蓋2枚掛 本体のみ
141	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1200*L2000	本	187,000	202,000	146,000	206,000	206,000	蓋2枚掛 本体のみ
142	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1300*L2000	本	219,000	213,000	164,000	232,000	214,000	蓋2枚掛 本体のみ
143	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1400*L2000	本	230,000	221,000	172,000	244,000	223,000	蓋2枚掛 本体のみ
144	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1500*L2000	本	241,000	243,000	180,000	255,000	231,000	蓋2枚掛 本体のみ
145	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1600*L2000	本	251,000	253,000	188,000	267,000	243,000	蓋2枚掛 本体のみ
146	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1700*L2000	本	262,000	260,000	196,000	277,000	250,000	蓋2枚掛 本体のみ
147	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1800*L2000	本	273,000	271,000	205,000	289,000	258,000	蓋2枚掛 本体のみ
148	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B900*H1900*L2000	本	289,000	284,000	217,000	306,000	297,000	蓋2枚掛 本体のみ
149	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H800*L2000	本	156,000	171,000	123,000	177,000	194,000	蓋2枚掛 本体のみ
150	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H900*L2000	本	167,000	180,000	130,000	187,000	200,000	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
151	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1000*L2000	本	179,000	195,000	137,000	198,000	202,000	蓋2枚掛 本体のみ
152	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1100*L2000	本	188,000	207,000	144,000	207,000	210,000	蓋2枚掛 本体のみ
153	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1200*L2000	本	200,000	220,000	151,000	217,000	220,000	蓋2枚掛 本体のみ
154	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1300*L2000	本	210,000	230,000	172,000	246,000	229,000	蓋2枚掛 本体のみ
155	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1400*L2000	本	221,000	239,000	180,000	259,000	237,000	蓋2枚掛 本体のみ
156	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1500*L2000	本	251,000	248,000	188,000	270,000	246,000	蓋2枚掛 本体のみ
157	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1600*L2000	本	262,000	261,000	196,000	282,000	260,000	蓋2枚掛 本体のみ
158	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1700*L2000	本	272,000	271,000	204,000	293,000	267,000	蓋2枚掛 本体のみ
159	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1800*L2000	本	283,000	284,000	212,000	305,000	277,000	蓋2枚掛 本体のみ
160	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H1900*L2000	本	300,000	295,000	225,000	322,000	308,000	蓋2枚掛 本体のみ
161	自由勾配側溝 横断用 (受け枠付)	B1000*H2000*L2000	本	310,000	303,000	233,000	334,000	322,000	蓋2枚掛 本体のみ
162	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H300*L2000	本	30,900	25,900	20,500	25,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
163	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H400*L2000	本	35,800	30,300	24,200	30,800	26,900	蓋2枚掛 本体のみ
164	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H500*L2000	本	41,400	30,500	27,300	34,800	29,900	蓋2枚掛 本体のみ
165	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H600*L2000	本	47,900	48,300	33,300	43,100	37,200	蓋2枚掛 本体のみ
166	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H700*L2000	本	50,400	54,000	37,000	47,800	41,200	蓋2枚掛 本体のみ
167	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H800*L2000	本	58,900	58,900	40,900	58,300	50,200	蓋2枚掛 本体のみ
168	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H900*L2000	本	70,100	75,000	51,200	69,700	59,700	蓋2枚掛 本体のみ
169	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H1000*L2000	本	76,800	81,700	55,800	83,500	74,400	蓋2枚掛 本体のみ
170	自由勾配側溝 片土圧用	B300*H1100*L2000	本	84,100	87,700	60,400	90,200	80,300	蓋2枚掛 本体のみ
171	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H400*L2000	本	39,700	41,100	27,600	35,400	—	蓋2枚掛 本体のみ
172	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H500*L2000	本	45,900	46,500	32,500	41,500	37,600	蓋2枚掛 本体のみ
173	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H600*L2000	本	51,500	51,300	36,000	45,900	41,400	蓋2枚掛 本体のみ
174	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H700*L2000	本	58,200	61,600	42,700	56,600	49,800	蓋2枚掛 本体のみ
175	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H800*L2000	本	64,200	68,100	46,900	60,500	54,500	蓋2枚掛 本体のみ
176	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H900*L2000	本	70,500	74,600	55,500	72,200	64,400	蓋2枚掛 本体のみ
177	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1000*L2000	本	80,900	90,500	62,200	86,700	79,200	蓋2枚掛 本体のみ
178	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1100*L2000	本	87,600	98,300	67,000	93,600	92,800	蓋2枚掛 本体のみ
179	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1200*L2000	本	97,900	106,000	72,100	107,000	99,300	蓋2枚掛 本体のみ
180	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1300*L2000	本	125,000	131,000	83,400	117,000	106,000	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
181	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1400*L2000	本	135,000	141,000	91,000	123,000	112,000	蓋2枚掛 本体のみ
182	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1500*L2000	本	146,000	150,000	99,800	130,000	150,000	蓋2枚掛 本体のみ
183	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1600*L2000	本	154,000	160,000	108,000	164,000	157,000	蓋2枚掛 本体のみ
184	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1700*L2000	本	160,000	170,000	117,000	173,000	165,000	蓋2枚掛 本体のみ
185	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1800*L2000	本	169,000	177,000	123,000	181,000	173,000	蓋2枚掛 本体のみ
186	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H1900*L2000	本	177,000	184,000	130,000	187,000	181,000	蓋2枚掛 本体のみ
187	自由勾配側溝 片土圧用	B400*H2000*L2000	本	186,000	192,000	136,000	196,000	189,000	蓋2枚掛 本体のみ
188	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H400*L2000	本	43,800	42,800	32,100	42,900	—	蓋2枚掛 本体のみ
189	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H500*L2000	本	53,500	50,100	35,300	47,500	43,900	蓋2枚掛 本体のみ
190	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H600*L2000	本	60,700	58,500	41,700	57,800	52,800	蓋2枚掛 本体のみ
191	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H700*L2000	本	65,900	64,600	45,500	62,800	57,600	蓋2枚掛 本体のみ
192	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H800*L2000	本	71,800	71,100	49,200	68,000	62,400	蓋2枚掛 本体のみ
193	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H900*L2000	本	82,300	87,000	60,500	83,500	76,600	蓋2枚掛 本体のみ
194	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1000*L2000	本	88,900	92,900	65,200	89,900	85,800	蓋2枚掛 本体のみ
195	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1100*L2000	本	96,000	100,000	69,900	96,400	91,800	蓋2枚掛 本体のみ
196	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1200*L2000	本	110,000	120,000	81,100	110,000	107,000	蓋2枚掛 本体のみ
197	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1300*L2000	本	119,000	129,000	86,400	121,000	116,000	蓋2枚掛 本体のみ
198	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1400*L2000	本	122,000	136,000	91,500	127,000	122,000	蓋2枚掛 本体のみ
199	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1500*L2000	本	150,000	162,000	112,000	135,000	159,000	蓋2枚掛 本体のみ
200	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1600*L2000	本	161,000	171,000	118,000	169,000	167,000	蓋2枚掛 本体のみ
201	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1700*L2000	本	171,000	182,000	124,000	179,000	175,000	蓋2枚掛 本体のみ
202	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1800*L2000	本	185,000	192,000	130,000	187,000	184,000	蓋2枚掛 本体のみ
203	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H1900*L2000	本	194,000	203,000	137,000	192,000	191,000	蓋2枚掛 本体のみ
204	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H2000*L2000	本	203,000	213,000	142,000	202,000	200,000	蓋2枚掛 本体のみ
205	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H2100*L2000	本	206,000	231,000	149,000	210,000	212,000	蓋2枚掛 本体のみ
206	自由勾配側溝 片土圧用	B500*H2200*L2000	本	215,000	238,000	157,000	216,000	221,000	蓋2枚掛 本体のみ
207	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H400*L2000	本	52,900	48,200	38,700	49,000	—	蓋2枚掛 本体のみ
208	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H500*L2000	本	57,600	52,400	42,100	53,200	55,600	蓋2枚掛 本体のみ
209	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H600*L2000	本	71,800	60,000	45,300	67,400	60,300	蓋2枚掛 本体のみ
210	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H700*L2000	本	78,000	70,400	51,900	72,700	67,500	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
211	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H800*L2000	本	84,800	76,600	56,100	78,300	73,000	蓋2枚掛 本体のみ
212	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H900*L2000	本	91,200	88,100	61,700	89,000	77,900	蓋2枚掛 本体のみ
213	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1000*L2000	本	103,000	98,300	72,400	95,200	97,900	蓋2枚掛 本体のみ
214	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1100*L2000	本	111,000	105,000	77,300	101,000	104,000	蓋2枚掛 本体のみ
215	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1200*L2000	本	115,000	113,000	82,300	113,000	118,000	蓋2枚掛 本体のみ
216	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1300*L2000	本	130,000	132,000	94,300	124,000	136,000	蓋2枚掛 本体のみ
217	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1400*L2000	本	140,000	141,000	99,800	130,000	143,000	蓋2枚掛 本体のみ
218	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1500*L2000	本	148,000	160,000	114,000	137,000	151,000	蓋2枚掛 本体のみ
219	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1600*L2000	本	175,000	174,000	128,000	176,000	186,000	蓋2枚掛 本体のみ
220	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1700*L2000	本	185,000	184,000	135,000	184,000	194,000	蓋2枚掛 本体のみ
221	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1800*L2000	本	195,000	196,000	141,000	192,000	203,000	蓋2枚掛 本体のみ
222	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H1900*L2000	本	207,000	206,000	148,000	199,000	210,000	蓋2枚掛 本体のみ
223	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H2000*L2000	本	217,000	217,000	153,000	207,000	219,000	蓋2枚掛 本体のみ
224	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H2100*L2000	本	218,000	247,000	159,000	215,000	228,000	蓋2枚掛 本体のみ
225	自由勾配側溝 片土圧用	B600*H2200*L2000	本	227,000	257,000	166,000	224,000	237,000	蓋2枚掛 本体のみ
226	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H500*L2000	本	74,100	85,300	54,200	71,200	76,800	蓋2枚掛 本体のみ
227	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H600*L2000	本	80,000	92,200	58,500	76,800	83,100	蓋2枚掛 本体のみ
228	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H700*L2000	本	86,200	99,700	63,100	82,700	89,200	蓋2枚掛 本体のみ
229	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H800*L2000	本	90,400	104,000	66,100	88,600	95,400	蓋2枚掛 本体のみ
230	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H900*L2000	本	97,200	112,000	71,100	94,500	102,000	蓋2枚掛 本体のみ
231	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1000*L2000	本	113,000	121,000	82,900	100,000	112,000	蓋2枚掛 本体のみ
232	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1100*L2000	本	120,000	129,000	88,200	106,000	119,000	蓋2枚掛 本体のみ
233	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1200*L2000	本	127,000	139,000	93,500	120,000	125,000	蓋2枚掛 本体のみ
234	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1300*L2000	本	137,000	153,000	100,000	127,000	132,000	蓋2枚掛 本体のみ
235	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1400*L2000	本	145,000	163,000	106,000	136,000	139,000	蓋2枚掛 本体のみ
236	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1500*L2000	本	159,000	175,000	116,000	141,000	145,000	蓋2枚掛 本体のみ
237	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1600*L2000	本	178,000	185,000	130,000	181,000	152,000	蓋2枚掛 本体のみ
238	自由勾配側溝 片土圧用	B700*H1700*L2000	本	186,000	195,000	136,000	189,000	159,000	蓋2枚掛 本体のみ
239	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H600*L2000	本	87,300	92,100	63,900	85,200	91,400	蓋2枚掛 本体のみ
240	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H700*L2000	本	93,600	105,000	68,500	91,300	98,200	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
241	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H800*L2000	本	99,700	112,000	72,900	97,300	104,000	蓋2枚掛 本体のみ
242	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H900*L2000	本	106,000	121,000	78,000	104,000	111,000	蓋2枚掛 本体のみ
243	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1000*L2000	本	115,000	130,000	84,600	110,000	123,000	蓋2枚掛 本体のみ
244	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1100*L2000	本	122,000	139,000	89,700	116,000	130,000	蓋2枚掛 本体のみ
245	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1200*L2000	本	129,000	147,000	94,600	122,000	136,000	蓋2枚掛 本体のみ
246	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1300*L2000	本	143,000	156,000	104,000	129,000	144,000	蓋2枚掛 本体のみ
247	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1400*L2000	本	150,000	173,000	110,000	140,000	151,000	蓋2枚掛 本体のみ
248	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1500*L2000	本	161,000	184,000	118,000	146,000	158,000	蓋2枚掛 本体のみ
249	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1600*L2000	本	180,000	196,000	132,000	185,000	165,000	蓋2枚掛 本体のみ
250	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1700*L2000	本	188,000	207,000	138,000	193,000	172,000	蓋2枚掛 本体のみ
251	自由勾配側溝 片土圧用	B800*H1800*L2000	本	197,000	215,000	144,000	202,000	179,000	蓋2枚掛 本体のみ
252	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H700*L2000	本	102,000	115,000	75,000	99,700	107,000	蓋2枚掛 本体のみ
253	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H800*L2000	本	109,000	123,000	79,900	106,000	115,000	蓋2枚掛 本体のみ
254	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H900*L2000	本	115,000	130,000	84,700	113,000	121,000	蓋2枚掛 本体のみ
255	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1000*L2000	本	120,000	138,000	88,200	120,000	134,000	蓋2枚掛 本体のみ
256	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1100*L2000	本	127,000	146,000	93,300	127,000	141,000	蓋2枚掛 本体のみ
257	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1200*L2000	本	134,000	153,000	98,500	132,000	148,000	蓋2枚掛 本体のみ
258	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1300*L2000	本	152,000	161,000	111,000	139,000	155,000	蓋2枚掛 本体のみ
259	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1400*L2000	本	159,000	169,000	117,000	146,000	163,000	蓋2枚掛 本体のみ
260	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1500*L2000	本	167,000	177,000	122,000	153,000	171,000	蓋2枚掛 本体のみ
261	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1600*L2000	本	182,000	220,000	133,000	190,000	178,000	蓋2枚掛 本体のみ
262	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1700*L2000	本	190,000	230,000	139,000	199,000	185,000	蓋2枚掛 本体のみ
263	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1800*L2000	本	198,000	240,000	145,000	207,000	193,000	蓋2枚掛 本体のみ
264	自由勾配側溝 片土圧用	B900*H1900*L2000	本	210,000	253,000	154,000	219,000	201,000	蓋2枚掛 本体のみ
265	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H800*L2000	本	118,000	130,000	86,800	116,000	126,000	蓋2枚掛 本体のみ
266	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H900*L2000	本	125,000	139,000	91,800	123,000	132,000	蓋2枚掛 本体のみ
267	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1000*L2000	本	132,000	148,000	96,600	130,000	145,000	蓋2枚掛 本体のみ
268	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1100*L2000	本	138,000	158,000	101,000	137,000	153,000	蓋2枚掛 本体のみ
269	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1200*L2000	本	143,000	167,000	105,000	144,000	161,000	蓋2枚掛 本体のみ
270	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1300*L2000	本	161,000	177,000	118,000	151,000	168,000	蓋2枚掛 本体のみ

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
271	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1400*L2000	本	169,000	182,000	123,000	158,000	176,000	蓋2枚掛 本体のみ
272	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1500*L2000	本	177,000	190,000	129,000	164,000	184,000	蓋2枚掛 本体のみ
273	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1600*L2000	本	184,000	228,000	135,000	197,000	192,000	蓋2枚掛 本体のみ
274	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1700*L2000	本	192,000	237,000	140,000	205,000	200,000	蓋2枚掛 本体のみ
275	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1800*L2000	本	209,000	246,000	153,000	213,000	207,000	蓋2枚掛 本体のみ
276	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H1900*L2000	本	222,000	261,000	162,000	225,000	216,000	蓋2枚掛 本体のみ
277	自由勾配側溝 片土圧用	B1000*H2000*L2000	本	230,000	270,000	168,000	233,000	223,000	蓋2枚掛 本体のみ
278	自由勾配側溝 街路用	B300*H300*L2000	本	21,300	19,600	15,600	24,200	24,100	蓋2枚掛 本体のみ
279	自由勾配側溝 街路用	B300*H400*L2000	本	25,100	21,100	18,400	26,100	28,400	蓋2枚掛 本体のみ
280	自由勾配側溝 街路用	B300*H500*L2000	本	28,200	26,000	20,700	32,100	31,600	蓋2枚掛 本体のみ
281	自由勾配側溝 街路用	B300*H600*L2000	本	34,400	31,700	25,200	39,100	38,300	蓋2枚掛 本体のみ
282	自由勾配側溝 街路用	B300*H700*L2000	本	37,900	36,100	27,700	44,500	41,700	蓋2枚掛 本体のみ
283	自由勾配側溝 街路用	B300*H800*L2000	本	45,800	43,400	33,500	53,600	50,700	蓋2枚掛 本体のみ
284	自由勾配側溝 街路用	B300*H900*L2000	本	50,000	50,300	36,600	62,000	60,000	蓋2枚掛 本体のみ
285	自由勾配側溝 街路用	B300*H1000*L2000	本	59,200	59,500	43,300	73,400	70,700	蓋2枚掛 本体のみ
286	自由勾配側溝 街路用	B300*H1100*L2000	本	63,600	64,100	46,500	79,000	75,600	蓋2枚掛 本体のみ
287	自由勾配側溝 街路用 蓋	B300用	枚	3,930	2,970	2,880	4,090	3,200	
288	カセットウオール	B350 L=1900	本	20,100	20,100	—	—	—	
289	カセットウオール	B400 L=1900	本	20,800	20,800	—	—	—	
290	カセットウオール	B450 L=1900	本	22,400	22,400	—	—	—	
291	カセットウオール	B500 L=1900	本	22,800	22,800	—	—	—	
292	カセットウオール	B550 L=1900	本	26,300	26,300	—	—	—	
293	カセットウオール	B600 L=1900	本	27,300	27,300	—	—	—	
294	カセットウオール	B650 L=1900	本	31,000	31,000	—	—	—	
295	カセットウオール	B700 L=1900	本	32,000	32,000	—	—	—	
296	カセットウオール	B750 L=1900	本	35,300	35,300	—	—	—	
297	カセットウオール	B800 L=1900	本	36,600	36,600	—	—	—	
298	カセットウオール	B850 L=1900	本	41,100	41,100	—	—	—	
299	カセットウオール	B900 L=1900	本	44,900	44,900	—	—	—	
300	カセットウオール	B1000 L=1900	本	54,100	54,100	—	—	—	

自由勾配側溝 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
301	カセットウオール	B1100 L=1900	本	57,900	57,900	—	—	—	

円形側溝 材料単価

番号	品 名	使用区分	D	用途	緑石	アングル	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
								鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	円形側溝 T-25	縦断用	200	排水性舗装用	乗るタイプ	H=50	本	46,700	46,700	43,800	43,800	44,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
2	円形側溝 T-25	縦断用	200	排水性舗装用	乗るタイプ	H=70	本	48,400	48,400	45,400	45,400	46,600	2m/本 グレーチング(並目)込み
3	円形側溝 T-25	縦断用	200	排水性舗装用	乗るタイプ	H=120	本	53,400	53,400	50,100	50,100	51,400	2m/本 グレーチング(並目)込み
4	円形側溝 T-25	縦断用	200	排水性舗装用	乗らない	H=50	本	46,700	46,700	43,800	43,800	44,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
5	円形側溝 T-25	縦断用	200	排水性舗装用	乗らない	H=70	本	48,400	48,400	45,400	45,400	46,600	2m/本 グレーチング(並目)込み
6	円形側溝 T-25	縦断用	200	排水性舗装用	乗らない	H=120	本	53,400	53,400	50,100	50,100	51,400	2m/本 グレーチング(並目)込み
7	円形側溝 T-25	縦断用	200	一般用	乗るタイプ	H=50	本	44,900	44,900	42,100	42,100	43,200	2m/本 グレーチング(並目)込み
8	円形側溝 T-25	縦断用	200	一般用	乗るタイプ	H=70	本	46,700	46,700	43,800	43,800	44,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
9	円形側溝 T-25	縦断用	200	一般用	乗るタイプ	H=120	本	51,600	51,600	48,400	48,400	49,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
10	円形側溝 T-25	縦断用	200	一般用	乗らない	H=50	本	44,900	44,900	42,100	42,100	43,200	2m/本 グレーチング(並目)込み
11	円形側溝 T-25	縦断用	200	一般用	乗らない	H=70	本	46,700	46,700	43,800	43,800	44,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
12	円形側溝 T-25	縦断用	200	一般用	乗らない	H=120	本	51,600	51,600	48,400	48,400	49,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
13	円形側溝 T-25	縦断用	250	排水性舗装用	乗るタイプ	H=50	本	50,500	50,500	47,400	47,400	48,600	2m/本 グレーチング(並目)込み
14	円形側溝 T-25	縦断用	250	排水性舗装用	乗るタイプ	H=70	本	52,300	52,300	49,000	49,000	50,300	2m/本 グレーチング(並目)込み
15	円形側溝 T-25	縦断用	250	排水性舗装用	乗るタイプ	H=120	本	57,200	57,200	53,700	53,700	55,100	2m/本 グレーチング(並目)込み
16	円形側溝 T-25	縦断用	250	排水性舗装用	乗らない	H=50	本	50,500	50,500	47,400	47,400	48,600	2m/本 グレーチング(並目)込み
17	円形側溝 T-25	縦断用	250	排水性舗装用	乗らない	H=70	本	52,300	52,300	49,000	49,000	50,300	2m/本 グレーチング(並目)込み
18	円形側溝 T-25	縦断用	250	排水性舗装用	乗らない	H=120	本	57,200	57,200	53,700	53,700	55,100	2m/本 グレーチング(並目)込み
19	円形側溝 T-25	縦断用	250	一般用	乗るタイプ	H=50	本	48,800	48,800	45,700	45,700	46,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
20	円形側溝 T-25	縦断用	250	一般用	乗るタイプ	H=70	本	50,500	50,500	47,400	47,400	48,600	2m/本 グレーチング(並目)込み
21	円形側溝 T-25	縦断用	250	一般用	乗るタイプ	H=120	本	55,500	55,500	52,000	52,000	53,400	2m/本 グレーチング(並目)込み
22	円形側溝 T-25	縦断用	250	一般用	乗らない	H=50	本	48,800	48,800	45,700	45,700	46,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
23	円形側溝 T-25	縦断用	250	一般用	乗らない	H=70	本	50,500	50,500	47,400	47,400	48,600	2m/本 グレーチング(並目)込み
24	円形側溝 T-25	縦断用	250	一般用	乗らない	H=120	本	55,500	55,500	52,000	52,000	53,400	2m/本 グレーチング(並目)込み
25	円形側溝 T-25	縦断用	300	排水性舗装用	乗るタイプ	H=50	本	53,700	53,700	50,400	50,400	51,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
26	円形側溝 T-25	縦断用	300	排水性舗装用	乗るタイプ	H=70	本	55,500	55,500	52,000	52,000	53,400	2m/本 グレーチング(並目)込み
27	円形側溝 T-25	縦断用	300	排水性舗装用	乗るタイプ	H=120	本	60,400	60,400	56,700	56,700	58,200	2m/本 グレーチング(並目)込み
28	円形側溝 T-25	縦断用	300	排水性舗装用	乗らない	H=50	本	53,700	53,700	50,400	50,400	51,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
29	円形側溝 T-25	縦断用	300	排水性舗装用	乗らない	H=70	本	55,500	55,500	52,000	52,000	53,400	2m/本 グレーチング(並目)込み
30	円形側溝 T-25	縦断用	300	排水性舗装用	乗らない	H=120	本	60,400	60,400	56,700	56,700	58,200	2m/本 グレーチング(並目)込み

円形側溝 材料単価

番号	品 名	使用区分	D	用途	緑石	アングル	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
								鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	円形側溝 T-25	縦断用	300	一般用	乗るタイプ	H=50	本	52,000	52,000	48,700	48,700	50,000	2m/本 グレーチング(並目)込み
32	円形側溝 T-25	縦断用	300	一般用	乗るタイプ	H=70	本	53,700	53,700	50,400	50,400	51,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
33	円形側溝 T-25	縦断用	300	一般用	乗るタイプ	H=120	本	58,700	58,700	55,000	55,000	56,500	2m/本 グレーチング(並目)込み
34	円形側溝 T-25	縦断用	300	一般用	乗らない	H=50	本	52,000	52,000	48,700	48,700	50,000	2m/本 グレーチング(並目)込み
35	円形側溝 T-25	縦断用	300	一般用	乗らない	H=70	本	53,700	53,700	50,400	50,400	51,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
36	円形側溝 T-25	縦断用	300	一般用	乗らない	H=120	本	58,700	58,700	55,000	55,000	56,500	2m/本 グレーチング(並目)込み
37	円形側溝 T-25	縦断用	350	排水性舗装用	乗るタイプ	H=50	本	61,600	61,600	57,700	57,700	59,200	2m/本 グレーチング(並目)込み
38	円形側溝 T-25	縦断用	350	排水性舗装用	乗るタイプ	H=70	本	63,300	63,300	59,400	59,400	60,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
39	円形側溝 T-25	縦断用	350	排水性舗装用	乗るタイプ	H=120	本	68,300	68,300	64,000	64,000	65,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
40	円形側溝 T-25	縦断用	350	排水性舗装用	乗らない	H=50	本	61,600	61,600	57,700	57,700	59,200	2m/本 グレーチング(並目)込み
41	円形側溝 T-25	縦断用	350	排水性舗装用	乗らない	H=70	本	63,300	63,300	59,400	59,400	60,900	2m/本 グレーチング(並目)込み
42	円形側溝 T-25	縦断用	350	排水性舗装用	乗らない	H=120	本	68,300	68,300	64,000	64,000	65,700	2m/本 グレーチング(並目)込み
43	円形側溝 T-25	縦断用	350	一般用	乗るタイプ	H=50	本	59,800	59,800	56,100	56,100	57,500	2m/本 グレーチング(並目)込み
44	円形側溝 T-25	縦断用	350	一般用	乗るタイプ	H=70	本	61,600	61,600	57,700	57,700	59,200	2m/本 グレーチング(並目)込み
45	円形側溝 T-25	縦断用	350	一般用	乗るタイプ	H=120	本	66,500	66,500	62,400	62,400	64,000	2m/本 グレーチング(並目)込み
46	円形側溝 T-25	縦断用	350	一般用	乗らない	H=50	本	59,800	59,800	56,100	56,100	57,500	2m/本 グレーチング(並目)込み
47	円形側溝 T-25	縦断用	350	一般用	乗らない	H=70	本	61,600	61,600	57,700	57,700	59,200	2m/本 グレーチング(並目)込み
48	円形側溝 T-25	縦断用	350	一般用	乗らない	H=120	本	66,500	66,500	62,400	62,400	64,000	2m/本 グレーチング(並目)込み
49	円形側溝 T-25	縦断用	400	排水性舗装用	乗らない	H=50	本	69,200	69,200	64,900	64,900	66,600	2m/本 グレーチング(並目)込み
50	円形側溝 T-25	縦断用	400	排水性舗装用	乗らない	H=70	本	71,000	71,000	66,600	66,600	68,300	2m/本 グレーチング(並目)込み
51	円形側溝 T-25	縦断用	400	排水性舗装用	乗らない	H=120	本	76,000	76,000	71,200	71,200	73,100	2m/本 グレーチング(並目)込み
52	円形側溝 T-25	横断用	300	一般用	乗らない	H=50	本	57,900	57,900	54,200	54,200	55,400	2m/本 グレーチング(並目)込み
53	円形側溝 T-25	縦断用	300	排水性舗装用	乗るタイプ	H=50	本	—	—	—	—	59,500	2m/本 グレーチング(細目)込み ボルト固定
54	円形側溝 T-25	集水樹	200		乗るタイプ		個	41,200	41,200	39,100	39,100	39,900	L=1.0m グレーチング(並目)込み
55	円形側溝 T-25	集水樹	200		乗らない		個	43,000	43,000	40,800	40,800	41,700	L=1.0m グレーチング(並目)込み
56	円形側溝 T-25	集水樹	300		乗るタイプ		個	52,900	52,900	50,200	50,200	51,300	L=1.0m グレーチング(並目)込み
57	円形側溝 T-25	集水樹	300		乗らない		個	52,900	52,900	50,200	50,200	51,300	L=1.0m グレーチング(並目)込み
58	円形側溝 T-25	集水樹	350		乗るタイプ		個	58,800	58,800	55,800	55,800	57,000	L=1.0m グレーチング(並目)込み
59	円形側溝 T-25	集水樹	350		乗らない		個	58,800	58,800	55,800	55,800	57,000	L=1.0m グレーチング(並目)込み
60	円形側溝 T-25	集水樹	400		乗るタイプ		個	64,700	64,700	61,400	61,400	62,700	L=1.0m グレーチング(並目)込み

円形側溝 材料単価

番号	品 名	使用区分	D	用途	縁石	アングル	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
								鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
61	円形側溝 T-25	集水樹	400		乗らない		個	64,700	64,700	61,400	61,400	62,700	L=1.0m グレーチング(並目)込み
62	円形側溝 T-25	集水樹	500		乗るタイプ		個	76,500	76,500	72,500	72,500	74,100	L=1.0m グレーチング(並目)込み
63	円形側溝 T-25	集水樹	500		乗らない		個	76,500	76,500	72,500	72,500	74,100	L=1.0m グレーチング(並目)込み

プレキャスト管渠 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
1	重圧管 I 種	φ 150×L2000	本	—	18,700	—	—	—	
2	重圧管 I 種	φ 300×L2000	本	—	—	—	—	23,400	
3	重圧管 I 種	φ 400×L2000	本	—	41,600	—	—	36,300	
4	重圧管 I 種	φ 450×L2000	本	—	45,500	—	—	—	
5	重圧管 I 種	φ 500×L2000	本	—	53,100	—	—	46,300	
6	重圧管 I 種	φ 600×L2000	本	—	68,400	—	—	58,900	
7	重圧管 I 種	φ 700×L2000	本	—	86,800	—	—	—	
8	重圧管 I 種	φ 800×L2000	本	—	106,000	—	—	—	
9	重圧管 I 種	φ 900×L2000	本	—	136,000	—	—	—	
10	重圧管 I 種	φ 1000×L2000	本	—	158,000	—	—	—	
11	重圧管 I 種	φ 1100×L2000	本	—	223,000	—	—	—	
12	重圧管 I 種	φ 1200×L2000	本	—	258,000	—	—	—	
13	重圧管 I 種	φ 1500×L2000	本	—	441,000	—	246,000	—	
14	重圧管 II 種	φ 150×L2000	本	—	—	—	—	—	
15	重圧管 II 種	φ 200×L2000	本	—	—	—	—	—	
16	重圧管 II 種	φ 250×L2000	本	—	—	—	—	—	
17	重圧管 II 種	φ 300×L2000	本	—	—	—	—	—	
18	重圧管 II 種	φ 350×L2000	本	—	—	—	—	—	
19	重圧管 II 種	φ 400×L2000	本	—	—	—	—	—	
20	重圧管 II 種	φ 450×L2000	本	—	—	—	—	—	
21	重圧管 II 種	φ 500×L2000	本	—	—	—	—	—	
22	重圧管 II 種	φ 600×L2000	本	—	—	—	—	—	
23	重圧管 II 種	φ 700×L2000	本	—	—	—	—	—	
24	重圧管 II 種	φ 800×L2000	本	—	—	—	—	—	
25	重圧管 II 種	φ 900×L2000	本	—	—	—	—	—	
26	重圧管 II 種	φ 1000×L2000	本	—	—	—	—	—	
27	重圧管 II 種	φ 1100×L2000	本	—	—	—	—	—	
28	重圧管 II 種	φ 1500×L2000	本	—	—	—	—	—	
29	スーパー重圧管	Aタイプ D600×L2000	本	—	—	—	—	—	
30	スーパー重圧管	Aタイプ D700×L2000	本	—	—	—	—	—	

プレキャスト管渠 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	スーパー重圧管	Aタイプ D800×L2000	本	—	—	—	—	—	
32	スーパー重圧管	Aタイプ D900×L2000	本	—	—	—	—	—	
33	スーパー重圧管	Aタイプ D1000×L2000	本	—	—	—	—	—	
34	スーパー重圧管	Aタイプ D1100×L2000	本	—	—	—	—	—	
35	スーパー重圧管	Aタイプ D1200×L2000	本	—	—	—	—	—	
36	スーパー重圧管	Aタイプ D1350×L2000	本	—	—	—	—	—	
37	スーパー重圧管	Aタイプ D1500×L2000	本	—	—	—	—	—	
38	スーパー重圧管	Aタイプ D1650×L2000	本	—	—	—	—	—	
39	スーパー重圧管	Aタイプ D1800×L1500	本	—	—	—	—	—	
40	スーパー重圧管	Bタイプ D600×L2000	本	—	—	—	—	—	
41	スーパー重圧管	Bタイプ D800×L2000	本	—	—	—	—	—	
42	スーパー重圧管	Bタイプ D1000×L2000	本	—	—	—	—	—	
43	スーパー重圧管	Bタイプ D1100×L2000	本	—	—	—	—	—	
44	スーパー重圧管	Bタイプ D1200×L2000	本	—	—	—	—	—	
45	スーパー重圧管	Bタイプ D1350×L2000	本	—	—	—	—	—	
46	スーパー重圧管	Bタイプ D1500×L1500	本	—	—	—	—	—	
47	スーパー重圧管	Bタイプ D1650×L1500	本	—	—	—	—	—	
48	スーパー重圧管	Bタイプ D2000×L1000	本	—	—	—	—	—	
49	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D150*L1000	本	—	—	—	6,450	6,450	JSWAS A-9規格外品
50	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D200*L1000	本	—	—	—	7,420	7,420	JSWAS A-9規格外品
51	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D250*L2000	本	—	—	—	19,700	19,700	JSWAS A-9
52	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D300*L2000	本	—	—	—	22,800	22,800	JSWAS A-9
53	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D350*L2000	本	—	—	—	25,100	25,100	JSWAS A-9
54	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D1000*L2500	本	—	—	—	153,000	153,000	JSWAS A-9
55	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D1100*L2500	本	—	172,000	—	172,000	172,000	JSWAS A-9
56	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	D1200*L2500	本	—	198,000	—	198,000	198,000	JSWAS A-9
57	台付管用ベース板	B450*L1000*T100mm	ヶ	4,240	4,400	4,000	4,240	4,400	
58	台付管用ベース板	B550*L1000*T100mm	ヶ	5,840	6,080	5,520	5,840	6,080	
59	台付管用ベース板	B700*L1000*T100mm	ヶ	7,360	7,680	6,960	7,360	7,680	
60	台付管用ベース板	B850*L1000*T100mm	ヶ	9,040	9,440	8,560	9,040	9,440	

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	角フリューム	150*1000	本	—	—	—	4,270	—	記載は呼名×公称寸法
2	角フリューム	150*2000	本	—	5,850	3,940	6,100	—	記載は呼名×公称寸法
3	角フリューム	200*1000	本	—	—	—	4,690	—	記載は呼名×公称寸法
4	角フリューム	200*2000	本	—	7,100	4,670	6,700	—	記載は呼名×公称寸法
5	角フリューム	200*4000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
6	角フリューム	250*1000	本	—	—	—	5,040	—	記載は呼名×公称寸法
7	角フリューム	250*2000	本	—	8,170	5,690	7,200	—	記載は呼名×公称寸法
8	角フリューム	250*4000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
9	角フリューム	300*1000	本	—	—	—	5,600	—	記載は呼名×公称寸法
10	角フリューム	300*2000	本	—	11,200	6,860	8,000	—	記載は呼名×公称寸法
11	角フリューム	300*4000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
12	角フリューム	350*1000	本	—	—	—	6,300	—	記載は呼名×公称寸法
13	角フリューム	350*2000	本	—	13,500	8,160	9,000	—	記載は呼名×公称寸法
14	角フリューム	350*4000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
15	角フリューム	400*1000	本	—	—	—	9,100	—	記載は呼名×公称寸法
16	角フリューム	400*2000	本	—	18,800	12,300	13,000	—	記載は呼名×公称寸法
17	角フリューム	400*4000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
18	角フリューム	450*1000	本	—	—	—	9,800	—	記載は呼名×公称寸法
19	角フリューム	450*2000	本	—	21,700	13,800	14,000	—	記載は呼名×公称寸法
20	角フリューム	500*1000	本	—	—	—	13,300	—	記載は呼名×公称寸法
21	角フリューム	500*2000	本	—	28,600	18,900	19,000	—	記載は呼名×公称寸法
22	角フリューム蓋	150*500	枚	—	—	—	920	—	記載は呼名×公称寸法
23	角フリューム蓋	150*1000	枚	—	—	—	1,700	—	記載は呼名×公称寸法
24	角フリューム蓋	200*500	枚	—	—	—	970	—	記載は呼名×公称寸法
25	角フリューム蓋	200*1000	枚	—	—	—	1,930	—	記載は呼名×公称寸法
26	角フリューム蓋	250*500	枚	—	—	—	1,130	—	記載は呼名×公称寸法
27	角フリューム蓋	250*1000	枚	—	—	—	2,250	—	記載は呼名×公称寸法
28	角フリューム蓋	300*500	枚	—	—	—	1,420	—	記載は呼名×公称寸法
29	角フリューム蓋	300*1000	枚	—	—	—	2,840	—	記載は呼名×公称寸法
30	角フリューム蓋	350*500	枚	—	—	—	2,300	—	記載は呼名×公称寸法

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	角フリューム蓋	400*500	枚	—	—	—	2,400	—	記載は呼名×公称寸法
32	角フリューム蓋	450*500	枚	—	—	—	3,030	—	記載は呼名×公称寸法
33	角フリューム蓋	500*500	枚	—	—	—	3,230	—	記載は呼名×公称寸法
34	JISフリューム	150*2000	本	—	5,210	—	5,490	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
35	JISフリューム	200*2000	本	6,340	5,770	5,400	6,110	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
36	JISフリューム	200*4000	本	—	—	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
37	JISフリューム	250*2000	本	7,020	6,390	6,600	7,790	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
38	JISフリューム	250*4000	本	—	—	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
39	JISフリューム	300*2000	本	8,400	7,640	7,650	9,360	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
40	JISフリューム	300*4000	本	—	—	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
41	JISフリューム	350*2000	本	10,700	9,780	9,380	12,100	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
42	JISフリューム	350*4000	本	—	—	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
43	JISフリューム	400*2000	本	13,200	12,000	10,900	14,300	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
44	JISフリューム	400*4000	本	—	—	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
45	JISフリューム	450*2000	本	16,700	15,200	14,200	18,700	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
46	JISフリューム	450*4000	本	—	—	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
47	JISフリューム	500*2000	本	21,300	19,400	17,600	23,500	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
48	JISフリューム	560*2000	本	24,800	22,600	21,700	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
49	JISフリューム	600*2000	本	—	26,900	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
50	JISフリューム	700*2000	本	—	—	—	—	—	JIS A 5372 (記載は呼名×公称寸法)
51	ベンチフリューム	200*2000	本	5,350	5,520	—	—	6,220	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
52	ベンチフリューム	250*2000	本	6,400	6,170	—	—	7,270	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
53	ベンチフリューム	300*2000	本	7,570	7,430	—	—	9,940	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
54	ベンチフリューム	350*2000	本	9,760	10,000	—	—	11,300	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
55	ベンチフリューム	400*2000	本	12,300	12,300	—	—	15,100	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
56	ベンチフリューム	450*2000	本	14,000	13,900	—	—	16,000	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
57	ベンチフリューム	500*2000	本	18,000	17,300	—	—	22,100	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
58	ベンチフリューム	550*2000	本	21,100	19,900	—	—	—	記載は呼名×公称寸法 2種
59	ベンチフリューム	600*2000	本	22,500	21,000	—	—	29,900	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
60	ベンチフリューム	700*1000	本	16,700	14,900	—	—	21,400	記載は呼名×公称寸法 2種(山口はジョイントベンチフリューム)

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
61	ベンチフリューム	800*1000	本	20,900	17,900	—	—	26,800	記載は呼名×公称寸法 2種(山口はジョイントベンチフリューム)
62	ベンチフリューム	900*1000	本	—	—	—	—	33,900	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
63	ベンチフリューム	1000*1000	本	28,900	25,000	—	—	40,700	記載は呼名×公称寸法 2種(山口は山口県型ベンチフリューム)
64	ベンチフリューム(片口分水)	200*1000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
65	ベンチフリューム(片口分水)	250*1000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
66	ベンチフリューム(片口分水)	300*1000	本	—	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
67	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	200*500	枚	1,630	1,790	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
68	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	250*500	枚	1,750	2,050	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
69	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	300*500	枚	2,290	2,710	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
70	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	350*500	枚	2,770	3,560	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
71	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	400*500	枚	3,130	4,000	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
72	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	450*500	枚	3,530	4,210	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
73	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	500*500	枚	3,630	4,570	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
74	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	550*500	枚	4,230	4,980	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
75	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	600*500	枚	4,360	5,320	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
76	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	650*500	枚	5,080	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
77	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	700*500	枚	6,000	5,850	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
78	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	800*500	枚	6,500	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
79	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	900*500	枚	7,300	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
80	ベンチフリューム蓋 (1種) T-4	1000*500	枚	7,950	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
81	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	200*500	枚	2,810	2,690	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
82	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	250*500	枚	3,630	3,490	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
83	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	300*500	枚	4,120	4,000	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
84	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	350*500	枚	4,480	4,790	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
85	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	400*500	枚	4,590	5,460	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
86	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	450*500	枚	5,190	5,530	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
87	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	500*500	枚	6,400	6,300	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
88	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	550*500	枚	6,800	7,040	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
89	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	600*500	枚	7,650	7,590	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
90	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	650*500	枚	9,450	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
91	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	700*500	枚	10,400	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
92	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	800*500	枚	11,100	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
93	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	900*500	枚	12,700	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
94	ベンチフリューム蓋 (2種) T-14	1000*500	枚	15,800	—	—	—	—	記載は呼名×公称寸法
95	大型フリューム	500*300*2000	本	21,000	22,000	19,500	24,100	24,100	FTフリューム 規格はH*B*L
96	大型フリューム	500*400*2000	本	22,600	24,000	20,900	26,000	26,000	FTフリューム 規格はH*B*L
97	大型フリューム	500*500*2000	本	23,700	25,700	21,600	27,900	27,900	FTフリューム 規格はH*B*L
98	大型フリューム	500*600*2000	本	26,800	27,600	24,200	29,000	29,000	FTフリューム 規格はH*B*L
99	大型フリューム	500*700*2000	本	27,600	29,200	25,200	30,100	30,100	FTフリューム 規格はH*B*L
100	大型フリューム	500*800*2000	本	28,800	30,900	26,500	31,800	31,800	FTフリューム 規格はH*B*L
101	大型フリューム	500*900*2000	本	29,900	32,600	28,100	33,100	33,100	FTフリューム 規格はH*B*L
102	大型フリューム	500*1000*2000	本	31,500	34,000	29,400	35,400	35,400	FTフリューム 規格はH*B*L
103	大型フリューム	600*400*2000	本	28,800	29,300	26,500	31,000	31,000	FTフリューム 規格はH*B*L
104	大型フリューム	600*500*2000	本	31,300	31,300	28,600	33,100	33,100	FTフリューム 規格はH*B*L
105	大型フリューム	600*600*2000	本	33,500	33,800	—	—	—	FTフリューム 規格はH*B*L
106	大型フリューム	600*700*2000	本	35,600	35,700	32,100	36,900	36,900	FTフリューム 規格はH*B*L
107	大型フリューム	600*800*2000	本	35,900	37,300	33,900	38,200	38,200	FTフリューム 規格はH*B*L
108	大型フリューム	600*900*2000	本	36,500	39,200	35,000	38,200	38,200	FTフリューム 規格はH*B*L
109	大型フリューム	600*1000*2000	本	38,500	40,900	36,600	38,600	38,600	FTフリューム 規格はH*B*L
110	大型フリューム	600*1100*2000	本	40,100	42,500	37,800	40,300	40,300	FTフリューム 規格はH*B*L
111	大型フリューム	600*1200*2000	本	41,200	43,800	39,000	42,400	42,400	FTフリューム 規格はH*B*L
112	大型フリューム	700*400*2000	本	32,800	32,700	28,700	32,000	32,000	FTフリューム 規格はH*B*L
113	大型フリューム	700*500*2000	本	35,600	36,800	32,500	34,200	34,200	FTフリューム 規格はH*B*L
114	大型フリューム	700*600*2000	本	37,900	39,200	34,900	36,700	36,700	FTフリューム 規格はH*B*L
115	大型フリューム	700*700*2000	本	40,800	43,200	38,100	39,000	39,000	FTフリューム 規格はH*B*L
116	大型フリューム	700*800*2000	本	42,200	44,600	39,600	41,200	41,200	FTフリューム 規格はH*B*L
117	大型フリューム	700*900*2000	本	42,900	46,800	41,500	43,400	43,400	FTフリューム 規格はH*B*L
118	大型フリューム	700*1000*2000	本	45,700	48,600	43,300	45,700	45,700	FTフリューム 規格はH*B*L
119	大型フリューム	700*1100*2000	本	48,600	50,400	44,700	48,000	48,000	FTフリューム 規格はH*B*L
120	大型フリューム	700*1200*2000	本	52,100	52,000	45,800	50,200	50,200	FTフリューム 規格はH*B*L

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
121	大型フリューム	700*1300*2000	本	52,600	53,400	47,700	52,200	52,200	FTフリューム 規格はH*B*L
122	大型フリューム	700*1400*2000	本	52,800	56,100	49,600	54,600	54,600	FTフリューム 規格はH*B*L
123	大型フリューム	800*500*2000	本	41,500	43,000	37,500	41,400	41,400	FTフリューム 規格はH*B*L
124	大型フリューム	800*600*2000	本	44,200	45,300	39,700	43,700	43,700	FTフリューム 規格はH*B*L
125	大型フリューム	800*700*2000	本	46,600	47,900	41,800	46,100	46,100	FTフリューム 規格はH*B*L
126	大型フリューム	800*800*2000	本	49,000	50,000	43,300	48,500	48,500	FTフリューム 規格はH*B*L
127	大型フリューム	800*900*2000	本	50,200	51,400	44,700	50,300	50,300	FTフリューム 規格はH*B*L
128	大型フリューム	800*1000*2000	本	51,200	53,200	46,700	52,500	52,500	FTフリューム 規格はH*B*L
129	大型フリューム	800*1100*2000	本	52,600	54,700	47,900	54,400	54,400	FTフリューム 規格はH*B*L
130	大型フリューム	800*1200*2000	本	54,200	55,800	48,300	55,200	55,200	FTフリューム 規格はH*B*L
131	大型フリューム	800*1300*2000	本	55,000	57,500	49,600	58,100	58,100	FTフリューム 規格はH*B*L
132	大型フリューム	800*1400*2000	本	55,900	60,100	51,800	61,800	61,800	FTフリューム 規格はH*B*L
133	大型フリューム	800*1500*2000	本	58,300	61,400	53,400	62,500	62,500	FTフリューム 規格はH*B*L
134	大型フリューム	800*1600*2000	本	60,500	63,100	55,200	64,600	64,600	FTフリューム 規格はH*B*L
135	大型フリューム	900*500*2000	本	49,000	50,300	38,000	49,700	49,700	FTフリューム 規格はH*B*L
136	大型フリューム	900*600*2000	本	51,700	53,000	40,100	52,500	52,500	FTフリューム 規格はH*B*L
137	大型フリューム	900*700*2000	本	52,200	55,300	46,500	55,400	55,400	FTフリューム 規格はH*B*L
138	大型フリューム	900*800*2000	本	52,800	58,100	48,700	58,200	58,200	FTフリューム 規格はH*B*L
139	大型フリューム	900*900*2000	本	54,100	59,300	—	—	—	FTフリューム 規格はH*B*L
140	大型フリューム	900*1000*2000	本	59,000	61,900	53,400	62,600	62,600	FTフリューム 規格はH*B*L
141	大型フリューム	900*1100*2000	本	60,200	64,500	55,800	65,500	65,500	FTフリューム 規格はH*B*L
142	大型フリューム	900*1200*2000	本	61,200	67,100	57,900	68,200	68,200	FTフリューム 規格はH*B*L
143	大型フリューム	900*1300*2000	本	63,600	69,300	60,300	71,000	71,000	FTフリューム 規格はH*B*L
144	大型フリューム	900*1400*2000	本	65,800	70,700	61,500	73,800	73,800	FTフリューム 規格はH*B*L
145	大型フリューム	900*1500*2000	本	67,300	72,900	63,600	76,800	76,800	FTフリューム 規格はH*B*L
146	大型フリューム	900*1600*2000	本	68,700	75,600	65,600	79,600	79,600	FTフリューム 規格はH*B*L
147	大型フリューム	900*1700*2000	本	70,500	77,700	67,700	82,300	82,300	FTフリューム 規格はH*B*L
148	大型フリューム	900*1800*2000	本	72,100	80,000	69,500	85,300	85,300	FTフリューム 規格はH*B*L
149	大型フリューム	1000*500*2000	本	58,200	53,300	46,100	56,200	56,200	FTフリューム 規格はH*B*L
150	大型フリューム	1000*600*2000	本	61,500	56,400	48,600	59,300	59,300	FTフリューム 規格はH*B*L

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
151	大型フリューム	1000*700*2000	本	64,600	58,700	51,300	62,500	62,500	FTフリューム 規格はH*B*L
152	大型フリューム	1000*800*2000	本	67,900	62,400	53,900	65,700	65,700	FTフリューム 規格はH*B*L
153	大型フリューム	1000*900*2000	本	71,000	65,000	55,100	69,000	69,000	FTフリューム 規格はH*B*L
154	大型フリューム	1000*1000*2000	本	74,300	68,400	—	—	—	FTフリューム 規格はH*B*L
155	大型フリューム	1000*1100*2000	本	75,200	70,300	60,900	74,000	74,000	FTフリューム 規格はH*B*L
156	大型フリューム	1000*1200*2000	本	76,000	72,900	63,200	77,600	77,600	FTフリューム 規格はH*B*L
157	大型フリューム	1000*1300*2000	本	78,000	74,500	63,900	80,200	80,200	FTフリューム 規格はH*B*L
158	大型フリューム	1000*1400*2000	本	80,000	76,200	65,100	83,400	83,400	FTフリューム 規格はH*B*L
159	大型フリューム	1000*1500*2000	本	80,200	80,000	67,700	85,400	85,400	FTフリューム 規格はH*B*L
160	大型フリューム	1000*1600*2000	本	80,700	81,600	68,600	89,400	89,400	FTフリューム 規格はH*B*L
161	大型フリューム	1000*1700*2000	本	83,700	83,300	70,500	92,600	92,600	FTフリューム 規格はH*B*L
162	大型フリューム	1000*1800*2000	本	86,700	85,700	71,800	95,600	95,600	FTフリューム 規格はH*B*L
163	大型フリューム	1000*1900*2000	本	89,400	89,500	74,100	98,700	98,700	FTフリューム 規格はH*B*L
164	大型フリューム	1000*2000*2000	本	91,800	92,100	76,200	101,000	101,000	FTフリューム 規格はH*B*L
165	大型フリューム	1100*600*2000	本	63,300	61,700	50,100	63,800	63,800	FTフリューム 規格はH*B*L
166	大型フリューム	1100*700*2000	本	66,600	65,000	57,900	67,200	67,200	FTフリューム 規格はH*B*L
167	大型フリューム	1100*800*2000	本	69,300	68,400	60,800	70,400	70,400	FTフリューム 規格はH*B*L
168	大型フリューム	1100*900*2000	本	72,800	70,600	63,600	73,800	73,800	FTフリューム 規格はH*B*L
169	大型フリューム	1100*1000*2000	本	76,000	73,400	66,500	77,000	77,000	FTフリューム 規格はH*B*L
170	大型フリューム	1100*1100*2000	本	77,500	76,800	70,100	80,400	80,400	FTフリューム 規格はH*B*L
171	大型フリューム	1100*1200*2000	本	79,600	79,900	72,600	83,700	83,700	FTフリューム 規格はH*B*L
172	大型フリューム	1100*1300*2000	本	83,700	83,600	75,600	86,900	86,900	FTフリューム 規格はH*B*L
173	大型フリューム	1100*1400*2000	本	84,300	86,800	78,300	90,200	90,200	FTフリューム 規格はH*B*L
174	大型フリューム	1100*1500*2000	本	85,300	89,700	80,600	93,400	93,400	FTフリューム 規格はH*B*L
175	大型フリューム	1100*1600*2000	本	87,900	93,400	82,200	96,600	96,600	FTフリューム 規格はH*B*L
176	大型フリューム	1100*1700*2000	本	93,600	95,500	84,100	100,000	100,000	FTフリューム 規格はH*B*L
177	大型フリューム	1100*1800*2000	本	94,500	98,500	85,600	103,000	103,000	FTフリューム 規格はH*B*L
178	大型フリューム	1100*1900*2000	本	99,100	101,000	87,800	106,000	106,000	FTフリューム 規格はH*B*L
179	大型フリューム	1100*2000*2000	本	100,000	105,000	89,700	109,000	109,000	FTフリューム 規格はH*B*L
180	大型フリューム	1100*2100*2000	本	102,000	106,000	90,300	113,000	113,000	FTフリューム 規格はH*B*L

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
181	大型フリューム	1100*2200*2000	本	105,000	109,000	91,300	116,000	116,000	FTフリューム 規格はH*B*L
182	大型フリューム	1200*700*2000	本	69,200	70,200	60,800	76,400	76,400	FTフリューム 規格はH*B*L
183	大型フリューム	1200*800*2000	本	72,300	72,900	63,600	79,500	79,500	FTフリューム 規格はH*B*L
184	大型フリューム	1200*900*2000	本	75,300	76,200	66,400	82,700	82,700	FTフリューム 規格はH*B*L
185	大型フリューム	1200*1000*2000	本	78,900	79,300	69,000	85,300	85,300	FTフリューム 規格はH*B*L
186	大型フリューム	1200*1100*2000	本	81,900	83,200	71,700	88,300	88,300	FTフリューム 規格はH*B*L
187	大型フリューム	1200*1200*2000	本	85,000	86,900	—	—	—	FTフリューム 規格はH*B*L
188	大型フリューム	1200*1300*2000	本	86,800	90,200	78,000	94,200	94,200	FTフリューム 規格はH*B*L
189	大型フリューム	1200*1400*2000	本	89,000	93,400	80,800	97,400	97,400	FTフリューム 規格はH*B*L
190	大型フリューム	1200*1500*2000	本	92,700	97,100	83,400	99,400	99,400	FTフリューム 規格はH*B*L
191	大型フリューム	1200*1600*2000	本	97,300	99,100	84,300	104,000	104,000	FTフリューム 規格はH*B*L
192	大型フリューム	1200*1700*2000	本	100,000	101,000	87,200	107,000	107,000	FTフリューム 規格はH*B*L
193	大型フリューム	1200*1800*2000	本	102,000	104,000	89,700	110,000	110,000	FTフリューム 規格はH*B*L
194	大型フリューム	1200*1900*2000	本	106,000	109,000	92,100	113,000	113,000	FTフリューム 規格はH*B*L
195	大型フリューム	1200*2000*2000	本	109,000	112,000	94,800	117,000	117,000	FTフリューム 規格はH*B*L
196	大型フリューム	1200*2100*2000	本	112,000	113,000	97,600	120,000	120,000	FTフリューム 規格はH*B*L
197	大型フリューム	1200*2200*2000	本	116,000	118,000	100,000	123,000	123,000	FTフリューム 規格はH*B*L
198	大型フリューム	1200*2300*2000	本	119,000	120,000	102,000	127,000	127,000	FTフリューム 規格はH*B*L
199	大型フリューム	1200*2400*2000	本	122,000	124,000	105,000	130,000	130,000	FTフリューム 規格はH*B*L
200	大型フリューム	1300*800*2000	本	98,900	88,400	77,700	88,700	88,700	FTフリューム 規格はH*B*L
201	大型フリューム	1300*900*2000	本	102,000	92,000	80,800	92,300	92,300	FTフリューム 規格はH*B*L
202	大型フリューム	1300*1000*2000	本	106,000	95,400	83,800	95,100	95,100	FTフリューム 規格はH*B*L
203	大型フリューム	1300*1100*2000	本	110,000	99,700	86,900	98,700	98,700	FTフリューム 規格はH*B*L
204	大型フリューム	1300*1200*2000	本	114,000	103,000	89,900	102,000	102,000	FTフリューム 規格はH*B*L
205	大型フリューム	1300*1300*2000	本	118,000	106,000	93,000	104,000	104,000	FTフリューム 規格はH*B*L
206	大型フリューム	1300*1400*2000	本	122,000	111,000	96,000	108,000	108,000	FTフリューム 規格はH*B*L
207	大型フリューム	1300*1500*2000	本	126,000	115,000	99,200	111,000	111,000	FTフリューム 規格はH*B*L
208	大型フリューム	1300*1600*2000	本	129,000	118,000	102,000	115,000	115,000	FTフリューム 規格はH*B*L
209	大型フリューム	1300*1700*2000	本	133,000	121,000	105,000	119,000	119,000	FTフリューム 規格はH*B*L
210	大型フリューム	1300*1800*2000	本	137,000	126,000	108,000	122,000	122,000	FTフリューム 規格はH*B*L

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
211	大型フリューム	1300*1900*2000	本	141,000	129,000	111,000	126,000	126,000	FTフリューム 規格はH*B*L
212	大型フリューム	1300*2000*2000	本	145,000	133,000	114,000	129,000	129,000	FTフリューム 規格はH*B*L
213	大型フリューム	1300*2100*2000	本	149,000	135,000	118,000	133,000	133,000	FTフリューム 規格はH*B*L
214	大型フリューム	1300*2200*2000	本	153,000	139,000	121,000	136,000	136,000	FTフリューム 規格はH*B*L
215	大型フリューム	1300*2300*2000	本	156,000	142,000	124,000	140,000	140,000	FTフリューム 規格はH*B*L
216	大型フリューム	1300*2400*2000	本	160,000	146,000	127,000	143,000	143,000	FTフリューム 規格はH*B*L
217	大型フリューム	1300*2500*2000	本	164,000	148,000	130,000	147,000	147,000	FTフリューム 規格はH*B*L
218	大型フリューム	1300*2600*2000	本	168,000	152,000	133,000	150,000	150,000	FTフリューム 規格はH*B*L
219	大型フリューム	1400*900*2000	本	114,000	102,000	93,500	103,000	103,000	FTフリューム 規格はH*B*L
220	大型フリューム	1400*1000*2000	本	119,000	107,000	96,700	106,000	106,000	FTフリューム 規格はH*B*L
221	大型フリューム	1400*1100*2000	本	123,000	111,000	100,000	110,000	110,000	FTフリューム 規格はH*B*L
222	大型フリューム	1400*1200*2000	本	127,000	115,000	103,000	114,000	114,000	FTフリューム 規格はH*B*L
223	大型フリューム	1400*1300*2000	本	131,000	118,000	107,000	118,000	118,000	FTフリューム 規格はH*B*L
224	大型フリューム	1400*1400*2000	本	135,000	123,000	110,000	121,000	121,000	FTフリューム 規格はH*B*L
225	大型フリューム	1400*1500*2000	本	140,000	126,000	113,000	125,000	125,000	FTフリューム 規格はH*B*L
226	大型フリューム	1400*1600*2000	本	144,000	131,000	117,000	129,000	129,000	FTフリューム 規格はH*B*L
227	大型フリューム	1400*1700*2000	本	148,000	135,000	120,000	133,000	133,000	FTフリューム 規格はH*B*L
228	大型フリューム	1400*1800*2000	本	152,000	139,000	124,000	137,000	137,000	FTフリューム 規格はH*B*L
229	大型フリューム	1400*1900*2000	本	156,000	143,000	127,000	141,000	141,000	FTフリューム 規格はH*B*L
230	大型フリューム	1400*2000*2000	本	160,000	146,000	130,000	144,000	144,000	FTフリューム 規格はH*B*L
231	大型フリューム	1400*2100*2000	本	165,000	147,000	135,000	152,000	152,000	FTフリューム 規格はH*B*L
232	大型フリューム	1400*2200*2000	本	169,000	148,000	136,000	156,000	156,000	FTフリューム 規格はH*B*L
233	大型フリューム	1400*2300*2000	本	173,000	152,000	140,000	160,000	160,000	FTフリューム 規格はH*B*L
234	大型フリューム	1400*2400*2000	本	177,000	155,000	143,000	164,000	164,000	FTフリューム 規格はH*B*L
235	大型フリューム	1400*2500*2000	本	181,000	161,000	146,000	168,000	168,000	FTフリューム 規格はH*B*L
236	大型フリューム	1400*2600*2000	本	186,000	163,000	150,000	172,000	172,000	FTフリューム 規格はH*B*L
237	大型フリューム	1400*2700*2000	本	190,000	165,000	153,000	176,000	176,000	FTフリューム 規格はH*B*L
238	大型フリューム	1400*2800*2000	本	194,000	170,000	156,000	180,000	180,000	FTフリューム 規格はH*B*L
239	大型フリューム	1500*900*2000	本	124,000	118,000	104,000	113,000	113,000	FTフリューム 規格はH*B*L
240	大型フリューム	1500*1000*2000	本	129,000	123,000	108,000	116,000	116,000	FTフリューム 規格はH*B*L

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
241	大型フリューム	1500*1100*2000	本	133,000	126,000	112,000	121,000	121,000	FTフリューム 規格はH*B*L
242	大型フリューム	1500*1200*2000	本	138,000	132,000	116,000	125,000	125,000	FTフリューム 規格はH*B*L
243	大型フリューム	1500*1300*2000	本	142,000	135,000	119,000	129,000	129,000	FTフリューム 規格はH*B*L
244	大型フリューム	1500*1400*2000	本	149,000	139,000	123,000	133,000	133,000	FTフリューム 規格はH*B*L
245	大型フリューム	1500*1500*2000	本	150,000	144,000	—	—	—	FTフリューム 規格はH*B*L
246	大型フリューム	1500*1600*2000	本	157,000	148,000	129,000	141,000	141,000	FTフリューム 規格はH*B*L
247	大型フリューム	1500*1700*2000	本	160,000	152,000	133,000	145,000	145,000	FTフリューム 規格はH*B*L
248	大型フリューム	1500*1800*2000	本	162,000	156,000	136,000	149,000	149,000	FTフリューム 規格はH*B*L
249	大型フリューム	1500*1900*2000	本	170,000	162,000	140,000	154,000	154,000	FTフリューム 規格はH*B*L
250	大型フリューム	1500*2000*2000	本	171,000	164,000	144,000	158,000	158,000	FTフリューム 規格はH*B*L
251	大型フリューム	1500*2100*2000	本	176,000	167,000	150,000	162,000	162,000	FTフリューム 規格はH*B*L
252	大型フリューム	1500*2200*2000	本	181,000	169,000	153,000	166,000	166,000	FTフリューム 規格はH*B*L
253	大型フリューム	1500*2300*2000	本	185,000	171,000	157,000	170,000	170,000	FTフリューム 規格はH*B*L
254	大型フリューム	1500*2400*2000	本	190,000	178,000	161,000	174,000	174,000	FTフリューム 規格はH*B*L
255	大型フリューム	1500*2500*2000	本	194,000	179,000	165,000	179,000	179,000	FTフリューム 規格はH*B*L
256	大型フリューム	1500*2600*2000	本	198,000	185,000	168,000	183,000	183,000	FTフリューム 規格はH*B*L
257	大型フリューム	1500*2700*2000	本	203,000	188,000	172,000	187,000	187,000	FTフリューム 規格はH*B*L
258	大型フリューム	1500*2800*2000	本	207,000	194,000	176,000	191,000	191,000	FTフリューム 規格はH*B*L
259	大型フリューム	1500*2900*2000	本	212,000	197,000	180,000	193,000	193,000	FTフリューム 規格はH*B*L
260	大型フリューム	1500*3000*2000	本	216,000	198,000	184,000	199,000	199,000	FTフリューム 規格はH*B*L
261	大型フリューム	1600*1000*2000	本	137,000	138,000	118,000	140,000	140,000	FTフリューム 規格はH*B*L
262	大型フリューム	1600*1100*2000	本	142,000	142,000	122,000	144,000	144,000	FTフリューム 規格はH*B*L
263	大型フリューム	1600*1200*2000	本	146,000	147,000	126,000	149,000	149,000	FTフリューム 規格はH*B*L
264	大型フリューム	1600*1300*2000	本	150,000	151,000	130,000	153,000	153,000	FTフリューム 規格はH*B*L
265	大型フリューム	1600*1400*2000	本	155,000	155,000	134,000	158,000	158,000	FTフリューム 規格はH*B*L
266	大型フリューム	1600*1500*2000	本	159,000	161,000	138,000	163,000	163,000	FTフリューム 規格はH*B*L
267	大型フリューム	1600*1600*2000	本	164,000	164,000	141,000	167,000	167,000	FTフリューム 規格はH*B*L
268	大型フリューム	1600*1700*2000	本	168,000	169,000	145,000	172,000	172,000	FTフリューム 規格はH*B*L
269	大型フリューム	1600*1800*2000	本	173,000	174,000	149,000	176,000	176,000	FTフリューム 規格はH*B*L
270	大型フリューム	1600*1900*2000	本	177,000	178,000	153,000	181,000	181,000	FTフリューム 規格はH*B*L

フリューム 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
271	大型フリューム	1600*2000*2000	本	182,000	179,000	157,000	186,000	186,000	FTフリューム 規格はH*B*L
272	大型フリューム	1600*2100*2000	本	186,000	180,000	162,000	190,000	190,000	FTフリューム 規格はH*B*L
273	大型フリューム	1600*2200*2000	本	191,000	181,000	166,000	195,000	195,000	FTフリューム 規格はH*B*L
274	大型フリューム	1600*2300*2000	本	195,000	186,000	170,000	199,000	199,000	FTフリューム 規格はH*B*L
275	大型フリューム	1600*2400*2000	本	199,000	194,000	174,000	204,000	204,000	FTフリューム 規格はH*B*L
276	大型フリューム	1600*2500*2000	本	204,000	196,000	178,000	209,000	209,000	FTフリューム 規格はH*B*L
277	大型フリューム	1600*2600*2000	本	208,000	197,000	182,000	213,000	213,000	FTフリューム 規格はH*B*L
278	大型フリューム	1600*2700*2000	本	213,000	200,000	185,000	218,000	218,000	FTフリューム 規格はH*B*L
279	大型フリューム	1600*2800*2000	本	217,000	207,000	189,000	222,000	222,000	FTフリューム 規格はH*B*L
280	大型フリューム	1600*2900*2000	本	222,000	212,000	193,000	227,000	227,000	FTフリューム 規格はH*B*L
281	大型フリューム	1600*3000*2000	本	226,000	217,000	197,000	231,000	231,000	FTフリューム 規格はH*B*L
282	排水溝(島根県統一型)	150*150*2000	本	—	5,200	—	—	—	規格はH*B*L
283	排水溝(島根県統一型)	200*200*2000	本	—	6,800	—	—	—	規格はH*B*L
284	排水溝(島根県統一型)	250*250*2000	本	—	8,140	—	—	—	規格はH*B*L
285	排水溝(島根県統一型)	300*300*2000	本	—	9,600	—	—	—	規格はH*B*L
286	排水溝(島根県統一型)	350*350*2000	本	—	11,900	—	—	—	規格はH*B*L
287	排水溝(島根県統一型)	400*400*2000	本	—	15,800	—	—	—	規格はH*B*L
288	排水溝(島根県統一型)	400*600*2000	本	—	18,100	—	—	—	規格はH*B*L
289	排水溝(島根県統一型)	450*450*2000	本	—	18,400	—	—	—	規格はH*B*L
290	排水溝(島根県統一型)	500*500*2000	本	—	23,800	—	—	—	規格はH*B*L
291	排水溝(島根県統一型)	500*600*2000	本	—	25,200	—	—	—	規格はH*B*L
292	排水溝(島根県統一型)	600*500*2000	本	—	29,700	—	—	—	規格はH*B*L
293	排水溝(島根県統一型)	600*600*2000	本	—	31,100	—	—	—	規格はH*B*L
294	排水溝(島根県統一型)	800*800*1000	本	—	28,600	—	—	—	規格はH*B*L
295	排水溝(島根県統一型)	1000*1000*1000	本	—	39,400	—	—	—	規格はH*B*L

カルバート 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
1	アーチカルバート II 型	B800*H800*L1500	基	—	—	—	—	—	
2	アーチカルバート II 型	B1000*H1000*L2000	基	—	—	—	—	—	
3	アーチカルバート II 型	B1200*H1200*L2000	基	—	—	—	—	—	
4	アーチカルバート II 型	B1500*H1500*L2000	基	—	—	—	—	—	
5	アーチカルバート II 型	B1800*H1800*L2000	基	—	—	—	—	—	
6	アーチカルバート II 型	B2000*H2000*L1500	基	—	—	—	—	—	
7	アーチカルバート II 型	B2200*H2200*L1500	基	—	—	—	—	—	
8	アーチカルバート II 型	B2500*H2500*L1500	基	—	—	—	—	—	
9	アーチカルバート II 型	B2800*H2800*L1000	基	—	—	—	—	—	
10	アーチカルバート II 型	B3000*H3000*L1000	基	—	—	—	—	—	
11	RCボックスカルバート T-25	B1500*H1300*L2000	基	—	—	—	—	314,000	
12	RCボックスカルバート T-25	B1000*H1000*L2000	基	218,000	203,000	—	—	196,000	
13	RCボックスカルバート T-25	B1200*H1000*L2000	基	236,000	230,000	—	—	222,000	
14	RCボックスカルバート T-25	B1500*H1000*L2000	基	309,000	305,000	—	—	279,000	
15	RCボックスカルバート T-25	B1500*H1500*L2000	基	357,000	356,000	—	—	327,000	
16	RCボックスカルバート T-25	B2000*H2000*L2000	基	540,000	524,000	—	—	499,000	
17	RCボックスカルバート T-25	B2000*H2400*L2000	基	—	—	—	—	575,000	
18	定着金具	φ 12.7mm用	組	—	—	—	—	3,396	カルバート用
19	定着金具	φ 15.2mm用	組	—	—	—	—	3,756	カルバート用

コンクリート床版 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	コンクリート床版 5kN/m2	800*100*1000	枚	14,600	13,700	14,100	14,900	13,500	ES-スラブ 記載はB*T*L
2	コンクリート床版 5kN/m2	900*100*1000	枚	16,400	15,200	15,800	16,700	15,200	ES-スラブ 記載はB*T*L
3	コンクリート床版 5kN/m2	1000*100*1000	枚	18,300	16,900	17,700	18,600	16,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
4	コンクリート床版 5kN/m2	1100*100*1000	枚	20,200	19,500	19,500	20,500	17,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
5	コンクリート床版 5kN/m2	1200*100*1000	枚	22,000	21,300	21,200	22,300	19,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
6	コンクリート床版 5kN/m2	1300*100*1000	枚	23,800	24,300	23,000	24,200	21,100	ES-スラブ 記載はB*T*L
7	コンクリート床版 5kN/m2	1400*100*1000	枚	25,600	24,800	24,800	26,100	22,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
8	コンクリート床版 5kN/m2	1500*100*1000	枚	27,700	26,800	26,700	28,100	24,700	ES-スラブ 記載はB*T*L
9	コンクリート床版 5kN/m2	1600*100*1000	枚	29,600	31,400	28,600	30,000	26,100	ES-スラブ 記載はB*T*L
10	コンクリート床版 5kN/m2	1700*100*1000	枚	31,400	33,300	30,300	31,800	27,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
11	コンクリート床版 5kN/m2	1800*100*1000	枚	33,200	35,400	32,100	33,700	29,200	ES-スラブ 記載はB*T*L
12	コンクリート床版 5kN/m2	1900*100*1000	枚	35,100	40,200	33,900	35,600	30,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
13	コンクリート床版 5kN/m2	2000*100*1000	枚	36,900	42,300	35,700	37,400	32,700	ES-スラブ 記載はB*T*L
14	コンクリート床版 5kN/m2	2100*100*1000	枚	38,700	44,100	37,400	39,400	38,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
15	コンクリート床版 5kN/m2	2200*100*1000	枚	41,000	46,700	39,600	41,600	40,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
16	コンクリート床版 5kN/m2	2400*100*1000	枚	44,700	52,900	43,100	45,400	43,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
17	コンクリート床版 5kN/m2	2600*100*1000	枚	48,400	56,500	46,800	49,100	50,500	ES-スラブ 記載はB*T*L
18	コンクリート床版 5kN/m2	2800*100*1000	枚	52,300	61,400	50,500	53,000	52,700	ES-スラブ 記載はB*T*L
19	コンクリート床版 5kN/m2	3000*125*1000	枚	66,500	74,500	64,200	70,500	56,400	ES-スラブ 記載はB*T*L
20	コンクリート床版 5kN/m2	3200*125*1000	枚	74,100	76,600	71,600	75,200	59,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
21	コンクリート床版 5kN/m2	3400*125*1000	枚	78,700	88,100	76,000	79,900	63,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
22	コンクリート床版 5kN/m2	3600*150*1000	枚	99,800	98,100	96,400	101,000	85,200	ES-スラブ 記載はB*T*L
23	コンクリート床版 5kN/m2	3800*150*1000	枚	105,000	103,000	101,000	106,000	89,700	ES-スラブ 記載はB*T*L
24	コンクリート床版 5kN/m2	4000*150*1000	枚	110,000	116,000	107,000	112,000	94,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
25	コンクリート床版 5kN/m2	4200*150*1000	枚	117,000	122,000	113,000	118,000	106,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
26	コンクリート床版 5kN/m2	4400*150*1000	枚	122,000	127,000	118,000	124,000	119,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
27	コンクリート床版 5kN/m2	4600*150*1000	枚	128,000	134,000	123,000	130,000	125,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
28	コンクリート床版 5kN/m2	4800*175*1000	枚	155,000	152,000	150,000	157,000	131,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
29	コンクリート床版 5kN/m2	5000*175*1000	枚	162,000	166,000	156,000	164,000	145,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
30	コンクリート床版 T-6	800*100*1000	枚	15,300	13,700	14,700	15,000	16,500	ES-スラブ 記載はB*T*L

コンクリート床版 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	コンクリート床版 T-6	900*100*1000	枚	17,000	15,200	16,400	16,800	18,500	ES-スラブ 記載はB*T*L
32	コンクリート床版 T-6	1000*100*1000	枚	19,000	16,900	18,400	18,700	20,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
33	コンクリート床版 T-6	1100*100*1000	枚	21,100	19,500	20,400	20,700	23,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
34	コンクリート床版 T-6	1200*100*1000	枚	23,100	21,300	22,300	22,600	25,400	ES-スラブ 記載はB*T*L
35	コンクリート床版 T-6	1300*100*1000	枚	25,100	24,300	24,300	24,600	27,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
36	コンクリート床版 T-6	1400*125*1000	枚	33,600	31,000	32,400	32,900	29,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
37	コンクリート床版 T-6	1500*125*1000	枚	35,900	33,300	34,600	35,200	31,500	ES-スラブ 記載はB*T*L
38	コンクリート床版 T-6	1600*125*1000	枚	38,400	39,600	37,100	37,600	32,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
39	コンクリート床版 T-6	1700*125*1000	枚	40,700	42,000	39,300	39,900	34,100	ES-スラブ 記載はB*T*L
40	コンクリート床版 T-6	1800*125*1000	枚	43,000	48,100	41,500	42,200	36,200	ES-スラブ 記載はB*T*L
41	コンクリート床版 T-6	1900*125*1000	枚	45,800	50,800	44,200	44,800	38,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
42	コンクリート床版 T-6	2000*125*1000	枚	48,000	53,400	46,400	47,100	40,200	ES-スラブ 記載はB*T*L
43	コンクリート床版 T-6	2100*150*1000	枚	60,400	58,900	58,300	59,200	45,700	ES-スラブ 記載はB*T*L
44	コンクリート床版 T-6	2200*150*1000	枚	63,300	61,900	61,200	62,000	48,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
45	コンクリート床版 T-6	2400*150*1000	枚	69,000	72,700	66,700	67,600	53,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
46	コンクリート床版 T-6	2600*150*1000	枚	74,900	78,200	72,400	73,500	57,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
47	コンクリート床版 T-6	2800*150*1000	枚	80,800	81,500	78,100	79,200	67,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
48	コンクリート床版 T-6	3000*150*1000	枚	83,100	87,300	80,300	85,000	72,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
49	コンクリート床版 T-6	3200*150*1000	枚	93,000	92,800	89,800	91,000	77,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
50	コンクリート床版 T-6	3400*175*1000	枚	114,000	109,000	110,000	112,000	89,200	ES-スラブ 記載はB*T*L
51	コンクリート床版 T-6	3600*175*1000	枚	121,000	114,000	117,000	119,000	94,500	ES-スラブ 記載はB*T*L
52	コンクリート床版 T-6	3800*200*1000	枚	145,000	133,000	141,000	143,000	107,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
53	コンクリート床版 T-6	4000*200*1000	枚	153,000	138,000	148,000	150,000	113,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
54	コンクリート床版 T-6	4200*200*1000	枚	161,000	146,000	155,000	158,000	118,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
55	コンクリート床版 T-6	4400*200*1000	枚	169,000	161,000	163,000	166,000	133,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
56	コンクリート床版 T-6	4600*200*1000	枚	177,000	167,000	171,000	173,000	139,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
57	コンクリート床版 T-6	4800*225*1000	枚	207,000	187,000	200,000	203,000	145,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
58	コンクリート床版 T-6	5000*225*1000	枚	216,000	194,000	208,000	211,000	162,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
59	コンクリート床版 T-14	800*150*1000	枚	20,000	20,300	19,300	22,400	18,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
60	コンクリート床版 T-14	900*150*1000	枚	22,700	22,700	21,900	25,200	21,300	ES-スラブ 記載はB*T*L

コンクリート床版 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
61	コンクリート床版 T-14	1000*150*1000	枚	25,100	25,600	24,300	28,100	23,600	ES-スラブ 記載はB*T*L
62	コンクリート床版 T-14	1100*150*1000	枚	27,500	29,300	26,600	30,900	26,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
63	コンクリート床版 T-14	1200*150*1000	枚	30,000	32,200	29,000	33,700	28,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
64	コンクリート床版 T-14	1300*150*1000	枚	33,000	34,500	31,800	36,800	30,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
65	コンクリート床版 T-14	1400*150*1000	枚	35,500	37,500	34,300	39,700	35,400	ES-スラブ 記載はB*T*L
66	コンクリート床版 T-14	1500*150*1000	枚	38,000	41,800	36,700	42,500	37,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
67	コンクリート床版 T-14	1600*150*1000	枚	40,500	50,200	39,100	45,400	40,800	ES-スラブ 記載はB*T*L
68	コンクリート床版 T-14	1700*175*1000	枚	50,000	56,900	48,300	56,000	43,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
69	コンクリート床版 T-14	1800*175*1000	枚	53,000	60,200	51,200	59,300	49,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
70	コンクリート床版 T-14	1900*175*1000	枚	55,800	63,800	53,900	62,600	51,900	ES-スラブ 記載はB*T*L
71	コンクリート床版 T-14	2000*175*1000	枚	59,200	69,400	57,200	66,200	52,500	ES-スラブ 記載はB*T*L
72	コンクリート床版 T-14	2100*175*1000	枚	62,100	72,800	60,000	69,500	55,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
73	コンクリート床版 T-14	2200*175*1000	枚	65,200	76,500	63,000	72,900	59,300	ES-スラブ 記載はB*T*L
74	コンクリート床版 T-14	2400*200*1000	枚	80,900	84,400	78,200	90,600	65,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
75	コンクリート床版 T-14	2600*200*1000	枚	87,600	96,800	84,600	98,100	70,500	ES-スラブ 記載はB*T*L
76	コンクリート床版 T-14	2800*200*1000	枚	94,800	104,000	91,600	106,000	81,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
77	コンクリート床版 T-14	3000*200*1000	枚	97,100	111,000	93,800	113,000	85,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
78	コンクリート床版 T-14	3200*225*1000	枚	121,000	130,000	117,000	135,000	96,400	ES-スラブ 記載はB*T*L
79	コンクリート床版 T-14	3400*250*1000	枚	143,000	143,000	138,000	160,000	108,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
80	コンクリート床版 T-14	3600*250*1000	枚	151,000	157,000	146,000	169,000	121,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
81	コンクリート床版 T-14	3800*250*1000	枚	160,000	166,000	154,000	179,000	134,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
82	コンクリート床版 T-14	4000*250*1000	枚	168,000	176,000	162,000	188,000	141,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
83	コンクリート床版 T-14	4200*250*1000	枚	177,000	194,000	171,000	198,000	156,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
84	コンクリート床版 T-14	4400*275*1000	枚	204,000	205,000	197,000	228,000	163,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
85	コンクリート床版 T-14	4600*275*1000	枚	213,000	221,000	206,000	238,000	179,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
86	コンクリート床版 T-14	4800*275*1000	枚	222,000	231,000	215,000	249,000	187,000	ES-スラブ 記載はB*T*L
87	コンクリート床版 T-14	5000*300*1000	枚	252,000	256,000	243,000	282,000	194,000	ES-スラブ 記載はB*T*L

樹 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	下水溜樹	240*240*H330	個	—	—	2,370	—	—	
2	下水溜樹	250*250*H400	個	—	—	—	—	—	
3	下水溜樹	250*250*H500	個	—	—	—	—	—	
4	下水溜樹	300*300*H370	個	—	—	—	—	—	
5	下水溜樹	300*300*H405	個	—	—	3,440	—	—	
6	下水溜樹	300*300*H500	個	—	—	—	—	—	
7	下水溜樹	350*350*H600	個	—	—	—	—	—	
8	下水溜樹	360*360*H450	個	—	—	—	—	—	
9	下水溜樹	360*360*H460	個	—	—	4,810	—	—	
10	下水溜樹	400*400*H570	個	—	—	—	—	—	
11	下水溜樹	400*400*H600	個	—	—	—	—	—	
12	下水溜樹	450*450*H550	個	—	—	7,870	—	—	
13	下水溜樹	450*450*H630	個	—	—	—	—	—	
14	下水溜樹	450*450*H800	個	—	—	—	—	—	
15	下水溜樹	500*500*H660	個	—	—	—	—	—	
16	下水溜樹	500*500*H800	個	—	—	—	—	—	
17	下水溜樹	600*600*H699	個	—	—	—	—	—	
18	下水溜樹	600*600*H800	個	—	—	—	—	—	
19	下水溜樹	800*800*H1000	個	—	—	—	—	—	
20	下水溜樹	1000*1000*H1000	個	—	—	—	—	—	
21	下水溜樹蓋	240用	個	—	—	350	—	—	
22	下水溜樹蓋	250用	個	—	—	—	—	—	
23	下水溜樹蓋	300用	個	—	—	510	—	—	
24	下水溜樹蓋	350用	個	—	—	720	—	—	
25	下水溜樹蓋	400用	個	—	—	—	—	—	
26	下水溜樹蓋	450用	個	—	—	1,190	—	—	
27	下水溜樹蓋	500用	個	—	—	1,760	—	—	
28	下水溜樹蓋	600用	個	—	—	2,400	—	—	
29	下水溜樹蓋	800用	個	—	—	5,120	—	—	蓋2枚分の価格
30	下水溜樹蓋	1000用	個	—	—	9,240	—	—	蓋2枚分の価格

擁壁 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	コンクリート擁壁 I 種	H600	本	23,800	22,000	26,000	39,600	31,200	ミルウォール L=2000mm
2	コンクリート擁壁 I 種	H700	本	28,000	24,200	29,900	42,200	33,700	ミルウォール L=2000mm
3	コンクリート擁壁 I 種	H750	本	30,300	—	31,500	—	36,000	ミルウォール L=2000mm
4	コンクリート擁壁 I 種	H800	本	32,600	28,700	34,300	45,000	37,000	ミルウォール L=2000mm
5	コンクリート擁壁 I 種	H900	本	38,400	32,700	37,900	47,900	47,800	ミルウォール L=2000mm
6	コンクリート擁壁 I 種	H1000	本	42,000	36,100	41,800	—	52,800	ミルウォール L=2000mm
7	コンクリート擁壁 I 種	H1100	本	50,200	43,800	42,600	58,400	60,500	ミルウォール L=2000mm
8	コンクリート擁壁 I 種	H1200	本	55,400	46,000	46,700	62,300	64,300	ミルウォール L=2000mm
9	コンクリート擁壁 I 種	H1250	本	59,500	47,200	50,600	—	65,900	ミルウォール L=2000mm
10	コンクリート擁壁 I 種	H1300	本	63,600	54,100	54,700	72,600	75,200	ミルウォール L=2000mm
11	コンクリート擁壁 I 種	H1400	本	68,200	59,900	57,700	76,400	78,800	ミルウォール L=2000mm
12	コンクリート擁壁 I 種	H1500	本	71,900	63,200	61,200	—	82,300	ミルウォール L=2000mm
13	コンクリート擁壁 I 種	H1600	本	90,900	78,300	71,100	93,400	99,600	ミルウォール L=2000mm
14	コンクリート擁壁 I 種	H1700	本	98,300	81,600	75,500	99,500	103,000	ミルウォール L=2000mm
15	コンクリート擁壁 I 種	H1750	本	102,000	83,200	76,900	—	105,000	ミルウォール L=2000mm
16	コンクリート擁壁 I 種	H1800	本	106,000	88,300	83,500	112,000	117,000	ミルウォール L=2000mm
17	コンクリート擁壁 I 種	H1900	本	111,000	91,600	87,100	116,000	121,000	ミルウォール L=2000mm
18	コンクリート擁壁 I 種	H2000	本	117,000	94,900	88,100	—	124,000	ミルウォール L=2000mm
19	コンクリート擁壁 I 種	H2100	本	133,000	120,000	109,000	142,000	148,000	ミルウォール L=2000mm
20	コンクリート擁壁 I 種	H2200	本	142,000	124,000	112,000	144,000	151,000	ミルウォール L=2000mm
21	コンクリート擁壁 I 種	H2250	本	147,000	125,000	115,000	—	153,000	ミルウォール L=2000mm
22	コンクリート擁壁 I 種	H2300	本	151,000	131,000	119,000	161,000	169,000	ミルウォール L=2000mm
23	コンクリート擁壁 I 種	H2400	本	155,000	134,000	123,000	165,000	172,000	ミルウォール L=2000mm
24	コンクリート擁壁 I 種	H2500	本	156,000	138,000	126,000	—	176,000	ミルウォール L=2000mm
25	コンクリート擁壁 I 種	H2600	本	199,000	169,000	147,000	192,000	201,000	ミルウォール L=2000mm
26	コンクリート擁壁 I 種	H2700	本	209,000	171,000	150,000	195,000	204,000	ミルウォール L=2000mm
27	コンクリート擁壁 I 種	H2750	本	216,000	173,000	158,000	—	205,000	ミルウォール L=2000mm
28	コンクリート擁壁 I 種	H2800	本	222,000	178,000	166,000	225,000	231,000	ミルウォール L=2000mm
29	コンクリート擁壁 I 種	H2900	本	225,000	181,000	170,000	226,000	235,000	ミルウォール L=2000mm
30	コンクリート擁壁 I 種	H3000	本	234,000	185,000	173,000	—	238,000	ミルウォール L=2000mm

擁壁 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	コンクリート擁壁 II 種	H600	本	26,300	30,200	27,500	43,700	34,300	ミルウォール L=2000mm
32	コンクリート擁壁 II 種	H700	本	30,800	32,600	31,500	46,900	37,000	ミルウォール L=2000mm
33	コンクリート擁壁 II 種	H750	本	—	—	33,300	—	39,600	ミルウォール L=2000mm
34	コンクリート擁壁 II 種	H800	本	35,900	37,900	36,200	51,300	40,700	ミルウォール L=2000mm
35	コンクリート擁壁 II 種	H900	本	42,200	41,800	39,900	53,400	52,600	ミルウォール L=2000mm
36	コンクリート擁壁 II 種	H1000	本	46,200	45,500	44,000	56,700	58,100	ミルウォール L=2000mm
37	コンクリート擁壁 II 種	H1100	本	55,300	53,200	44,800	64,900	66,600	ミルウォール L=2000mm
38	コンクリート擁壁 II 種	H1200	本	60,900	55,500	49,100	68,800	70,800	ミルウォール L=2000mm
39	コンクリート擁壁 II 種	H1250	本	65,500	57,300	53,000	70,600	72,500	ミルウォール L=2000mm
40	コンクリート擁壁 II 種	H1300	本	70,000	66,300	57,400	80,600	82,800	ミルウォール L=2000mm
41	コンクリート擁壁 II 種	H1400	本	75,000	72,700	60,600	86,600	86,700	ミルウォール L=2000mm
42	コンクリート擁壁 II 種	H1500	本	79,000	76,500	64,300	88,300	90,600	ミルウォール L=2000mm
43	コンクリート擁壁 II 種	H1600	本	100,000	92,000	74,800	106,000	109,000	ミルウォール L=2000mm
44	コンクリート擁壁 II 種	H1700	本	108,000	95,600	79,400	110,000	113,000	ミルウォール L=2000mm
45	コンクリート擁壁 II 種	H1750	本	112,000	97,600	80,800	113,000	116,000	ミルウォール L=2000mm
46	コンクリート擁壁 II 種	H1800	本	117,000	102,000	87,800	127,000	129,000	ミルウォール L=2000mm
47	コンクリート擁壁 II 種	H1900	本	122,000	106,000	91,500	130,000	133,000	ミルウォール L=2000mm
48	コンクリート擁壁 II 種	H2000	本	129,000	109,000	92,600	134,000	136,000	ミルウォール L=2000mm
49	コンクリート擁壁 II 種	H2100	本	147,000	142,000	115,000	157,000	162,000	ミルウォール L=2000mm
50	コンクリート擁壁 II 種	H2200	本	156,000	146,000	118,000	162,000	166,000	ミルウォール L=2000mm
51	コンクリート擁壁 II 種	H2250	本	161,000	148,000	121,000	164,000	168,000	ミルウォール L=2000mm
52	コンクリート擁壁 II 種	H2300	本	167,000	150,000	125,000	180,000	185,000	ミルウォール L=2000mm
53	コンクリート擁壁 II 種	H2400	本	170,000	157,000	129,000	185,000	189,000	ミルウォール L=2000mm
54	コンクリート擁壁 II 種	H2500	本	171,000	162,000	133,000	188,000	193,000	ミルウォール L=2000mm
55	コンクリート擁壁 II 種	H2600	本	218,000	196,000	155,000	214,000	221,000	ミルウォール L=2000mm
56	コンクリート擁壁 II 種	H2700	本	230,000	200,000	158,000	218,000	224,000	ミルウォール L=2000mm
57	コンクリート擁壁 II 種	H2750	本	237,000	202,000	166,000	219,000	225,000	ミルウォール L=2000mm
58	コンクリート擁壁 II 種	H2800	本	244,000	203,000	175,000	248,000	254,000	ミルウォール L=2000mm
59	コンクリート擁壁 II 種	H2900	本	248,000	211,000	178,000	251,000	258,000	ミルウォール L=2000mm
60	コンクリート擁壁 II 種	H3000	本	257,000	215,000	181,000	255,000	261,000	ミルウォール L=2000mm

擁壁 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
61	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H3250	本	293,000	336,000	276,000	348,000	355,000	Hiミルウォール L=2000mm
62	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H3500	本	322,000	370,000	289,000	371,000	377,000	Hiミルウォール L=2000mm
63	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H3750	本	356,000	409,000	344,000	445,000	443,000	Hiミルウォール L=2000mm
64	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H4000	本	388,000	446,000	357,000	469,000	481,000	Hiミルウォール L=2000mm
65	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H4250	本	476,000	592,000	512,000	586,000	564,000	Hiミルウォール L=2000mm
66	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H4500	本	545,000	626,000	528,000	603,000	642,000	Hiミルウォール L=2000mm
67	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H4750	本	585,000	672,000	544,000	642,000	690,000	Hiミルウォール L=2000mm
68	コンクリート擁壁 I 種 ハイウォール	H5000	本	626,000	719,000	561,000	658,000	738,000	Hiミルウォール L=2000mm
69	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H3250	本	—	341,000	—	380,000	—	Hiミルウォール L=2000mm
70	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H3500	本	—	377,000	—	404,000	—	Hiミルウォール L=2000mm
71	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H3750	本	—	417,000	—	484,000	—	Hiミルウォール L=2000mm
72	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H4000	本	—	453,000	—	512,000	—	Hiミルウォール L=2000mm
73	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H4250	本	—	604,000	—	638,000	—	Hiミルウォール L=2000mm
74	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H4500	本	—	632,000	—	656,000	—	Hiミルウォール L=2000mm
75	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H4750	本	—	687,000	—	701,000	—	Hiミルウォール L=2000mm
76	コンクリート擁壁 II 種 ハイウォール	H5000	本	—	732,000	—	718,000	—	Hiミルウォール L=2000mm

2次製品 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
1	歩車道境界ブロック	A種 B150/190*H200*L600両面R	本	—	2,470	1,430	2,310	—	両面R両斜
2	歩車道境界ブロック	B種 B180/205*H250*L600両面R	本	2,080	—	—	2,850	2,760	両面R片斜
3	歩車道境界ブロック	B種 B180/230*H250*L600両面R	本	2,080	3,080	2,170	2,850	3,040	
4	歩車道境界ブロック	B種 B180/205*H250*L600水抜き用	本	—	3,700	—	—	6,140	1つ穴
5	歩車道境界ブロック	C種 B180/210*H300*L600両面R	本	2,510	3,280	2,660	3,500	3,230	両面R片斜
6	歩車道境界ブロック	C種 B180/240*H300*L600両面R	本	2,510	3,280	2,660	3,500	3,650	
7	歩車道境界ブロック	C種 B180/240*H300*L2000両面R	本	11,600	—	—	11,800	—	
8	歩車道境界ブロック	C種 B180/210*H300*L600水抜き用	本	—	3,940	—	—	6,920	1つ穴
9	歩車道境界ブロック	C種 B180/240*H300*L600両面R水抜き用	本	3,270	3,940	4,000	6,990	7,290	
10	歩車道境界ブロック	C種 B180/240*H300*L600両面R	本	3,270	3,940	4,000	6,990	3,650	端部用
11	歩車道境界ブロック	C種 B180/190*H100*L600両面R	本	2,080	3,940	—	—	—	
12	歩車道境界ブロック	D種 B180/215*H350*L600片面R	本	3,110	—	2,980	3,350	4,170	片面R片斜
13	歩車道境界ブロック	D種 B180/215*H350*L600両面R	本	—	—	—	—	—	両面R片斜
14	歩車道境界ブロック	D種 B180/250*H350*L600両面R	本	3,250	—	3,090	—	—	両面R両斜
15	歩車道境界ブロック	D種 B180/215*H350*L600水抜き用	本	—	—	—	—	—	1つ穴
16	歩車道境界ブロック	B180/203*H200*L990両面R	本	3,740	—	—	—	—	円形水路・T型用
17	歩車道境界ブロック	B180/190*H100*L600出入口用片面R	本	2,000	—	1,980	2,470	3,090	
18	歩車道境界ブロック	B180/205*H100*L600出入口用片面R	本	—	—	—	—	3,500	
19	歩車道境界ブロック	B180/187*H70*L600 歩行者用(横断歩道部) 片面R	本	—	—	—	—	3,090	
20	フェンス基礎ブロック	180*180*H450 φ100	個	1,190	1,210	1,040	1,170	1,180	
21	フェンス基礎ブロック	200*200*H450 φ100	個	1,420	1,460	1,360	1,400	1,330	
22	フェンス基礎ブロック	250*250*H450 φ100	個	2,110	2,310	1,880	1,910	1,940	
23	フェンス基礎ブロック	300*300*H450 φ165	個	3,120	3,320	3,040	3,030	2,860	
24	フェンス基礎ブロック	300*300*H600 φ165	個	4,150	4,560	4,080	4,050	3,490	
25	フェンス基礎ブロック	450*450*H600	個	—	—	—	—	7,270	
26	基礎ブロック	300*300*H300	個	—	—	—	—	1,710	視線誘導標等用
27	プレキャスト基礎	L=2.0m H=0.7m 右岸用・左岸用	個	59,800	—	—	54,300	—	(株)イズコンのRAB4同等品以上
28	プレキャスト基礎ブロック	e-ベース 1:0.5 控え350 B750 H1000 L2000 連結金具含む	個	—	64,600	—	—	—	
29	プレキャスト基礎ブロック	e-ベース 1:0.5 控え500 B750 H1000 L2000 連結金具含む	個	—	72,300	—	—	—	
30	遮音壁用土留板	L3960*H300*T90	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	プレキャストRC板

2次製品 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
31	遮音壁用土留板	L3960*H500*T90	枚	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	プレキャストRC板
32	遮音壁用土留板	L3960*H500*T120	枚	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	プレキャストRC板
33	土留板	L300*H90*T3960	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	プレキャストRC板
34	土留板	L500*H90*T3960	枚	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	プレキャストRC板
35	土留板	L500*H120*T3960	枚	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	プレキャストRC板
36	埋殺し板	500*400*30	枚	—	—	—	—	—	
37	埋殺し板	600*400*30	枚	—	—	—	—	—	
38	埋殺し板	700*500*30	枚	—	—	—	—	—	
39	ウォールパネル	2000×1200×70 残存化粧型枠	m2	21,500	—	—	—	—	
40	コンクリート積みブロック(間知ブロック)	粗面 280×420×350 8.5個/m2	個	—	—	—	—	—	
41	張りブロック	500*500*t120	枚	—	—	—	—	2,000	
42	大型張りブロック	鉄平石模様 1000*1000*t120	枚	14,500	—	—	9,900	—	
43	大型張りブロック	K2000×B1000 粗面タイプ t=120	枚	24,200	—	—	—	—	サンK大型張ブロック同等品
44	大型張りブロック	K2000×B1000 滑面タイプ t=120	枚	21,800	—	—	—	—	サンK大型張ブロック同等品
45	空隙型ブロック	控え50cm 標準タイプ II型ボラガラス	個	—	12,300	—	—	—	
46	間知ブロック	控え35cm 粗面 ニューストン間知石型	個	—	—	—	—	—	
47	間知ブロック	A型 壁幅1250×壁高800×控厚500	個	14,500	—	—	—	—	KPブロック同等品
48	間知ブロック	B型 壁幅625×壁高800×控厚500	個	10,100	—	—	—	—	KPブロック同等品
49	間知ブロック	C型 壁幅1250×壁高400×控厚500	個	8,530	—	—	—	—	KPブロック同等品
50	間知ブロック	D型 壁幅625×壁高800×控厚500	個	6,000	—	—	—	—	KPブロック同等品
51	ブロックマット	リコマット、ゴビマット同等品	m2	—	—	—	—	—	積算資料(R7年10月)P496掲載
52	ブロックマット	t100	m2	7,500	7,500	—	—	—	積算資料(R7年10月)P496掲載
53	ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600mm	本	—	850	—	—	—	積算資料(R7年10月)P496掲載
54	視覚障害者誘導用ブロック	透水性 300×300×60	枚	—	—	—	—	774	
55	視覚障害者誘導用ブロック	透水性 300×300×80	枚	—	—	—	—	819	
56	芝台土留めブロック	500*600*350	個	—	—	—	—	—	寸法はH*L*W
57	芝台土留めブロック	600*600*350	個	—	—	—	—	—	寸法はH*L*W
58	芝台土留めブロック	500*2000*350	個	—	—	—	—	—	寸法はH*L*W
59	用地境界杭	120*120*1000	本	—	—	—	—	—	BS-3-1
60	用地境界杭	120*120*1200	本	—	—	—	—	—	

2次製品 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	島 根	岡 山	広 島	山 口	
61	ハンドホール	B600-L600-H600 FK式600型(FK0606) T-2	個	—	—	—	—	—	本体のみ 鉄蓋含まず
62	ハンドホール	B600-L600-H900 FK式600型(FK0609) T-2	個	—	—	—	—	—	本体のみ 鉄蓋含まず
63	ハンドホール	B800-L800-H900 FK式800型(FK0809) T-2	個	—	—	—	—	—	本体のみ 鉄蓋含まず
64	ブレキャスト連続基礎	B630*H450*L1965 A型 基本	個	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	自在R連続基礎同等品
65	ブレキャスト連続基礎	B630*H450*L1150 A型 端部A	個	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	自在R連続基礎同等品
66	ブレキャスト連続基礎	B630*H450*L1815 A型 端部B	個	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	自在R連続基礎同等品
67	ブレキャスト連続基礎	B400*H450*L1975 B型 基本	個	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	自在R連続基礎同等品
68	ブレキャスト連続基礎	B400*H450*L1275 B型 端部A	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	自在R連続基礎同等品
69	ブレキャスト連続基礎	B400*H450*L1700 B型 端部B	個	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	自在R連続基礎同等品
70	ブレキャストガードレール基礎	BC種 B800*H480*L2000	個	59,300	52,300	45,100	43,700	47,900	プレガードⅡ BC-800同等品 連結金具含む
71	ブレキャストガードレール基礎	BC種 B1100*H480*L2000	個	70,000	62,100	53,500	50,800	56,800	プレガードⅡ BC-1100同等品 連結金具含む
72	残存型枠	40*600*1200	枚	4,300	—	—	—	—	プロテックビ'アスワンダー(ビ'アスタイプ)同等品
73	残存化粧型枠	70*600*1200	枚	9,000	—	—	—	—	プロテックメーク 割石40同等品
74	ピアス用組立部材	両面プレート(砂防用)	m2	1,140	—	—	—	—	
75	メーク用組立部材	PNGプレート(砂防用)	m2	1,420	—	—	—	—	

その他 材料単価

番号	品 名	規 格	単位	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	備考
				鳥 取	鳥 根	岡 山	広 島	山 口	
1	一般構造用角形鋼管	STKR400 □90*90*t3.2	kg	—	—	—	215	215	
2	一般構造用角形鋼管	STKR400 □50*20*t2.3	kg	—	—	—	230	—	STKR400は流通なしのためSTKMRで単価設定
3	含水爆薬(ゲル状)	スラリー200g(超大口)	kg	1,420	1,430	1,410	1,410	1,390	火薬庫:有 20t以上
4	含水爆薬(ゲル状)	スラリー200g(中口)	kg	2,020	2,030	2,010	2,010	1,990	火薬庫:無 1t以上5t未満
5	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 100g(大口)	kg	1,790	1,800	1,780	1,770	1,760	火薬庫:無 5t以上20t未満
6	含水爆薬(ゲル状)	スラリー 100g(小口)	kg	2,170	2,180	2,140	2,140	2,100	火薬庫:無 0.1t以上1t未満
7	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(中口)	個	530	530	530	530	531	火薬庫:無 2,000個以上10,000個未満
8	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m(小口)	個	565	565	565	565	566	火薬庫:無 100個以上1,000個未満
9	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m(中口)	個	535	535	535	535	536	火薬庫:無 2,000個以上10,000個未満
10	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m(小口)	個	570	570	570	570	571	火薬庫:無 100個以上1,000個未満
11	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4. 5m(大口)	個	465	465	465	465	466	火薬庫:無 10,000個以上40,000個未満
12	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4. 5m(中口)	個	556	556	556	556	557	火薬庫:無 2,000個以上10,000個未満
13	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4. 5m(小口)	個	591	591	591	591	592	火薬庫:無 100個以上1,000個未満
14	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4. 5m(中口)	個	562	562	562	562	563	火薬庫:無 2,000個以上10,000個未満
15	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4. 5m(小口)	個	597	597	597	597	598	火薬庫:無 100個以上1,000個未満
16	生石灰	バラ	t	—	27,000	—	—	—	取引数量10～1000t程度
17	生石灰	フレコンパック	t	—	28,000	—	—	—	取引数量10～1000t程度
18	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	19,500	19,500	16,000	—	18,500	取引数量300～1000t程度
19	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコンパック	t	21,000	21,000	17,500	—	20,000	取引数量300～1000t程度
20	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	20,500	20,500	17,000	—	19,500	取引数量300～1000t程度
21	セメント系固化材	特殊土用 フレコンパック	t	22,000	22,000	18,500	—	21,000	取引数量300～1000t程度