

アスファルト合材単価一覧表について

1. はじめに

土木工事設計材料単価一覧表は、中国地方整備局が発注する土木工事等の積算に用いる材料単価のうち、中国地方整備局等が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。（港湾空港関係工事をのぞく。）
今般の急激な物価変動を踏まえ、アスファルト合材について令和8年6月の新単価を設定します。

2. 掲載される資材について

単価一覧表では、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」のいずれかに掲載されている資材は空欄としています。取引事例が著しく少ない資材も適正な価格調査が困難であるため、空欄としております。

なお、地区設定については、別表「地区別対象市町村一覧」のとおりです。

※5月28日に公表していた一覧表から一部単価の訂正がありますので、最新の単価をご活用下さい。
（訂正箇所は赤字で示している単価です。）

土木工事設計材料（アスファルト合材）単価一覧表

（2026年6月単価）

中国地方整備局

地区別対象市町村一覧

地区	代表地区名	対象市町村名
鳥取県地区別	鳥取	鳥取市・岩美町
	八頭	八頭町・智頭町
	若桜	若桜町
	倉吉	倉吉市(関金町以外)・北栄町・湯梨浜町
	三朝	三朝町・倉吉市(関金町)
	琴浦	琴浦町
	大山	大山町
	米子	米子市・境港市・日吉津村・伯耆町・南部町
	日南	江府町・日野町・日南町
	安来	安来市
島根県地区別	松江	松江市・東出雲町
	出雲	出雲市・斐川町
	大田	大田市
	川本	川本町・美郷町・江津市(桜江町)・邑南町
	浜田	浜田市・江津市(桜江町以外)
	益田	益田市
	津和野	津和野町・吉賀町
	雲南	雲南市(掛合町及び吉田町以外)
	掛合	雲南市(掛合町・吉田町)
	飯南	飯南町
奥出雲	奥出雲町	
岡山県地区別	備前	備前市・赤磐市・和気町・岡山市(瀬戸町)
	岡山	岡山市(灘崎町、御津町、建部町及び瀬戸町以外)・瀬戸内市
	倉敷(東)	倉敷市(高梁川以東)・早島町
	倉敷(西)	倉敷市(高梁川以西で真備町以外)
	総社	総社市
	真備	倉敷市(真備町)
	井原	井原市・浅口市・矢掛町・里庄町
	笠岡	笠岡市
	玉野	玉野市・岡山市(灘崎町)
	御津	岡山市(御津町)・岡山市(建部町)
	久米南	久米南町
	津山	津山市・美咲町・鏡野町
	美作	美作市・勝央町・奈義町
	西粟倉	西粟倉村
広島県地区別	東広島	東広島市(安芸津町以外)
	福山	福山市(新市町以外)
	府中	府中市・福山市(新市町)
	尾道	尾道市(因島及び瀬戸田町以外)
	三原	三原市(大和町・久井町以外)
	竹原	竹原市
	広島	広島市・海田町・熊野町・坂町・廿日市市(佐伯町、吉和村以外)
	安芸高田	安芸高田市
	三次	三次市
	呉	呉市(音戸町・倉橋町・下蒲刈町・蒲刈町・豊浜町・豊町以外)・東広島市(安芸津町)
	庄原	庄原市
	安芸太田	安芸太田町・北広島町
	世羅	世羅町
	因島	尾道市(因島・瀬戸田町)
	湯来	広島市(湯来町)・廿日市市(佐伯町)
	吉和	廿日市市(吉和町)
	大竹	大竹市
大和	三原市(大和町・久井町)	
山口県地区別	岩国	岩国市「(美和町・本郷村・美川町・錦町・玖珂町・周東町)以外」・和木町
	美和	岩国市(美和町・本郷村・美川町・錦町)
	玖珂	岩国市(玖珂町・周東町)
	柳井	柳井市・平生町・上関町・田布施町
	周南	周南市・光市・下松市
	防府	防府市
	徳地	山口市(徳地町)
	山口	山口市(徳地町以外)
	宇部	宇部市・山陽小野田市
	下関	下関市(豊浦町・菊川町・豊田町・豊北町以外)
	豊浦	下関市(豊浦町)
	阿東	阿東町・萩市(旧むつみ村)
	長門	長門市
	萩	萩市(須佐町と田万川町及び旧むつみ村以外)
須佐	萩市(須佐町・田万川町)・阿武町	
豊北	下関市(菊川町・豊田町・豊北町)	

生アスファルト混合物（2026年6月単価）

単位：円

名 称	規 格	単位	鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山	米子	日南
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20)	t			20,200		20,300	20,000	18,500		18,800
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20) 目標DS3000以上	t	19,500	20,000	20,200	20,000	20,300	20,000	18,500	18,300	18,800
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13)	t			—		—	—			24,300
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS3000以上	t	—	—	—	—	—	—	24,000	23,800	24,300
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS5000以上	t	—	—	—	—	—	—	24,000	23,800	24,300
透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 13mm	t			20,400		20,500				19,000
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t			20,400		20,500				19,000
アスファルト合材	粗粒度アスコン(20)	t			20,400		20,500				19,000
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t			20,700		20,800				19,300
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t			20,700		20,800				19,300
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t			21,300		21,400				19,900
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(20)	t	19,800	20,300	20,500	20,300	20,600	20,300	18,800	18,600	19,100
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(13)	t			20,500		20,600	20,300	18,800		19,100
再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t			17,400		17,500				16,000
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t			17,700		17,800				16,300
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t			17,700		17,800				16,300
再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t			18,300		18,400				16,900
改質アスファルト	改質As 密粒 I型(20)	t			—		—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	22,500	23,000	23,200	23,000	23,300	23,000	21,500	21,300	21,800
改質アスファルト	改質As 粗粒 I型(20)	t			—		—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 I型(20)DS3000	t	—	—	—		—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	22,200	22,700	22,900	22,700	23,000	22,700	21,200	21,000	21,500
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)	t			—		—	—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	19,200	19,700	19,900	19,700	20,000	19,700	18,200	18,000	18,500
アスファルト合材(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t			19,700		19,800				18,300
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t			16,900		16,800				15,300
アスファルト合材割増額	夜間割増	t			500		500	500	500		500

生アスファルト混合物（2026年6月単価）

単位：円

名 称	規 格	単位	安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	益田	津和野	雲南	掛合	飯南	奥出雲
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20)	t									18,700	19,200	19,600	18,600
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20) 目標DS3000以上	t	17,900	17,900	17,900	18,100	18,600	17,900	18,500	19,100	18,700	19,200	19,600	18,600
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13)	t									24,300	24,800	25,200	24,200
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS3000以上	t	23,500	23,500	23,500	23,700	24,200	23,500	24,100	24,700	24,300	24,800	25,200	24,200
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS5000以上	t	23,500	23,500	23,500	23,700	24,200	23,500	24,100	24,700	24,300	24,800	25,200	24,200
透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 13mm	t									19,500	20,000	20,400	19,400
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t									19,500	20,000	20,400	19,400
アスファルト合材	粗粒度アスコン(20)	t									19,300	19,800	20,200	19,200
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t									19,700	20,200	20,600	19,600
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t									19,800	20,300	20,700	19,700
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t									20,900	21,400	21,800	20,800
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(20)	t	18,900	18,900	18,900	19,100	19,600	18,900	19,500	20,100	19,700	20,200	20,600	19,600
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(13)	t									19,800	20,300	20,700	19,700
再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t									16,300	16,800	17,200	16,200
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t									16,700	17,200	17,600	16,600
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t									16,800	17,300	17,700	16,700
再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t									17,900	18,400	18,800	17,800
改質アスファルト	改質As 密粒 I型(20)	t									—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	20,700	20,700	20,700	20,900	21,400	20,700	21,300	21,900	21,500	22,000	22,400	21,400
改質アスファルト	改質As 粗粒 I型(20)	t									—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 I型(20)DS3000	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	20,300	20,300	20,300	20,500	21,000	20,300	20,900	21,500	21,100	21,600	22,000	21,000
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)	t									—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	17,500	17,500	17,500	17,700	18,200	17,500	18,100	18,700	18,300	18,800	19,200	18,200
アスファルト合材(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t									18,800	19,300	19,700	18,700
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t									15,800	16,300	16,700	15,700
アスファルト合材割増額	夜間割増	t									800	800	800	800

生アスファルト混合物（2026年6月単価）

単位：円

名 称	規 格	単位	東広島	福山	府中	尾道	三原	竹原	広島	安芸高田	三次	呉	庄原	安芸太田	世羅	因島	湯来	吉和	大竹	大和
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20)	t													17,900	17,900	17,400	18,000		17,600
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20) 目標DS3000以上	t	17,100	17,000	17,200	17,200	17,200	17,300	16,700	17,700	18,400	17,300	18,400	17,700	17,900	17,900	17,400	18,000	17,100	17,600
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13)	t													21,900	21,900	21,400	22,000		21,600
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS3000以上	t	21,100	21,000	21,200	21,200	21,200	21,300	20,700	21,700	22,400	21,300	22,400	21,700	21,900	21,900	21,400	22,000	21,100	21,600
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS5000以上	t	21,100	21,000	21,200	21,200	21,200	21,300	20,700	21,700	22,400	21,300	22,400	21,700	21,900	21,900	21,400	22,000	21,100	21,600
透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 13mm	t													17,900	17,900	17,400	18,000		17,600
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t													17,900	17,900	17,400	18,000		17,600
アスファルト合材	粗粒度アスコン(20)	t													17,900	17,900	17,400	18,000		17,600
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t													18,200	18,200	17,700	18,300		17,900
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t													18,200	18,200	17,700	18,300		17,900
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t													19,000	19,000	18,500	19,100		18,700
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(20)	t	17,300	17,200	17,400	17,400	17,400	17,500	16,900	17,900	18,600	17,500	18,600	17,900	18,100	18,100	17,600	18,200	17,300	17,800
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(13)	t													18,100	18,100	17,600	18,200		17,800
再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t													14,900	14,900	14,400	15,000		14,600
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t													15,200	15,200	14,700	15,300		14,900
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t													15,200	15,200	14,700	15,300		14,900
再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t													16,000	16,000	15,500	16,100		15,700
改質アスファルト	改質As 密粒 I型(20)	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	19,300	19,200	19,400	19,400	19,400	19,500	18,900	19,900	20,600	19,500	20,600	19,900	20,100	20,100	19,600	20,200	19,300	19,800
改質アスファルト	改質As 粗粒 I型(20)	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20)DS3000	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	18,800	18,700	18,900	18,900	18,900	19,000	18,400	19,400	20,100	19,000	20,100	19,400	19,600	19,600	19,100	19,700	18,800	19,300
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	16,600	16,500	16,700	16,700	16,700	16,800	16,200	17,200	17,900	16,800	17,900	17,200	17,400	17,400	16,900	17,500	16,600	17,100
アスファルト合材(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t													17,400	17,400	16,900	17,500		17,100
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t													14,400	14,400	13,900	14,500		14,100
アスファルト合材割増額	夜間割増	t													800	800	800	800		800

生アスファルト混合物（2026年6月単価）

単位：円

名 称	規 格	単位	岩国	美和	玖珂	柳井	周南	防府	徳地	山口	宇部	下関	豊浦	阿東	長門	萩	須佐	豊北
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20)	t	16,700	17,000	16,900	16,800			17,800				16,600	18,700			21,500	17,300
再生密粒度アスファルト合材	改質II型(20) 目標DS3000以上	t	16,700	17,000	16,900	16,800	16,400	17,400	17,800	17,400	16,600	16,400	16,600	18,700	21,500	21,200	21,500	17,300
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13)	t	21,700	22,000	21,900	21,800			22,800				21,600	23,700			25,400	22,300
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS3000以上	t	21,700	22,000	21,900	21,800	21,400	22,400	22,800	22,400	21,600	21,400	21,600	23,700	25,400	25,100	25,400	22,300
排水性アスファルト合材	ボ-ラスアスコン(13) 目標DS5000以上	t	21,700	22,000	21,900	21,800	21,400	22,400	22,800	22,400	21,600	21,400	21,600	23,700	25,400	25,100	25,400	22,300
透水性アスファルト混合物	開粒度アスコン 最大粒径 13mm	t	17,100	17,400	17,300	17,200			18,200				17,000	19,100			20,800	17,700
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	17,100	17,400	17,300	17,200			18,200				17,000	19,100			20,800	17,700
アスファルト合材	粗粒度アスコン(20)	t	17,100	17,400	17,300	17,200			18,200				17,000	19,100			20,800	17,700
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t	17,400	17,700	17,600	17,500			18,500				17,300	19,400			21,100	18,000
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t	17,500	17,800	17,700	17,600			18,600				17,400	19,500			21,200	18,100
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	18,000	18,300	18,200	18,100			19,100				17,900	20,000			21,700	18,600
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(20)	t	17,300	17,600	17,500	17,400	17,000	18,000	18,400	18,000	17,200	17,000	17,200	19,300	21,000	20,700	21,000	17,900
アスファルト合材	密粒度キップアスコン(13)	t	17,400	17,700	17,600	17,500			18,500				17,300	19,400			21,100	18,000
再生アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	14,100	14,400	14,300	14,200			15,200				14,000	16,100			17,600	14,700
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	14,400	14,700	14,600	14,500			15,500				14,300	16,400			17,900	15,000
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	14,500	14,800	14,700	14,600			15,600				14,400	16,500			18,000	15,100
再生アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	15,000	15,300	15,200	15,100			16,100				14,900	17,000			18,500	15,600
改質アスファルト	改質As 密粒 I型(20)	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	19,100	19,400	19,300	19,200	18,800	19,800	20,200	19,800	19,000	18,800	19,000	21,100	23,200	22,900	23,200	19,700
改質アスファルト	改質As 粗粒 I型(20)	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 I型(20)DS3000	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	18,800	19,100	19,000	18,900	18,500	19,500	19,900	19,500	18,700	18,500	18,700	20,800	22,900	22,600	22,900	19,400
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000	t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	16,400	16,700	16,600	16,500	16,100	17,100	17,500	17,100	16,300	16,100	16,300	18,400	21,200	20,900	21,200	17,000
アスファルト合材(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	16,800	17,100	17,000	16,900			17,900				16,700	18,800			20,500	17,400
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	13,800	14,100	14,000	13,900			14,900				13,700	15,800			17,300	14,400
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	800	800	800	800			800				800	800			800	800