

(資料提供先) 鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ、倉吉記者クラブ、米子市政記者クラブ

点検のプロフェッショナルを目指して！

～自治体職員の橋の点検技術向上を目的とした講習会を開催します～

道路橋等の定期点検要領（技術的助言）が平成31年2月に改定され、小規模な橋梁（特定の条件を満足する溝橋）の点検について効率化が図れるようになりました。このたび、自治体職員が、**管理する橋の点検を自ら行う技術を身につけることを目的に**、自治体職員を対象とした「定期点検要領の見直しに伴う実務講習会」を開催しますので、お知らせします。なお、本取り組みは鳥取県道路メンテナンス会議による技術支援の一つとして開催します。

【講習会概要】

- 日 時 令和元年8月5日（月） 10:30～16:00
※小雨決行（警報発令時等は中止する場合があります）
- 場 所 座 学：米子市役所 4階 401会議室
現地講習：青木1号線1号橋他
※詳細は「別紙-1」のとおり
- 参加者 中国地方整備局、鳥取県、鳥取県内市町村（約30名）
- 実施内容 座 学：道路橋定期点検要領の改定について 他
現地講習：橋梁点検（近接目視）
近接目視の代行技術の実演 他
※詳細は「別紙-2」のとおり

【溝橋とは】

道路の下を横断するボックスカルバートで、橋長2m以上かつ土被り1m未満のもの
※詳細は別紙-3のとおり



【溝橋イメージ】

【取材について】

- ※点検講習会は全て報道機関へ公開します。講習の妨げにならないようご協力をお願いします。
- ※現地では、ヘルメットを準備・着用してください。
- ※取材を希望される場合は、事前に問い合わせ先の「担当者」まで連絡をお願いいたします。

【問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 TEL 0857-22-8435（代表）
総括保全対策官 熊中 龍彦（くまなか たつひこ）
【担 当】 保全対策官 竹本 啓伸（たけもと ひろのぶ）

本資料は、鳥取河川国道事務所ホームページの「記者発表」でも公開しております。
鳥取河川国道事務所ホームページアドレス：<http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>

※道路の異状を発見したら… 道路緊急ダイヤル 緊急通報#9910

〈 場 所 (位置図) 〉



〈 拡大図 〉

座学



現地講習



※市役所東側有料駐車場をご利用ください。
 ※無料処理のため会議室まで駐車券をお持ちください。

【現地講習】集合場所(駐車場)出入口へ作業員を配置しております。

〈 実施内容 (プログラム) 〉

開催日：令和元年8月5日(月)

時間	種別	場所	内 容 (案)	説明
10:30～ 12:00	座学	米子市役所 4階 401会議室	道路橋定期点検要領の改訂について	中国地方整備局 道路保全企画グループ
			自ら橋梁点検に向けた取り組みについて	中国地方整備局 中国技術事務所
			小規模道路橋の「直営点検」導入に向けた取り組みについて	鳥取県メンテナンス会議 事務局 鳥取県
昼休憩 (移動)				
13:30～ 14:30	現地 講習	青木1号線 1号橋他(米子市)	<ul style="list-style-type: none"> ・特定の条件を満足する溝橋について ・職員自らの橋梁点検実施について ・近接目視の代用技術について 	中国地方整備局 道路保全企画グループ 鳥取河川国道事務所 中国技術事務所
移 動				
15:00～ 16:00	意見 交換	米子市役所 4階 401会議室	意見交換	


※各内容については変更となる場合がありますので予め御了承下さい。

溝橋（ボックスカルバート）

道路の下を横断する道路や水路等の空間を確保するために盛土あるいは地盤内に設けられる構造物で、橋長2m以上かつ土被り1m未満のボックスカルバートのことをいう。


■橋長 2 m以上の考え方

・溝橋（カルバート）の橋長は、外寸 2 m 以上とし、カルバート上部道路の道路軸方向（斜角考慮）の長さを計測した値とする。



■土被り 1 m未満の考え方

・溝橋（カルバート）の天端から、歩車道等の上面の厚さが 1 m 未満のもの。
※土被り厚が測定位置で異なる場合（車道部・歩道部等）は、最小値となる位置で判断するものとする。



※特定の条件を満足する溝橋

- 鉄筋コンクリートからなる剛体ボックス構造で、かつ、ボックス構造内に支承や継手がなく、かつ、全面が土に囲われているという構造の特性を有する
- 第三者がその内空に入る恐れがないとみなせる供用環境を有する



写真：特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料