

お知らせ

平成26年1月7日

資料提供先 鳥取県政記者会
鳥取市政記者クラブ

鳥取道及び山陰道（鳥取IC～鳥取西IC） 年末年始期間の利用状況について

—集計期間：H25年12月26日（木）～H26年1月5日（日） 11日間—

全線開通（平成25年3月）後、初めて年末年始を迎えた鳥取道及び平成25年12月に開通した山陰道鳥取西道路（鳥取IC～鳥取西IC）について、期間中の利用状況をまとめましたので、お知らせします。

<概要>

（1）平均交通量【資料1】

主なIC間の年末年始期間中の平均交通量は、以下のとおりです。

- ・鳥取道 河原IC～鳥取南IC 13,300台/日(対前年比21%増)
- ・山陰道 鳥取IC～鳥取西IC 4,400台/日

※鳥取道全IC間のうち、平均交通量が最も多かった区間

（2）1日あたり交通量の最大区間【資料2】

年末年始期間中のうち、最も交通量が多かったのは12月28日(土)の河原IC～鳥取南IC（鳥取道）間でした。

- ・鳥取道 河原IC～鳥取南IC 15,100台/日(対前年比14%増)

問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

TEL 0857-22-8435(代表)

副所長(道路) いのうえ かずひさ 井上 和久

【担当】計画課長 まえた ふみお 前田 文雄

※本資料は、鳥取河川国道事務所ホームページの「記者発表」ページでも公開しています。
鳥取河川国道事務所HPアドレス <http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>

(1) 鳥取道及び山陰道 年末年始期間中の平均交通量

資料 1

- ・年末年始期間中の各IC間交通量（平均交通量）は、4,400～13,300台/日でした。
- ・最も多かったのは、河原IC～鳥取南IC間（13,300台/日）でした。
- ・各IC間において前年と比較して、5～29%増加しています。




【表1】年末年始 各IC間交通量(1日あたり平均交通量)

路線	計測区間	日平均交通量(台/日)			対前年比 (H25/H24)
		H23年末年始	H24年末年始	H25年末年始	
① 鳥取道	鳥取南IC ~ 鳥取IC	9,700	9,700	11,700	1.21
	河原IC ~ 鳥取南IC	11,500	11,000	13,300	1.21
	用瀬IC ~ 河原IC	9,300	9,800	10,800	1.10
	智頭IC ~ 用瀬IC	8,100	7,800	8,200	1.05
	智頭南IC ~ 智頭IC	4,400	4,200	5,100	1.16
	大原IC ~ 西粟倉IC	—	—	5,200	—
	佐用平福IC ~ 大原IC	6,000	5,000	6,200	1.24
	佐用JCT ~ 佐用平福IC	3,200	3,400	4,400	1.29
② 山陰道	鳥取IC ~ 鳥取西IC	—	—	4,400	—

注)「智頭南IC～智頭IC」のH25データは、雪害及び交通事故による通行止めのため欠測(通行止め12月27日午後約4時間)が生じている。
 ・交通量は全車種合計の断面交通量(トラフィックカウンター[道路に備えられている交通量(概数)の自動計測装置]による速報値)

【図1】年末年始 鳥取道各IC間交通量グラフ(1日あたり平均交通量)



＜凡例＞

交通量観測期間	
H23年末年始	H23年12月26日(月)～H24年1月5日(木)
H24年末年始	H24年12月26日(水)～H25年1月5日(土)
H25年末年始	H25年12月26日(木)～H26年1月5日(日)

(2) 鳥取道及び山陰道 年末年始期間中の1日あたりの最大交通量

資料2

- ・年末年始期間中のうち、最も交通量が多かったのは12月28日(土)の鳥取道 河原IC～鳥取南IC間の15,100台/日(対前年比14%増加)でした。同区間は、前年も最も交通量が多い区間でした。




【表2】年末年始期間中における各IC間の最大日交通量

路線	計測区間	最大日交通量(台/日)		対前年比 (H25/H24)
		H24年末年始	H25年末年始	
① 鳥取道	鳥取南IC ~ 鳥取IC	11,900	13,400	1.13
	河原IC ~ 鳥取南IC	13,200	15,100	1.14
	用瀬IC ~ 河原IC	11,300	13,200	1.17
	智頭IC ~ 用瀬IC	9,600	12,200	1.27
	智頭南IC ~ 智頭IC	5,200	7,500	1.44
	大原IC ~ 西粟倉IC	—	7,300	—
	佐用平福IC ~ 大原IC	6,200	8,200	1.32
	佐用JCT ~ 佐用平福IC	4,500	6,400	1.42
② 山陰道	鳥取IC ~ 鳥取西IC	—	5,200	—

最大日交通量区間
H24.12.27(木)
H25.12.28(土)

注) ・H24年末年始の最大日交通量は、「鳥取南IC～鳥取IC」「河原IC～鳥取南IC」がH24.12.27(木)、「用瀬IC～河原IC」「智頭IC～用瀬IC」がH24.12.29(土)、「智頭南IC～智頭IC」「佐用平福IC～大原IC」がH25.1.3(金)、「佐用JCT～佐用平福IC」がH25.1.2(水)の交通量。
 ・H25年末年始の最大日交通量は、「河原IC～鳥取南IC」が12月28日(土)。その他の区間は、全て1月3日(金)の交通量。
 ・「智頭南IC～智頭IC」のH25データは、雪害及び交通事故による通行止めのため欠測(通行止め12月27日午後約4時間)が生じている。
 ・交通量は、全車種合計の断面交通量(トラフィックカウンター〔道路に備えられている交通量(概数)の自動計測装置〕による速報値)

【図2】年末年始期間中における鳥取道 河原IC～鳥取南IC間交通量



注) ・最大日交通量に関しては、12月26日(木)は通常の交通量が支配的なため、年末年始期間の対象外としている。