

# 平成30年度第1回冬期道路交通確保対策会議

○日 時：平成30年6月28日（木）13：00～

○場 所：鳥取県庁 議会棟3階特別会議室

## 次 第

### 1. 開 会

### 2. 挨 拶 （中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長）

### 3. 議 題

（1）規約の改正について . . . . . 資料-1

（2）冬期道路交通確保対策について . . . . . 資料-2  
①交通確保対策（とりまとめ事項）  
②H29年度雪害対応の報告

（3）今後の取り組みについて . . . . . 資料-3


（4）その他

### 4. 閉 会

平成30年度第1回冬期道路交通確保対策会議 出席者名簿

委員			随行者		
所属・役職		氏名	所属・役職		氏名
中国地方整備局	鳥取河川国道事務所長	北澗 弘康			
中国地方整備局	欠席 道路部道路管理課長	加田 厚			
中国地方整備局	倉吉河川国道事務所 副所長【代理】	景山 浩孝	倉吉河川国道事務所	道路管理課長	神田 浩
			倉吉河川国道事務所	保全対策官	中原 弘人
中国地方整備局	岡山国道事務所 副所長【代理】	松元 洋之			
鳥取県	県土整備部次長【代理】	草野 慎一	県土整備部	道路企画課 課長補佐 道路企画課 係長	西土井 一宏 池田 圭吾
鳥取県	危機管理局 危機管理政策課 係長【代理】	加藤 浩一			
鳥取県	鳥取県土整備事務所 維持管理課長【代理】	廣岡 靖彦			
鳥取県	八頭県土整備事務所長	新 浩薫	八頭県土整備事務所	維持管理課 課長補佐	中川 浩作
岡山県	土木部道路整備課総括副参事【代理】	宮崎 俊明			
岡山県	危機管理課 参事【代理】	江村 慶徳			
岡山県	美作県民局 建設部 勝英地域建設部長	江原 直樹	美作県民局建設部	勝英地域維持補修課長	尾崎 俊雅
			美作県民局建設部	勝英地域維持補修課 総括副参事	秋房 寿
鳥取市	都市整備部道路課長	田村 温			
智頭町	地域整備課長	迎山 恵一			
岩美町	産業建設課 課長補佐【代理】	池内 克之			
八頭町	建設課長	年岡 英夫			
若桜町	農林建設課長	佐々木 明仁			
西粟倉村	建設課長	小椋 一成		建設課 主幹	佐藤 理
美作市	建設部建設課長	春名 隆広			
鳥取県警察本部	交通部交通規制課長	樋口 敬			
鳥取県警察本部	交通部高速道路交通警察隊副隊長【代理】	山下 哲哉			
鳥取県警察	鳥取警察署 交通第一課長【代理】	筏津 健二			
鳥取県警察	郡家警察署 交通課 交通係長【代理】	中井 登樹			
鳥取県警察	智頭警察署 交通課 交通係長【代理】	安達 正輝			
鳥取県警察	浜村警察署 交通課係長【代理】	三谷 和典			
岡山県警察本部	交通部交通規制課長	寶満 智彦	交通部	交通部交通規制課 課長補佐	竹内 浩一
岡山県警察本部	交通部高速道路交通警察隊 北部方面隊長【代理】	瀬田 昭人	交通部	高速道路交通警察隊 企画調整係長	石黒 功司
岡山県警察	美作警察署 交通課長【代理】	塩見 浩二			
兵庫県警察本部	欠席 交通部高速道路交通警察隊長	塚本 直			
鳥取県東部広域行政管理組合消防局	欠席 次長兼警防課長	渡辺 定弘			
西日本高速道路株式会社 関西支社	福崎高速道路事務所長	森山 慶一			
西日本高速道路株式会社 中国支社	津山高速道路事務所 副所長【代理】	尾本 伸浩			
オブザーバー					
中国管区警察局	欠席 総務観察・広域調整部 高速道路管理官	林 茂就			
中国管区警察局	総務観察・広域調整部 広域調整第二課長	井上 卓彦			
中国地方整備局	道路部 道路情報管理官	沢口 俊樹			
中国地方整備局	企画部 防災課長	伊藤 健			
西日本高速道路株式会社 中国支社	保全サービス事業部 保全サービス統括課 課長代理【代理】	木村 彰秀			

# 平成30年度第1回冬期道路交通確保対策会議 配席表



## 冬期道路交通確保対策会議 規約（案）

（名 称）

第1条 本会は、冬期道路交通確保対策会議（以下「対策会議」という）と称する。

（目 的）

第2条 対策会議は、鳥取県東部地区及び岡山県勝英地区において、冬期の大雪等の異常気象等による主要幹線道路の不通や交通渋滞などの事態を回避するため、対策を検討し、併せて関係する機関が連携する体制を構築することを目的とする。

（構成員）

第3条 対策会議の構成員は、別表-1に掲げる委員を持って構成する。

2. 対策会議の下部組織として、別表-2に掲げる幹事をもって幹事会を構成する。

（対策会議）

第4条 対策会議に委員長をおき、国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所長の職にあるものがあたる。委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

2. 委員長は、対策会議を総括し、委員を招集する。

3. 委員長は、委員に諮った上で、委員の変更または追加を行うことができる。

4. 委員長は、必要に応じて会議へのオブザーバーの出席を求めることができる。

（幹事会）

第5条 幹事会に幹事長をおき、中国地方整備局鳥取河川国道事務所総括保全対策官の職にあるものがあたる。幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

2. 幹事長は、幹事会を総括し、幹事を招集する。

3. 幹事長は、必要に応じ臨時の幹事を選出し、幹事会に参加させることができる。

（連絡会議の開催）

第6条 幹事長は、次の1) または2) に該当する場合、幹事会を構成する各機関（以下「各機関」という）から担当職員を招集し、連絡会議を開催する。

1) 気象庁より「大雪に関する気象情報」が発表された場合。

2) 各機関からの要請を受け、幹事長が必要と判断した場合。

2. 連絡会議では、以下の内容について各機関相互で確認するものとする。

1) 気象情報の詳細な説明（降雪が予想される地域、降雪量の見通し等）

2) 共有する情報の内容確認

3) 各機関の体制の確認

（事務局）

第7条 対策会議の運営に関わる事務を行う事務局を置く。

2. 事務局は国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所道路管理第一課に置く。

（雑則）

第8条 この規約の変更並びにその他「対策会議」の業務遂行に関して必要な事項は「対策会議」に諮って定める。

附則

本規約は、平成29年2月1日から施行する。

平成29年 3月22日一部改正

平成29年10月16日一部改正

平成30年 月 日一部改正

(1) 対策会議の組織構成

別表-1 対策会議の組織構成

委員長 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所長

委員 国土交通省中国地方整備局道路部道路管理課長  
国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所長  
国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所長

鳥取県県土整備部長  
鳥取県危機管理局長  
鳥取県鳥取県土整備事務所長  
鳥取県八頭県土整備事務所長  
岡山県土木部長  
岡山県危機管理課長  
岡山県美作県民局建設部勝英地域建設部長  
鳥取市都市整備部道路課長  
智頭町地域整備課長  
岩美町産業建設課長  
八頭町建設課長  
若桜町農林建設課長  
西粟倉村建設課長  
美作市建設部建設課長

鳥取県警察本部交通部交通規制課長  
鳥取県警察本部交通部高速道路交通警察隊長  
鳥取県警察鳥取警察署長  
鳥取県警察郡家警察署長  
鳥取県警察智頭警察署長  
鳥取県警察浜村警察署長  
岡山県警察本部交通部交通規制課長  
岡山県警察本部交通部高速道路交通警察隊長  
岡山県警察美作警察署長  
兵庫県警察本部交通部高速道路交通警察隊長

鳥取県東部広域行政管理組合消防局警防課長

西日本高速道路株式会社関西支社 福崎高速道路事務所長  
西日本高速道路株式会社中国支社 津山高速道路事務所長

【オブザーバー】 中国管区警察局 総務監察・広域調整部 高速道路管理官  
中国管区警察局 総務監察・広域調整部 広域調整第二課長

(2) 対策会議幹事会の組織構成

別表-2 対策会議幹事会の組織構成

幹事長 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 総括保全対策官

幹事 国土交通省中国地方整備局道路部道路管理課 課長補佐  
国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所 副所長  
国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所 副所長

鳥取県県土整備部道路企画課長  
鳥取県危機管理局 副局長  
鳥取県鳥取県土整備事務所維持管理課長  
鳥取県八頭県土整備事務所維持管理課長  
岡山県土木部道路整備課長  
岡山県危機管理課総括参事  
岡山県美作県民局建設部勝英地域維持補修課長  
鳥取市都市整備部道路課 課長補佐  
智頭町地域整備課 課長補佐  
岩美町産業建設課 課長補佐  
八頭町建設課 事業係長  
若桜町農林建設課 課長補佐  
西粟倉村建設課 課長補佐  
美作市建設部建設課 課長補佐

鳥取県警察本部交通部交通規制課 課長補佐  
鳥取県警察本部交通部高速道路交通警察隊 副隊長  
鳥取県警察鳥取警察署交通第一課長  
鳥取県警察郡家警察署交通課長  
鳥取県警察智頭警察署交通課長  
鳥取県警察浜村警察署交通課長  
岡山県警察本部交通部交通規制課 課長補佐  
岡山県警察本部交通部高速道路交通警察隊北部方面隊長  
岡山県警察美作警察署交通課長  
兵庫県警察本部交通部高速道路交通警察隊 隊長補佐

鳥取県東部広域行政管理組合消防局警防課 課長補佐

西日本高速道路株式会社関西支社 福崎高速道路事務所統括課長  
西日本高速道路株式会社中国支社 津山高速道路事務所統括課長

【オブザーバー】

中国管区警察局 総務監察・広域調整部高速道路管理官付 課長補佐  
中国管区警察局 総務監察・広域調整部 広域調整第二課 課長補佐

【連絡会議参加】

鳥取地方气象台  
岡山地方气象台

**平成30年度第1回  
冬期道路交通確保対策会議  
会議資料**

**平成30年6月28日**

# 1. 冬期の交通確保対策について～問題点と課題(対応方針)の整理～

H29会議資料より

## 1. 状況の整理

### 気象・地域特性

- ① 鳥取県から岡山県北部にかけて広い範囲で大雪 ⇒除雪車フル稼働
- ② 智頭町で1月の観測史上最大の積雪量(111cm)
- ③ 関西圏や山陽地方を結ぶ重要な路線

### 鳥取自動車道の状況

- ① 最大で43時間の通行止め
- ② 立ち往生車両が上り線(50台)、下り線(30台)が発生
- ③ 立ち往生車両の対応(牽引等)で除雪作業の効率が低下

### 国道53号、373号の状況

- ① 国道53号 奥本地区で立ち往生車両(15台)が発生
- ② 国道53号 市瀬地区で智頭IC入口を起点に上下線で渋滞が発生
- ③ 国道373号 鳥取自動車道の通行止めを起因に狭小区間で立ち往生が発生

### 即応対策

- ① 大雪が想定される場合は、関係機関との連絡会議を実施
- ② 大雪による除雪作業等の情報共有の実施
- ③ 道路利用者への情報提供
- ④ 広域支援の体制強化

## 2. 今後の対応の視点

- 1. 除雪体制及び除雪方法
- 2. 各関係機関との情報共有
- 3. 一般住民やドライバーへの情報提供
- 4. 広域支援など異常降雪時の支援体制強化
- 5. 長時間発生した際のドライバー支援

## 3. 問題点と課題(対応方針)の整理

視点	問題点	課題(対応方針)
除雪体制及び除雪方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆大型車両の立ち往生により迅速に対処できず後続車両が滞留した</li> <li>◆除雪車が立ち往生処理により除雪作業の効率が低下した</li> <li>◆異常な降雪であったため、通常の通行規制計画(規制区間と規制のタイミング)では対応が困難であった</li> <li>◆広範囲な通行止めとなり人員配置に時間を要した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●立ち往生車両のための事前対策</li> <li>●効率的な集中除雪方法の検討</li> <li>●IC通行止め措置の迅速化</li> <li>●除雪体制の強化と異常降雪時の除雪方法の改善</li> <li>●異常降雪を想定した行動計画(タイムライン)の策定</li> <li>●異常降雪時の迂回路設定と大型車の流入抑制</li> <li>●道路監視体制の強化</li> </ul>
各関係機関との情報共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆各道路管理者や警察との情報共有が不足した</li> <li>◆交通障害、交通状況に係るリアルタイムな把握が必要であった</li> <li>◆緊急時の関係機関との連絡体制が必要であった</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●各関係機関が連携した情報収集体制の強化</li> <li>●ホットラインの構築</li> <li>●連絡会議による情報の一元化と定期共有</li> </ul>
一般住民やドライバーへの情報提供	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆道路利用者や滞留車両へ情報提供が不足した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●住民・ドライバー・企業等が求める情報の迅速な提供</li> <li>●不要不急の外出を控える呼び掛け等行動抑制情報の提供</li> <li>●広域的な迂回路情報提供</li> </ul>
広域支援など異常降雪時の支援体制強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆異常な降雪量では、現状の除雪体制では限界(応援が必要)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常降雪時の広域除雪支援体制強化</li> <li>●災害協定業者等の活用</li> </ul>
長時間発生した際のドライバー支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆支援に対する事前準備が遅れた</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドライバー支援体制の強化と事前準備による各種支援策</li> </ul>

## 1. 除雪体制・除雪方法

### 立ち往生車両のための事前対策

- ・冬用タイヤ、チェーンの早期装着に係る広報・啓発の強化【全機関】
- ・立ち往生が予想される箇所への牽引用車両及び人員の待機【国】
- ・IC、除雪基地等における冬用タイヤやチェーン指導の実施【国・警察】
- ・トラック協会等へのチェーン装着への協力依頼【国・県】
- ・スタックポイントにおける対策検討【国・県】

### 効率的な集中除雪方法の検討

- ・立ち往生車両への迅速な対応などスタックオペレーションの検討【全機関】
- ・鳥取道の通行止め計画の検討、除雪優先区間の見直し【国】
- ・待機場所も含めた通行規制のための人員配置計画の見直し【国】

### IC通行止め措置の迅速化

- ・IC通行止めのための人員等の配置（待機場所）の見直し【国】
- ・IC自動遮断機の設置検討【国】

### 除雪体制の強化と異常降雪時の除雪方法の改善

- ・除雪車稼働位置の把握（GPSを活用した除雪機械の管理）【国】
- ・異常降雪時の除雪体制の見直し（班編制）【国・県】

### 異常降雪を想定した行動計画（タイムライン）の策定

- ・異常降雪時における行動計画（タイムライン）の策定及び訓練【全機関】

### 異常降雪時の迂回路設定と大型車の流入抑制

- ・一般道への大型車流入抑制方法の検討【県・警察】
- ・新たに流入する交通の抑制及び他路線への誘導方法の検討【国・県・NEXCO】
- ・一般通過交通の流入を防ぐための広域的迂回路の検討【国】

### 道路監視体制の強化

- ・CCTVカメラ増設の検討【国・県】

## 2. 各関係機関との情報共有

### 各関係機関が連携した情報収集体制の強化

- ・気象現況、気象予測、道路・交通、体制状況の情報共有【全機関】
- ・職員の相互派遣による情報収集【国・県】

### ホットラインの構築

- ・ホットラインによる円滑な連絡体制の構築（強化）【全機関】

### 連絡会議による情報の一元化と定期共有

- ・各関係機関からの情報を集約し、定期に配信【国】

# 1. 冬期の交通確保対策について ~対応策~

H29会議資料より

## 3. 一般住民やドライバーへの情報提供

### 住民・ドライバー・企業等が求める情報の迅速な提供

- ・マスコミとの連携・協力の検討（テレビトップ等）【全機関】
- ・情報提供手段の検討（トリピーメール、防災アプリ、HP）【全機関】
- ・コンビニ、ガソリンスタンド等による情報提供【国・県】
- ・滞留車両への物資支援時の情報提供【国・県・市町村】
- ・道路情報板の有効活用【国・警察・NEXCO】

### 不要不急の外出を控える呼び掛け等行動抑制情報の提供

- ・市町村の提供媒体を活用した行動抑制情報の提供【市町村】
- ・広報車（市町村）、防災無線の活用の検討【市町村】

### 広域的な迂回情報の提供

- ・隣接県や高速道路会社と連携した広域的な迂回路情報提供の検討【国・県・NEXCO】

## 4. 広域支援など異常降雪時の支援体制強化

### 異常降雪時の広域除雪支援体制強化

- ・異常降雪が発生した場合の広域的な除雪支援体制の構築【国・NEXCO】

### 災害協定業者等の活用

- ・災害協定業者等の活用による機械、資機材、人員の確保【国・県】

## 5. 長時間発生した際のドライバー支援

### ドライバー支援体制の強化と事前準備による各種支援策

- ・ドライバー支援に対する各関係機関の連携・協力【国・県・市町村】
- ・支援物資の調達・備蓄と集中除雪に合わせた配布方法の検討【国・県・市町村】

# 2. 平成29年度の雪害対応について

## ①冬期に向けた事前対策

### ●雪害訓練

- ★H29.10.17 雪害対策訓練
  - ・大型車のスタックを原因とした交通傷害が発生した想定で、H29に作成したタイムラインに基づき除雪オペレーション、情報伝達、広報等について訓練（鳥取県と合同）
- ★H29.11.8 車両等移動訓練
  - ・災対法に基づき道路管理者が行う放置車両移動の手順、器具使用方法等について訓練（鳥取県、智頭警察署外参加）
- ★H29.11.10 DIG訓練
  - ・異常降雪時の雪害に対して、役割確認や問題点の抽出を行い、関係機関の連携強化を図るための机上訓練（鳥取県、県警、自治体参加）



車両等移動訓練



DIG訓練

### ●啓発活動

- ◆中国・四国・九州・近畿トラック協会等への協力依頼
  - ・H29.11.27付「積雪時又は凍結時における自動車の滑り止め装置装着の徹底等について」発出【国交省（鳥取、倉吉）、鳥取運輸支局、鳥取県警察本部、鳥取県連名】
- ◆冬用タイヤ早期装着啓発活動（タイヤ装着率調査、チラシ配布）
  - ・1回目（H29.11.17 : 河原IC、大原IC）
  - ・2回目（H29.12.13～15 : 河原IC、大原IC外）



配布チラシ

### ●その他(ハード整備等)

- 待避所の整備
  - ・ほき詰め橋付近でスタック車両の引き込みが可能となるように待避所を整備
- 道路監視体制の強化
  - ・除雪優先区間、立ち往生発生箇所等、計7箇所にCCTVカメラを増設
- ホットラインリスト
  - ・ホットラインリストをH29年度版に更新

# 2. 平成29年度の雪害対応について

## ②雪害対応

### ●降雪状況

◇ H 2 9 年度「大雪に関する気象情報」が 3 回発表された

#### ①H30.1.12～1.14

- ・1/12 16:30 鳥取県大雪に関する気象情報発表
- ・1/13 10:14 鳥取、八頭地区大雪注意報発令
- ・1/14 4:32 大雪注意報解除
- ・最大積雪量:鳥取 3cm(1/13)智頭10cm(1/13)

#### ②H30.1.23～1.27

- ・1/23 11:28 鳥取県大雪に関する気象情報発表
- ・1/24 4:21 鳥取県東部大雪注意報発令
- ・ 19:10 岡山県勝英地域大雪注意報発令
- ・1/27 4:12 鳥取地区大雪注意報解除
- ・ 13:25 岡山県勝英地域大雪注意報解除
- ・最大積雪量:鳥取26cm(1/26)、智頭44cm(1/26)


#### ③H30.2.3～2.7

- ・2/3 16:20 鳥取県大雪に関する気象情報発表
- ・2/4 10:23 鳥取県東部大雪注意報発令
- ・ 23:19 鳥取・岩美地区大雪警報発令
- ・2/5 13:08 鳥取・岩美地区大雪警報解除
- ・2/6 4:17 鳥取東部大雪注意報解除
- ・ 18:17 鳥取東部大雪注意報発令
- ・2/7 15:45 鳥取東部大雪注意報解除
- ・最大積雪量:鳥取32cm(2/5)、智頭11cm(2/5)

### ●対応状況

#### 1. 除雪体制及び除雪方法

- 冬用タイヤ指導実施
  - ・鳥取道河原 I C、大原 I Cにおいて冬用タイヤ指導を実施
- 牽引用車両待機
  - ・立ち往生が予想される箇所に牽引用車両を事前待機 (ほき詰め橋、坂根交差点外)
- 除雪車稼働位置の把握 (GPS)
  - ・除雪車にGPSを配備しリアルタイムで位置情報を把握するとともに、無線機によるオペレーションの指示を実施



#### 2. 各関係機関との情報共有

- 連絡会議開催
  - ・大雪に関する気象情報の発表を受けて開催
  - ・気象台による降雪予測説明、各機関の体制等について情報共有
- 職員の相互派遣
  - ・鳥取河川国道事務所と鳥取県道路企画課で職員を相互派遣し情報収集



連絡会議

#### 3. 一般住民やドライバーへの情報提供

- HP・トリピーメールによる情報提供
  - ・HPに道路ライブカメラの画像を掲載し、路面状況を情報提供
  - ・鳥取道での冬用タイヤ指導の実施情報等をトリピーメールで配信

#### 4. 広域支援など異常降雪時の支援体制強化



- 災害協定業者等の活用
  - ・4社に出動依頼、除雪実施

# 平成29年度における 冬期交通確保に向けた取り組み

鳥取県 県土整備部

## 《 除雪人員の不足 》

- 県除雪業務の入札参加資格を持つ全92社における除雪機械台数と人員数を比較すると、全除雪人員856名に対し全除雪機械510台と、除雪機械1台あたりの除雪人員1.7名/台と大幅に人員が不足。（継続的に除雪作業を行うには、最低1台あたり運転手2名必要）



## 《 鳥取県除雪機械運転手育成支援事業 》

- 除雪機械運転手の人員不足を解消するため、除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る費用の一部を支援する、『除雪機械運転手育成支援事業』をH29.7月から全県に拡大。（日野郡では平成27年度から実施中）

[事業概要]

- 大型免許等の資格取得経費の一部を40万円を限度に、県（1/3：20万円）と市町村（1/3：20万円）により支援
- 育成支援事業を実施していない市町村においては、20万円を限度に県が1/3を支援

- 7月1日から事業利用者を募集し、H29年度は『148名』の申請。

	申請会社数(社)			申請人数(人)			申請資格状況(人)		
	計	県入札参加資格業者92社	その他	計	県入札参加資格業者92社	その他	大型	大特	車両系建設機械
鳥取	19	7	12	42	15	27	18	25	10
八頭	7	6	1	17	12	5	13	8	1
中部	21	7	14	46	15	31	18	38	3
米子	12	9	3	26	23	3	26	17	5
日野	9	5	4	17	9	8	4	10	7
計	68	34	34	148	74	74	79	98	26

# 冬期の道路交通確保に向けた取り組み（3）除雪体制の見直し

## 《 ① 市町村交換除雪の促進 》

- 効率的な除雪作業と多くの除雪業者を活用するため、「市町村との交換除雪」、交換を伴わない「市町村への除雪委託」を促進。

**[H28年度 約270km ⇒ H29年度 約330km (約60kmの増) ]**

	交換除雪延長(km)			委託除雪延長(km)			計		
	現行	見直し後	増減	現行	見直し後	増減	現行	見直し後	増減
鳥取	8.0	10.1	2.1	27.5	67.6	40.1	35.5	77.7	42.2
八頭	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	23.8	0.0
中部	6.5	8.4	1.9	15.5	15.7	0.2	22.0	24.1	2.1
米子	12.0	29.1	17.1	5.0	5.0	0.0	17.0	34.1	17.1
日野	0.0	0.0	0.0	168.9	168.9	0.0	168.9	168.9	0.0
計	50.3	71.4	21.1	216.9	257.2	40.3	267.2	328.6	61.4

※交換除雪、委託除雪延長は、県管理道路の延長により集計

# 冬期の道路交通確保に向けた取り組み（3）除雪体制の見直し

## 《 ② 除雪工区の見直しと配置機械の増強 》

- 除雪業者数に余裕のある鳥取、米子県土管内では、大幅な除雪工区の見直しを行い、業者委託工区を追加。

### [鳥取県土3工区追加、米子県土3工区追加]

- 重点除雪区間においては、熟練した県現業技術員による県直営除雪での対応、業者委託では機械台数の増強による対応で重点除雪を行い、主要幹線道路等の交通確保に向け除雪体制を整備。

### [除雪機械の増強]

**重点除雪区間を中心に全県で49台の機械を追加配置し、豪雪時の体制を強化**

(台)

	H28実績			H29			増減		
	車道	歩道	合計	車道	歩道	合計	車道	歩道	合計
県有機械	132	85	217	132	87	219	0	+2	+2
借上機械	112	12	124	141	13	154	+29	+1	+30
委託機械	67	10	77	74	20	94	+7	+10	+17
合計	274	101	375	347	120	467	+36	+13	+49

## 《 重点除雪区間 》

➤ 通常の除雪能力を超える豪雪時においても、広域的な交通と緊急車両等の交通を確保することを目的に、重点的に除雪作業を行い早期に円滑な交通を確保する『重点除雪区間』を設定。

### [今回豪雪の課題への対応]

- ・ 県内と隣接県との広域的な交通を担う「主要幹線道路」の冬期交通の確保
- ・ 総合病院等へのアクセス道路、市内幹線道路など「主要生活道路」の冬期交通確保

	目的（課題対応）	指定する区間
<b>重点除雪区間 I</b> 	「県内の骨格となる主要幹線道路」、「主要幹線道路と市街地を連絡する道路」を早期に重点除雪し、広域物流、災害時の緊急輸送等の交通を確保	<b>主要幹線道路で第一次防災拠点(県庁、市役所、基幹災害拠点病院等)を連絡する『第一次緊急輸送道路』を基本に以下の路線を指定</b> ・鳥取道、山陰道等の高規格幹線道路、国道9号等の幹線道路 ・高規格道路の未供用区間における国道の迂回路を担う道路 ・第2次緊急輸送道路のうち、市内幹線道路を担う道路
<b>重点除雪区間 II</b>	防災拠点病院・総合病院へのアクセス道路、市内幹線道路など主要生活道路の交通を確保	<b>第2次防災拠点(町村役場、地域災害拠点病院、総合病院等)を連絡する『第二次緊急輸送道路』、市内幹線道路等の以下の路線を指定</b> ・第2次緊急輸送道路、市内幹線道路 等



# 冬期の道路交通確保に向けた取り組み（5）除雪基準の見直し

## 《 車道除雪基準の主な変更点 》

- 除雪出動基準の見直しのほか、除雪作業の一定水準を確保するため除雪完了の目安となる『除雪完了目標』を新たに設定し冬期の円滑な交通を確保に努める。


	現計画	見直し後	
出動基準 (新設除雪)	路上の新雪が10cm程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車道上の積雪深が5～10cm程度と見込まれる場合</li> <li>・特に豪雪が見込まれる場合及び重点除雪区間においては早期出動を行う。</li> </ul>	
完了目標	—	除雪後の残雪深	<b>【重点除雪区間】</b> 5cm以下 <b>【その他区間】</b> 5～10cm以下
		除雪幅	一次除雪完了後、大型車同士のすれ違いが可能となるよう二次除雪により道路有効幅員6～7m程度を確保する
豪雪時の除雪維持目標	—	1、2月の豪雪を踏まえ、豪雪時の体制は2日間の連続除雪が可能な人員の確保に努める。	
		除雪後の残雪深	<b>【重点除雪区間】</b> 10cm以下 <b>【その他区間】</b> 10～15cm以下
		除雪幅	<b>【重点除雪区間】</b> 一次除雪完了後、大型車のすれ違いが可能となるよう二次除雪により道路有効幅員6～7m程度を維持する <b>【その他区間】</b> 一次除雪により、道路有効幅員5～6m程度を維持する。2車線確保が難しい区間は1.5車線以上を確保しすれ違いの待避所を設ける。

## 《 GPS道路管理情報システム 》

- 県管理道路車道除雪機械の全台にGPSを配備し、除雪状況を把握できるシステムを構築。
  - ※県、県管理道路除雪業者、国交省、県内市町村、岡山県が閲覧可能
- 雪みちなびとの併用で除雪状況を把握し、豪雪時の応援除雪の対応も可能。




# 冬期の道路交通確保に向けた取り組み (7) 国道373号現道対策



- ## H29対策内容[6月補正]
- すれ違い困難箇所等において現道対策を実施
- 融雪装置 (新設) 郷原地区(上り線)H29年12月完  
(下り線)H30年6月完
  - 消雪施設 (新設) 2箇所 H31完(予定)設計中
  - 消雪施設 (修繕) 2箇所 H31完(予定)(工事中)
  - 堆雪帯 (新設) 4箇所 H30完(予定)(工事中)
  - ガードパイプ設置 3区間 H29年12月完

# 冬期の道路交通確保に向けた取り組み（7） 国道373号現道対策

無散水融雪装置（郷原地区） L=40m区間（鳥取向き車線）平成29年12月6日完成



施工状況



融雪状況（H29.12.27）

ガードパイプへの取替工事（郷原～駒帰） L=3.4km：平成29年12月8日完成



## さまざまな情報提供手段を用いた情報提供

### 広域エリアへの情報提供

- ラジオ、ホームページ、テレビ（NHKのテロップ）
- ヤフー防災アプリ  
ダウンロード数900万件超（トリピーメール登録者数3万件）
- VICSリンクの拡大  
カーナビに通行止め情報を表示できる区間を3,959⇒4,525区間（14.3%増）  
国道、県道、市町村道、農道を含め県内の主要な道路をほぼカバー
- 雪みちナビ（平成29年度 153台 ⇒ 平成30年度 246台）60%増  
年々アクセス数が増加  
平成25年度30万アクセス ⇒ 平成29年度 100万アクセス



### 交通の流出入抑制

- ✓ 雪対策をしていない車両
- ✓ 雪に弱い大型車

## 道路管理者による段階的通行規制の実施

### 豪雪となった場合の対策

#### 道路法第46条に基づく通行規制の実施

道路管理者による降雪状況に応じた交通規制（段階的通行規制）を実施

⇒速やかな集中除雪が可能に

### 地域生活に係る交通手段の確保

#### バス会社との連携

バス路線における運行支障箇所の連絡体制を強化。

バス会社、バス管理者、国、県、市町村が情報共有し連携した除雪を実施。



## 交通の確保

- ✓ 段階的通行規制、バス会社との連携により、豪雪時における生活交通をサポート

平成30年5月16日  
道路局環境安全・防災課

## 大雪時の道路交通を確保するための具体的な対策を提言

～「冬期道路交通確保対策検討委員会」提言がとりまとめられました～

大雪に対する道路交通への障害を減らすための具体的な対策など今後取り組むべき課題の検討を行ってきた「冬期道路交通確保対策検討委員会」において、今般、大雪時の道路交通確保対策の提言がとりまとめられました。

国土交通省では、突発的な大雪に対する道路交通への障害を減らすための具体的な対策など今後取り組むべき課題を検討するため、平成30年2月に学識経験者等からなる「冬期道路交通確保対策検討委員会」を設置し、3回にわたり検討いただきました。

このたび、これまでの検討結果を踏まえ、「大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ」として提言がとりまとめられました。

提言では、集中的な大雪時において、これまでの通行止めを回避するという道路交通確保に対する考え方を転換し、道路管理者の連携により、最大限の除雪に努めつつ、関係機関はもちろん、道路利用者や地域等に協力を求めながら、道路ネットワーク全体として大規模な車両滞留の抑制と通行止め時間の最小化を図る「道路ネットワーク機能への影響の最小化」を目標とするべきであるとされています。

大雪時の道路交通確保に向けた道路管理者等の新たな取り組みとしては、

- ・タイムライン（段階的な行動計画）の作成
- ・チェーン等の装着の徹底
- ・集中的な大雪時の予防的な通行規制・集中除雪の実施
- ・予防的な通行規制に伴う広域迂回の呼びかけ

などが示されています。

国土交通省では、提言に盛り込まれた新たな取り組みの実施に向けて、検討を進めてまいります。

### ○添付資料

- ・大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ（概要、本文、参考資料）

### ○参考

提言の概要や「冬期道路交通確保対策検討委員会」の開催状況、資料等につきましては国土交通省ホームページ（下記 URL）を御参照ください。

<http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/toukidourokanri/index.html>

### <問い合わせ先>

道路局 環境安全・防災課 道路防災対策室 企画専門官 福本（内線 38252）

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8489 FAX 03-5253-1620

高速道路課 有料道路調整室 課長補佐 高戸（内線38382）

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8491 FAX 03-5253-1619

# 大雪時の道路交通確保対策 中間とりまとめ 概要

## I 冬期の道路交通を取り巻く環境

○近年、24時間降雪量の増大、積雪深さの観測史上最大の更新など、雪の少ない地域も含め、集中的な大雪※が局所的に発生

※：大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪

○道路ネットワークの整備が進む中で、車社会の進展、輸送の小口多頻度化等により、国民生活や企業活動の道路交通への依存が高まっており、大雪時の車両の滞留は、国民生活や企業活動に大きく影響

○集中的な大雪時であっても、通常時と比べて自動車の利用台数に大きな変化が見られない

⇒ 冬期の道路交通を取り巻く環境は非常に厳しい状況

## II 大雪時の道路交通確保に向けたこれまでの取り組み

### 1. 繰り返し発生する大規模な車両滞留

○集中的な大雪時に大規模な車両の滞留が繰り返し発生、解消までに数日間を要するケースもある

○高速道路の早期通行止めに伴い、並行する国道等に車両が流れ込み、大規模な車両滞留につながるケースも多い

○チェーン未装着の大型車による影響が大きい

### 2. 道路管理者等によるこれまでの主な取り組み

○異例の降雪が予想される場合、「大雪に関する緊急発表」を行うなど道路利用者に注意喚起を実施

○関係機関の連携強化を図るため、地域単位で「情報連絡本部」を設置

○除雪優先路線・区間の設定、除雪体制の応援等を実施

○平成26年の災害対策基本法改正に基づき、道路管理者による立ち往生車両・放置車両等の移動が可能

⇒ これらの取り組みを実施している一方で、大規模な車両滞留や長時間の通行止めが繰り返し発生している

## III 大雪時の道路交通確保に対する考え方の転換

### これまでの考え方

集中的な大雪時は、「自らが管理する道路を出来るだけ通行止めにしたくないこと」を目標として対応

### 今後の考え方

道路ネットワーク全体として大規模滞留の抑制と通行止め時間の最小化を図る「道路ネットワーク機能への影響を最小化」を目標として対応

## IV 大雪時の道路交通確保に向けた新たな取り組み

### 1. 道路管理者等の取り組み

#### (1) ソフト的対応

○タイムライン(段階的な行動計画)の作成

・関係機関と連携し地域特性を踏まえ作成・合同訓練実施  
・気象予測精度向上

○除雪体制の強化

・地域に応じた体制強化・道路管理者間の相互支援などの構築

○除雪作業を担う地域建設業の確保

・契約方法の改善・予定価格の適正な設定等

○除雪作業への協力体制の構築

・道路協力団体等地域や民間団体が参加できる仕組み等

○チェーン等の装着の徹底

・チェーン未装着の大型車等の通行制限やペナルティ等の検討

#### (2) ハード的対応

○基幹的な道路ネットワークの強化

・地域の実情に応じて、高速道路の暫定2車線区間や主要国道の4車線化、付加車線等を通じ、ネットワークを強化

○集中的な大雪時の需要抑制

・出控え等の要請と社会全体のコンセンサス  
・都市部における公共交通機関との連携した呼びかけ

○集中的な大雪時の予防的な通行規制・集中除雪の実施

・通行止め基準の検討、リスク箇所の事前把握と監視強化  
・集中除雪による早期開放  
・広域的な広報、予告の発表による広域迂回の呼びかけ

○立ち往生車両が発生した場合の迅速な対応

・本線等の速やかな通行止め  
・沿道施設管理者との連携によるUターン場所の確保  
・滞留車両への物資や情報等の適切な提供

○スポット対策、車両待機スペースの確保

・カメラ増設、ロードヒーティング等の消融雪設備の整備  
・SA・PAの拡張や待避所の整備 等

### 2. 道路利用者や地域住民等の社会全体の取り組み

○集中的な大雪時の利用抑制・迂回

・主体的な利用抑制に取り組む環境の醸成

○冬道を走行する際の準備

・チェーン等の装備の備え

### 3. より効率的・効果的な対策に向けて

○関係機関の連携の強化

○情報収集・提供の工夫

○新技術の積極的な活用

大雪時の道路交通確保対策  
中間とりまとめ

平成30年5月  
冬期道路交通確保対策検討委員会

# 目次

はじめに.....	1
I. 冬期の道路交通を取り巻く環境.....	2
II. 大雪時の道路交通確保に向けたこれまでの取り組み.....	4
1. 繰り返し発生する大規模な車両滞留.....	4
2. 道路管理者等によるこれまでの主な取り組み.....	5
III. 大雪時の道路交通確保に対する考え方の転換.....	6
IV. 大雪時の道路交通確保に向けた新たな取り組み.....	8
1. 道路管理者等の取り組み.....	8
(1) ソフト的対応.....	8
(2) ハード的対応.....	14
2. 道路利用者や地域住民等の社会全体の取り組み.....	14
3. より効率的・効果的な対策に向けて.....	15
参考 主な大規模滞留・通行止め事例（過去5年）.....	19

## はじめに

去る1月22日から、首都圏では東京都心で積雪が20cmを上回る4年ぶりの大雪となり、首都東京の物流の根幹を担う首都高速道路では、大規模な車両滞留が発生するとともに、その約7割が通行止めとなり通行再開に最大4日間を要した。

時を置かずして発生した、2月4日からの北陸地方を中心とした大雪では、福井市で昭和56年豪雪以来の37年ぶりの記録的な大雪であったとはいえ、国道8号の福井・石川県境付近において、最大約1,500台の車両の滞留が発生し、その通行再開に3日間を要し、当該地域の生活や経済活動に多大な影響を与えたところである。

確かに、近年、非常に強い降雪が集中的かつ継続的に発生する等、雪の降り方が変化する一方、特に地方部において顕著である人口減少と高齢化社会の到来や、それに伴う除雪作業の担い手・後継者不足など、除雪を取り巻く環境が一層厳しさを増している。

しかしながら、今回の2事例だけでなく、近年、大規模に車両が滞留し、通行再開までに数日間を要したケースが多数発生している。異例とも言える降雪や除雪を取り巻く厳しい環境を考慮したとしても、大雪時、特に、道路交通に甚大な影響を及ぼすおそれのある集中的な大雪時における大規模な車両滞留の発生抑制や通行の早期再開は、経済活動や国民の安全・安心を確保する上で喫緊の課題となっている。

こうしたことから、首都圏及び北陸地方で発生した事象を契機として、冬期道路交通確保対策検討委員会は、これまでの考え方を大きく転換すべき時期に来ているという認識のもと、今後目指すべき大雪時の道路交通確保対策について、平成30年2月26日以降3回にわたり議論を重ね、ここに中間とりまとめとして提言する。

この提言をまとめるにあたり、福井県をはじめ、公益社団法人全日本トラック協会、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人福井県建設業協会の方々にはヒアリングを実施し、様々な貴重な意見をいただいた。

最後に、本提言が、大雪時における道路交通の確保のための具体的かつ主体的な取り組みに活かされることを強く期待する。

## I. 冬期の道路交通を取り巻く環境

近年、24時間降雪量が多い日が増大する等、非常に強い降雪が集中的かつ継続的に発生している状況が見受けられる。過去10年間で積雪の深さが観測史上最高を更新する地点が日本全国で3割以上あり、普段雪の少ない地域も含め、記録的な降雪が局所的に発生している。

例えば、去る1月22日から23日明け方にかけて、普段雪が少なく雪に不慣れた地域でもある東京都心では4年ぶりに積雪が20cmを超える降雪となった。

また、2月4日からの北陸地方を中心とした大雪では、福井県において、24時間降雪量が平地でも60cmを超える記録的な降雪となり、福井市では昭和56年豪雪以来、37年ぶりに最深積雪が140cmを超えることとなった。

これまで、大雪時には大雪注意報や大雪警報が気象庁より発表されているが、例えば大雪警報については、普段雪が少なく雪に不慣れた地域である東京都千代田区では12時間で10cm程度の降雪時に、一方、積雪地域である福井県あわら市では12時間で30cm程度の降雪時に発表されているなど、大雪の定義は地域によって異なり、また、道路交通に影響を与える雪の量も地域によって異なる。なお、数十年に一度の降雪量となる大雪特別警報は、現時点では発表された事例はないが、大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪(集中的な大雪)は全国のどこかで毎年のように発生している。

一方、道路ネットワークの整備が進む中で、車社会の進展、輸送の小口多頻度化等により、従来の自宅での食料備蓄や、工場における在庫確保などのスタイルが大幅に変化し、道路交通への依存が高まっており、大雪に伴う道路網の寸断は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでの品薄・品切れの発生、荷物などの配達遅延、部品の未達による工場生産の中断など国民生活や企業活動に大きな影響を与えている。

例えば福井県では、昭和56年豪雪時には県内の乗用車保有台数が約19万台であったが、平成29年においては約51万台と大幅に増加している。また、大型車についても、昭和56年豪雪時に全国で約150万台であったものが平成29年では約230万台と大幅に増加している。

また、通信販売の急速な利用拡大等に伴って宅配便取扱個数が平成7年度の約14億個から平成27年度には約37億個と大幅に増加しており、出荷1件あたりの貨物量は平成7年の2.13トンから平成27年には0.98トンになる等、輸送の小口多頻度化が進んでいる。貨物輸送の約9割を

トラック輸送が担うなか、このように、物流のニーズの変化に対してトラック輸送が柔軟に対応することで、消費者の生活や企業活動が支えられている。

自動車交通の利用状況をみると、集中的な大雪時であっても通常時と比べて大きな変化が見られない傾向にある。例えば2月4日からの北陸地方を中心とした大雪のケースでは、2月2日の「大雪に対する国土交通省緊急発表」後においても、北陸自動車道（金津 IC～加賀 IC）の断面交通量に変化が見られなかった。

このように、雪の降り方が変化し、厳しい気象状況への対応が求められる中、ライフスタイルの変化に伴い、国民生活や企業活動の道路交通への依存が高まっている一方で、集中的な大雪時であってもその行動には変化が見られない等、冬期の道路交通を取り巻く環境は非常に厳しいものとなっていることから、大規模な車両滞留の発生抑制や通行の早期再開に向けて、降雪状況や地域状況に応じて、より賢く対応していくことが求められる。

## Ⅱ. 大雪時の道路交通確保に向けたこれまでの取り組み

### 1. 繰り返し発生する大規模な車両滞留

これまで、高速道路や国道等の各道路管理者は、それぞれが管理する道路を出来るだけ通行止めにならないように除雪等の対応を行ってきた。

しかしながら、近年、集中的な大雪時に大規模な車両滞留が繰り返し発生しており、解消までに数日間を要するケースもある。また、高速道路の早期通行止めに伴い、並行する国道等に車両が流れ込むことによって、大規模な滞留につながるケースも多い。

その原因の一つとして、チェーン未装着の大型車による影響が大きいと考えられる。例えば平成 27 年度では、直轄国道において立ち往生車両が 500 台以上発生し、このうち約 6 割が大型車となっていた。特に立ち往生車両の特徴として、冬用タイヤは装着しているがチェーンは未装着である車両が約 9 割を占めていた。

この 5 年間においても、大規模な車両滞留や長時間の通行止めが繰り返し発生しており、チェーン未装着の大型車の件のほか、次のような課題が浮き彫りになっている。

#### <主な発生事例>

- ① 国道 20 号 山梨県：平成 26 年 2 月
- ② 国道 8 号 新潟県：平成 28 年 1 月
- ③ 米子自動車道（蒜山 IC～江府 IC 間）：平成 29 年 1 月
- ④ 新東名高速道路（御殿場 JCT～長泉沼津 IC 間）：平成 29 年 2 月
- ⑤ 北陸自動車道（金沢森本 IC～小矢部 IC 間）：平成 30 年 1 月
- ⑥ 首都高速道路中央環状線（山手トンネル）ほか：平成 30 年 1 月
- ⑦ 国道 8 号 福井県・石川県：平成 30 年 2 月

#### <主な課題>

- ・高速道路の通行止めに伴う並行一般道への車両流入対策をすべき
- ・国と高速道路会社等、道路管理者間での除雪の相互支援をすべき
- ・急勾配箇所や過去に立ち往生が発生した箇所等のリスク箇所への対応をしておくべき
- ・立ち往生車両について、早期発見のための監視を強化するとともに、その排出作業への早期着手、迅速な排出に取り組むべき

- ・ 滞留発生後は、速やかに通行止めを行うとともに、立ち往生車両やドライバー不在の放置車両を道路管理者が排除できるようにすべき。また、降雪に伴い滞留車両の前後左右の積雪に対する効率的な除雪体制を構築すべき
- ・ 滞留中のドライバーへの物資の支援や情報提供を適切に行うべき
- ・ 集中的な大雪時には、除雪車等を広域から集めて配備するとともに、広域的な迂回情報の提供を十分行うべき

## 2. 道路管理者等によるこれまでの主な取り組み

国土交通省では、異例の降雪が予想される場合、気象庁と連携して「大雪に関する緊急発表」を行い、降雪の状況に応じて不要・不急の外出を控えていただくよう、本省や地方整備局等において記者発表を行うとともに、ホームページを活用して道路利用者に注意喚起を実施しており、テレビ等のマスコミを通じて報道されている。

また、冬期の確実な通行確保のためには、関係機関の間で綿密な情報共有・交換が必要となることから、地方整備局、地方公共団体、高速道路会社、警察等により構成される「情報連絡本部」を地域単位で設置し、関係機関が連携して、除雪作業の状況や交通状況等の共有、除雪路線の調整、道路利用者への情報提供等の取り組みを実施している。

大雪となった場合には、道路管理者は除雪優先路線・区間を設定した除雪計画をもとに、個別路線の降雪予測に対応した除雪を実施するとともに、状況に応じて隣接事務所からの除雪体制の応援や、片側2車線区間の1車線先行除雪等により通行を最大限確保するための取り組みを行っている。特に都市高速道路では、特有の対策として凍結防止剤散布と空ダンプ走行による路面凍結対策を実施している。

さらに、平成26年の災害対策基本法改正により、道路管理者による立ち往生車両・放置車両等の移動が可能となり、平成29年3月までに約100区間で法適用し、必要に応じて立ち往生車両等の移動を行っている。

これらの取り組みを実施している一方で、大規模な車両滞留や長時間の通行止めが繰り返し発生していることから、教訓とも言うべき課題が浮き彫りになっているにも関わらず十分に対応できているとは言い難い。これまでの経験を分析し、その成果を十分に活かすべきである。

### Ⅲ. 大雪時の道路交通確保に対する考え方の転換

これまで、高速道路や国道等のそれぞれの道路管理者は、「自らが管理する道路を出来るだけ通行止めしないこと」を目標として、地域状況に応じた除雪等の対応を行ってきており、通常の降雪時においてはこの取り組み自体は重要である。

しかしながら、地域特性から見て異例とも言える集中的な大雪時は、ひとたび立ち往生が発生すると短時間のうちに大規模な車両滞留に発展し、結果として長期間の通行止めに至る場合がある。さらに、最近の雪の降り方の変化もあることから、このような大規模な車両滞留が頻発化しつつある。その際、道路管理者間の連携が不足しており、高速道路の早期の通行止めに伴い、並行する国道等に車両が流れ込むことによって、大規模な滞留に繋がるケースも見られる。

国民の暮らしや社会経済活動が道路を利用した物流に大きく依存している中で、集中的な大雪時に大規模な車両滞留が繰り返し発生していることに鑑みると、従来の対応ではこのような降雪に対して道路交通の確保を適切に行うことが難しくなってきていると考えられる。

これらの状況を踏まえ、集中的な大雪時においては、道路交通の確保に対するこれまでの自らが管理する道路の通行止めを回避するという考え方を転換し、道路管理者の連携により、最大限の除雪に努めつつ、関係機関はもちろん、道路利用者や地域等に協力を求めながら、道路ネットワーク全体として大規模な車両滞留の抑制と通行止め時間の最小化を図る「道路ネットワーク機能への影響の最小化」を目標とするべきである。そして、危機的状況という判断のもとでは考え方の転換を空振りを恐れずに行うべきである。

具体的には、道路管理者等は、国民の生活や社会経済活動に影響を及ぼす大規模な車両滞留の発生抑制や通行止め時間の最小化が図られるよう、積雪地域や普段雪が少なく雪に不慣れな地域等それぞれの地域特性等を踏まえ、通常の降雪時における対応にとらわれず、関係機関と連携し、危機管理として道路交通確保に対応すべきである。

その際、道路管理者は、関係機関と連携し、社会経済活動を担う企業等はもちろん、学校等をはじめ地域住民等に対して適切な情報提供を行い、非常時であることとの理解と、不要・不急の道路利用を控えることや

出発時間の変更、迂回等について協力を求める必要がある。それを受け、集中的な大雪に対して、社会全体が主体的に対応していく必要がある。

## IV. 大雪時の道路交通確保に向けた新たな取り組み

### 1. 道路管理者等の取り組み

#### (1) ソフト的対応

#### タイムライン（段階的な行動計画）の作成

- 大雪時の対応にあたっては、通常レベルの対応から、集中的な大雪に対する危機管理レベルの対応へとモードを切り替えるタイミングがあり、その切り替えには道路管理者の迅速かつ的確な判断が求められる。
- このため、道路管理者は集中的な大雪等に備えて、他の道路管理者をはじめ地方公共団体その他関係機関と連携して、地域特性（積雪地域、普段雪が少なく雪に不慣れな地域等）や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワーク（路線・区間）毎にタイムライン（降雪前、降雪時、滞留発生時等の各段階の行動計画）を策定すべきである。  
また、やむを得ず立ち往生が発生した場合も想定し、国は他の道路管理者をはじめ関係機関と連携して合同訓練を実施する等、集中的な大雪への対応に十分備えるとともに、このような訓練等を踏まえタイムラインの整合性を確認し、適宜見直しを図るべきである。
- なお、タイムラインの作成には降雪の予測が大きく影響を与えることを踏まえ、気象庁は気象予測の精度向上を図るべきである。また、タイムラインの検討に資するよう、例えば現行の2日先までの降雪予想の対象期間を3日先まで拡充する等、降雪予測を延長することについて検討すべきである。

#### 除雪体制の強化

##### <地域状況に応じた除雪体制の強化>

- 首都圏のように普段雪が少なく多くの道路利用者が雪に不慣れな地域では路面の積雪を完全に排除して通行を確保している一方で、積雪地域では路面の積雪を完全には排除せずに圧雪することで通行を確保している等、地域により通行再開時に求めている除雪レベルが異なっている。

このため、道路管理者は、降雪の状況や求める除雪レベル等に応じて、

梯団方式での集中除雪や片側2車線区間の1車線先行除雪、凍結防止剤散布と空ダンプ走行の組み合わせ等、地域状況に応じて排雪を含む除雪手法の選択や除雪体制の増強を図り、大規模な車両滞留の発生抑制や通行止め時間の最小化に努めるべきである。

- ・ 特に、都市高速道路においては、高架部が多く路肩が狭い等の構造上の特性から、冷却作用により路面の積雪が凍結しやすいことに加え、車両走行時の視認性確保のために区画線が確認できるレベルまでの排雪が必要となるなど、除雪作業が完了し通行止めを解除するまでに時間を要している。この状況を踏まえ、除排雪のさらなる効率化や通行規制の段階的な解除方法の検討が必要である。

### ＜道路管理者間の協力体制等の構築＞

- ・ 道路管理者がそれぞれ必要な除雪体制を確保すること等はもとより、集中的な大雪が見込まれる場合には、必要に応じて道路管理者間の相互支援により除雪車等を広域的に再配置して集中除雪に備える等、国、高速道路会社、都道府県、市町村の各道路管理者が連携して、集中的な大雪による道路ネットワークの機能への影響を最小化するように準備する必要がある。
- ・ また、国においては、市町村等への除雪の支援を可能とする体制や資機材等を確保する必要性を踏まえ、冬期道路交通確保に向けた計画の策定や訓練の実施、支援活動等を円滑に行うための体制強化を行うべきである。

特に、高速道路とそれに並行する国道との密接な連携が図れるよう、高速道路のインターチェンジと並行する国道を結ぶ地方公共団体管理の道路等については、幹線ネットワークの一部として機能するものであることを踏まえ、地方の要請を受け、必要に応じて国や高速道路会社が除雪を代行できる仕組みを導入すべきである。

その際、除雪車が軽油で稼働していることも踏まえ、製油所、油漕所、港等と中核となるガソリンスタンド（中核SS）を結ぶ道路の除雪についても予め考慮しておくべきである。

### 除雪作業を担う地域建設業の確保

- ・ 道路の除雪を担う地域の建設業者等は、今回の北陸地方を中心とした大雪でも、厳しい気象状況の中、難易度の高い除雪作業に不眠不休で取り組み、道路交通の確保に大きな役割を果たしたところである。一方で、

除雪機械の老朽化、自社保有機械の減少、熟練したオペレータの高齢化や減少等、その作業環境はますます厳しい状況にある。地域において引き続き必要な除雪体制を確保するためには、その担い手となる地域の建設業者等の維持・育成が重要であり、国が中心となって、適正な利潤が確保できるように、除雪作業の契約方法の改善（他の工事と一体的な発注、複数年契約等）、予定価格の適正な設定（積算方法の見直し等）、保険の活用等の取り組みを検討すべきである。

### **地域や民間団体による除雪作業への協力体制の構築**

- 国や地方公共団体は、特に積雪地域において集中的な大雪が頻発する中で、除雪を迅速に実施する体制を確保するため、地域や民間団体の積極的な協力を求めるべきであり、道路協力団体制度も活用しつつ、地域コミュニティ毎に除雪業者や地域の消防団・ボランティア団体等で構成される地域団体（除雪団（仮称））が積極的に除雪作業に参加できる仕組みを検討すべきである。
- また、除雪体制の確保のため、ガソリンスタンド等での燃料等の備蓄の確保や、優先的に除雪車に給油すること等についても検討すべきである。

### **チェーン等の装着の徹底**

- 道路管理者及び都道府県公安委員会は、安全で円滑な交通の確保や車両の立ち往生等の防止を図るため、大雪時には降雪状況や地域特性に応じて、ドライバーに対し冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）やチェーンの装着を徹底すべきである。また、チェーン等の十分な雪道走行装備を強く呼びかけるべきである。
- 特に、集中的な大雪時には冬用タイヤは装着しているがチェーンは装着していない大型車の立ち往生等の発生が大規模な車両滞留の原因となる場合が多いことに鑑み、大雪警報が発表された段階から道路管理者は関係機関と連携し、チェーンを適切に装着せず大規模な車両滞留の原因となる大型車等の通行を制限できる仕組みについて、実効性・公平性にも配慮して検討すべきである。
- さらにチェーン等の装着徹底の実効性を高めるため、例えば、チェーンを適切に装着せず大規模な車両滞留の原因となった大型車等に対し

ては、高速道路の大口多頻度割引の停止を行う等、ペナルティ等の対応を検討すべきである。

### **集中的な大雪時の需要抑制**

- これまで集中的な大雪が予想される時には、「大雪に関する緊急発表」等により、道路利用者に不要・不急の外出を控えることや広域的な迂回、出発時間の変更等と呼ばかけてはいるが、実際に道路利用を控える行動を起こすには十分とはいえない。このため、道路管理者は、関係機関と連携して、多様な広報媒体の活用や、具体的な行動の必要性をより強く訴求する等、情報提供の方法・内容を工夫すべきである。  
国や地方公共団体は、特に集中的な大雪時の出控え等について、荷主等を含む企業、公共機関や学校等社会全体のコンセンサスが得られるような取り組みを進めるべきである。
- また、首都圏など公共交通機関が発達した都市部では、公共交通の運行状況も踏まえ、不要・不急の外出を控えること等について、道路管理者は他の機関と共同で呼びかけるなどの取り組みも進めるべきである。

### **集中的な大雪時の予防的な通行規制・集中除雪の実施**

#### **<道路ネットワーク全体の通行止め時間の最小化>**

- 道路管理者は、大雪時における道路交通の確保のために、除雪車両の集中配備や複数の除雪機械を用いた梯団方式による除雪作業等により、通行止めをしないように最大限の除雪に努めるべきである。  
しかしながら、最善を尽くしたとしても、集中的な大雪により車両の滞留の発生が予見される場合には、道路ネットワーク全体として通行止め時間の最小化を図ることを目的に、車両の滞留が発生する前に、関係機関と調整の上、予防的な通行規制を行い、集中的な除雪作業を実施すべきである。  
予防的な通行規制の導入にあたっては、雨量規制のように区間を定め、通行止め基準を明示することを検討する必要がある。

#### **<リスク箇所の事前把握と監視等の強化>**

- 道路管理者は、各地域の降雪の特性等を踏まえ、過去に車両の立ち往生が発生した箇所や縦断勾配 5%以上の箇所等の立ち往生等の発生が

懸念されるリスク箇所を予め把握し、予防的な通行規制区間を想定しておくべきである。

- 道路管理者は、リスク箇所についてカメラの情報やSNS等の情報の収集を行い、その監視を強化すべきである。  
さらに、より効果的に規制を行うため、代替路の関係にある高速道路や国道等の道路管理者が連携・調整して、降雪や除雪の状況等を十分に把握し共有した上で、それぞれの管理する道路の通行規制の開始時間や区間、通行規制の解除予定時間を設定すべきである。
- また、道路管理者による予防的な通行規制の判断を支援するため、気象庁は積雪の深さや降雪の量の面的な広がりが見えわかる実況情報や、数時間先までに集中的な大雪が予想される場所や時間帯についてのきめ細かな予測情報の提供、降雪予測の精度向上に向けた技術開発を進めるべきである。

#### <集中除雪による早期開放>

- 通行規制を行った場合、一車線を先行して除雪する方法や梯団除雪を実施しながら車両を通行させる方法、高速道路と国道等の並行する道路のうち優先除雪ルートを予め設定した上で降雪や除雪状況を勘案して早期開放する方法等により、道路管理者は予防的な通行規制の早期解除に最大限努めるべきである。  
その際、緊急車両や燃料等の生活必需品を運搬する車両等について、道路管理者は関係機関と事前に協議を行い、除雪作業を行いながら限定的に通行ができるような対応も実施すべきである。

#### <予防的な通行規制に伴う広域迂回等の呼びかけ>

- 道路管理者は、予防的な通行規制を実施するにあたっては、空振りとなることを恐れず、ドライバー、運送事業者や荷主に輸送のスケジュールやルートの変更の検討をお願いすべきである。このため、降雪予測等から通行規制を想定して、できるだけ早く通行規制予告を公表すべきである。その際、通行規制の広報範囲を広域的に設定した上で、当該情報が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し、通行止め区間、日時、迂回経路等を適切に示すとともに、その後の降雪予測の変化に応じてきめ細かく予告内容の見直しを行うべきである。
- 特に、貨物輸送等の業務交通が輸送のスケジュールやルートを変更しやすいよう、道路管理者は通行規制情報を運送事業者に直接伝える方

法を整備することやSNS等を活用して、時間帯にも留意しつつ適切に情報提供すべきである。

- さらに、通行規制が解除されるまで待機を希望する車両が発生することを想定し、道路管理者は、必要に応じて長時間の駐車等が可能な施設等への車両の誘導も実施すべきである。

### **立ち往生車両が発生した場合の迅速な対応**

- 道路管理者は、車両の立ち往生が発生した場合には、長時間の大規模な車両滞留を抑制する観点から、立ち往生発生箇所の手前側で、本線の通行止め、交差点やインターチェンジ等入口部の閉鎖を速やかに行うべきである。
- 道路管理者は、通行止め区間については、迂回を余儀なくされる車両の迂回経路や待機スペースが確保されるよう、関係する道路管理者と情報共有や調整を行いつつ、通行止め区間を適切に設定すべきである。なお、通行止め区間はリスク箇所の事前把握により予め想定しておくべきである。
- 道路管理者は、立ち往生車両を速やかに排除できるように、リスク箇所にレッカー車やトラクタシャベル等の機材を事前配備することに最大限努力すべきである。さらに、スノーモービルや簡易な除雪車の配備、融雪剤の用意等、大規模な滞留に対応するための資機材を地域の状況に応じて準備すべきである。
- 道路管理者は、滞留が発生した場合に滞留車両を速やかに排除するため、リスク箇所の事前把握を活かして、迂回路として活用できる接続する道路を当該道路管理者と予め調整を行い、除雪計画に位置づけておくべきである。また、沿道の物流施設や商業施設に付随する大規模駐車場をUターン場所として活用できるよう、沿道の施設管理者と協定を結ぶことにより、当該駐車場を道路の一部として除雪できるようにする仕組みについて検討すべきである。
- 道路管理者は、車両の滞留が長時間に及ぶ可能性がある場合には、地方公共団体や沿線の商店・コミュニティ等の協力も得つつ、滞留車両に水、食料、簡易トイレ等の物資を適切に提供するとともに、併せて必要な情報提供や状況確認を的確に行うべきである。

## (2) ハード的対応

### 基幹的な道路ネットワークの強化

- ・ 集中的な大雪時においても、道路ネットワーク全体としてその機能への影響を最小限とするため、地域の実情に応じて、高速道路の暫定2車線区間や主要国道の4車線化、付加車線や登坂車線の設置、バイパス等の迂回路整備等を実施することを通じ、基幹的な道路ネットワークの強化を図る必要がある。

### スポット対策、車両待機スペースの確保

- ・ リスク箇所に対しては、カメラの増設や、定置式溶液散布装置、ロードヒーティングや消雪パイプ等の消融雪施設の整備、除雪拠点の新設・更新等、地域の状況に応じたスポット対策を行うべきである。
- ・ また、予防的な通行規制の実施やチェーンの脱着等を円滑に行うため、通行止め時に車両が待機できるスペースとしてSA・PAの拡張や待避所等の整備を行うべきである。

## 2. 道路利用者や地域住民等の社会全体の取り組み

### 集中的な大雪時の利用抑制・迂回

- ・ 集中的な大雪が予測される場合は、適切な情報提供の下で、国民一人一人が非常時であることを理解して、降雪状況に応じて不要・不急の道路利用を控える等、国民が主体的に道路の利用抑制に取り組む環境を醸成すべきである。
- ・ 具体的には、除雪作業やUターン等による迂回行動の必要性を理解し、積極的に協力するとともに、事業用車両の運行管理者や荷主等も含む企業、公共機関や学校等を含めた社会全体での協力体制を構築する必要がある。これら企業等においては、集中的な大雪時に備えた行動計画（BCP）を策定して主体的に取り組む必要がある。

その際、従来の取引慣行等の見直しを伴うケースも想定されることから、取引相手も含め、社会全体で利用抑制・迂回に対するコンセンサ

スが必要である。

- 普段雪が少なく雪に不慣れな都市部では、大雪により公共交通機関や道路交通の機能が低下し、通勤・通学や帰宅が困難になることが想定されることを踏まえ、企業や学校等はあらかじめ自宅や会社等で待機できる対応を検討しておく必要がある。

### **冬道を走行する際の準備**

- スリップ事故や大型車の立ち往生等が大規模な車両滞留発生の原因となるケースが多いことから、集中的な大雪時にやむを得ず道路を利用する場合には、ドライバーはチェーン等の装備を備えるべきである。これについては、ドライバーだけに委ねるのではなく、業務として車両を運行するのであれば企業が責任をもって対応する必要がある。
- また、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、冬期の間、ドライバーは車内にスコップや飲食料、毛布、砂、軍手、長靴、懐中電灯、スクレーパー等の準備を行った上で、運転を行うべきである。
- なお、都道府県公安委員会や運送事業者等は、地域の実情に応じ、運転免許の取得・更新時や各種研修等を通じて、また、道の駅やSA・PA等も活用し、大雪時も含め冬期に運転する際の必要な準備について、ドライバーに十分に周知するよう努めるべきである。

## **3. より効率的・効果的な対策に向けて**

### **関係機関の連携の強化**

- 大雪時の対応について、国から地域に至る各層において、政府、地方公共団体、道路管理者、警察、消防、自衛隊等の関係機関が果たすべき役割を明確にし、連携体制を一層充実すべきである。特に、集中的な大雪時の対応について、関係機関が合同で訓練を行い、連携体制について常に確認・見直しすべきである。
- また、自衛隊派遣についてより迅速な対応ができるよう、道路管理者は都道府県や市町村の防災部局との間で要請の手順等を確認する等の更なる連携強化を図るべきである。

- ・ 特に、道路交通への影響が広域的に及ぶ集中的な大雪時は、国土交通省が主導して、情報の共有や優先的な除雪区間の選定等、道路管理者や地方公共団体等の関係機関の連携を図り、主要な幹線道路の交通確保に努めるべきである。

### **情報収集・提供の工夫**

- ・ 道路管理者は、SNS、カメラ動画等の積極的な利活用やトラックやバスをはじめとする道路利用者からの通報システムの構築等により、大雪時の状況把握を迅速に行うべきである。
- ・ また、道路管理者は、ETC2.0、日本道路交通情報センター(JARTIC)、VICS情報、SNS等も活用して、大雪に関する緊急発表、通行状況や通行止めに関する情報、降雪状況が確認できるカメラ動画等が道路利用者に確実に伝わるよう工夫すべきである。  
その際、道路利用者や地域全体が専用のポータルサイト等を通じて関連情報を一元的に把握できるような仕組みを導入するべきである。
- ・ 特に、迂回路・代替路情報等についてはドライバーが情報を得られる手段が限られることから、ラジオも積極的に活用するべきである。
- ・ 気象庁は、過去の記録に匹敵する集中的な大雪となっていることを速やかに伝えるなど、危機感が伝わるように情報提供すべきである。

### **新技術の積極的な活用**

- ・ 情報収集・提供の効率化を図るため、AIを活用した交通障害の自動検知・予測システムの開発や、気象予測技術の向上、さらに海外では道路管理者保有の自動車のワイパーやタイヤが気象や道路の情報を把握する技術を活用していることも踏まえ、車載センサーを活用した迅速な状況把握等、ICT等の新技術を活用した取り組みを国が主導して積極的に行うことが必要である。
- ・ また、準天頂衛星を活用した除雪車の自動運転化や、大雪時に自動車の速度を自動的に抑制する技術等、自動車技術等の進展に併せた対応を検討すべきである。
- ・ 地域状況に応じた除排雪手法や局所的な融雪対策等について、国は新

技術の公募・評価を行う等、低コストで効果の高い技術の開発を促進するとともに、新技術に対応した除雪の契約方法や仕様・基準の検討など民間の技術やノウハウを活用することが必要である。

## 冬期道路交通確保対策検討委員会 委員

あまの まさし  
天野 真志

読売新聞 東京本社編集局次長兼経済部長

いしだ はるお  
◎石田 東生

筑波大学 名誉教授

かただ としたか  
片田 敏孝

東京大学大学院情報学環 特任教授

くにざき のぶえ  
国崎 信江

(株) 危機管理教育研究所 危機管理アドバイザー

さの かずし  
佐野 可寸志

長岡技術科学大学大学院 教授

せきや なおや  
関谷 直也

東京大学大学院情報学環 准教授

(敬称略)

(◎委員長)

## 参考 主な大規模滞留・通行止め事例（過去 5 年）

### ① 国道 20 号 山梨県：平成 26 年 2 月

平成 26 年 14 日早朝から関東各地で雪が降り続き、特に山梨県での最深積雪は、甲府市で 114cm に達し、統計開始以来の極値を更新する記録的な大雪となった。中央道の通行止めに伴い、並行する国道 20 号に交通が集中し、立ち往生を起因とした最大約 400 台の車両の滞留が発生し、解消まで約 5 日間を要した。

ドライバー不在の放置車両対策の強化が課題となり、平成 26 年 11 月に災害対策基本法が改正された。

### ② 国道 8 号 新潟県：平成 28 年 1 月

平成 28 年 1 月 24 日に北陸地方は強い冬型の気圧配置となった。国道 8 号において、観測史上最大となる 24 時間降雪量 75cm を記録する等、記録的な大雪となった。

これにより、北陸自動車道が最大で約 38 時間の通行止め（柏崎 IC～長岡 JCT 間（上下））となり、並行する国道 8 号では見附大橋付近を先頭に上下線で大規模な車両滞留が発生し、解消まで約 2 日を要した。

道路管理者間での除雪の相互支援やドライバーへの支援といった課題が見られた。

### ③ 米子自動車道（蒜山 IC～江府 IC 間）：平成 29 年 1 月

平成 29 年 1 月 23 日から 1 月 24 日にかけて、中国地方に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まったことにより大雪（蒜山 IC：206cm）となり、さらに米子の最低気温がマイナス 4 度にまで下がった。縦断勾配が 5% と厳しい箇所での大型車両の立ち往生に起因した延長約 4km、約 300 台の滞留が発生した。立ち往生車両発生後に通行止めを開始したこと及び通行止め後も予測以上の降雪が続いたこともあり、滞留車両の排除に約 19 時間、通行止め解除まで約 45 時間を要した。

立ち往生車両発生後に実施した通行止めのタイミングの遅れ、滞留車両発生後に強降雪が継続した場合における除雪車両集中投入等の除雪体制の確保といった課題が見られた。

④新東名高速道路（御殿場 JCT～長泉沼津 IC 間）：平成 29 年 2 月

平成 29 年 2 月 11 日にかけて、気温がマイナス 6 度まで急激に低下し、同日午前 2 時までの 3 時間で降雪量 12cm を記録した。御殿場ジャンクションの高架橋（鋼床版）の路面が凍結し、下り勾配箇所でのスリップにより大型車両が自走不能となり、これに起因した延長約 9 キロ、約 1,000 台の滞留が発生した。路温が氷点下であったため、路面凍結の融氷作業に時間を要し、滞留車両の排除に約 11 時間 30 分、通行止め解除まで約 12 時間 30 分を要した。

交通量が多い路線における立ち往生が発生した後の迅速な本線通行止めの実施、リスク箇所における局所的な凍結の防災対応、滞留車両の迅速な排出といった課題が見られた。

⑤北陸自動車道（金沢森本 IC～小矢部 IC 間）：平成 30 年 1 月

平成 30 年 1 月 10 日から 1 月 13 日にかけて北陸地方は記録的な大雪となり、金沢市では積雪 74cm と平年の約 4 倍、積雪 50cm を超えるのも 7 年ぶりという状況であった。上り勾配が急な箇所において、交通事故やチェーン未装着による自力走行不能な大型車の立ち往生が発生し、延長最大約 5km、約 460 台の滞留が発生した。滞留車両の排除まで約 17 時間を要したが、その後も降雪が続いたため、通行止め解除は立ち往生車両発生から約 37 時間後となった。

急勾配箇所等の立ち往生リスク箇所における立ち往生車両の早期発見のための監視の強化・早期対応、立ち往生車両の排出作業への早期着手、強降雪が継続した場合における迅速な排出作業の実施といった課題が見られた。

⑥首都高速道路中央環状線（山手トンネル）ほか：平成 30 年 1 月

平成 30 年 1 月 22 日から 1 月 23 日にかけて、低気圧が本州の南海上を急速に発達しながら東北東に進んだため、首都圏を中心に広い範囲で大雪となり、22 日 10 時から 23 日 1 時までの期間、東京都心の積雪量は最大で 23cm を観測した。大型トレーラが、中央環状外回りの西新宿 JCT 急勾配上り坂（8%）でチェーンが切れたこと等により走行不能となり、最大 12km に及ぶ車両滞留が発生した。通行不能車両の排出、開通待ち車両の排出に時間を要し、山手トンネル内の滞留解消まで約 10 時間を要した。

さらに、首都高速全体で最大約 230km（総延長の約 7 割）の通行止めを実施したが、その後に低温が続いたため除雪に時間を要し、全面通行再開までに 4 日間を要した。

急勾配箇所や過年度立ち往生が発生した箇所等の局所的リスク箇所

への対応(立ち往生車両の発見の遅れを防止する監視体制や融雪設備の充実)、立ち往生が発生した場合の本線・流入ランプの迅速な通行止め、滞留車両の排除作業や除雪作業の迅速化、滞留中のドライバーへの支援といった課題が見られた。

⑦国道8号 福井県・石川県：平成30年2月

平成30年2月4日から2月7日にかけて、強い冬型の気圧配置が続き、上空5,000m付近でマイナス30度以下の強い寒気に広く覆われた。北日本から西日本にかけての日本海側を中心に断続的に雪が降り、福井県福井市では昭和56年の豪雪以来37年ぶりに積雪が140cmを超える等、大雪となった。北陸道の通行止めに伴い、並行する国道8号に車両が流れ込み、チェーン未装着の大型車等の立ち往生を起因とした最大延長約46km、最大約1,500台もの大規模な車両滞留が発生した。また、通行止め後、12時間で約40cmの降雪となったことによる車両間の堆雪により、除雪作業は困難をきわめ、滞留車両の排除に65時間を要した。

通行止めの遅れや、強い降雪のため滞留車両の前後左右に積雪し除雪車が対応できない、広域的な迂回情報が十分なされていないといった課題が見られた。

# この冬の大規模滞留事例と 大雪時の道路交通確保対策の 主な取り組み

---

# 首都高速道路における大雪時の車両滞留の発生原因と状況

- 首都高速道路では、1月22日14時より通行止めを開始、総延長320kmのうち約7割(約230km)が通行止めとなり、全面通行再開までに4日間を要した。
- また、中央環状線では3箇所で大規模な車両滞留が発生。

## ○ 首都高速道路の通行止め区間と通行再開時期



## 長時間車両滞留発生箇所

- ① 中央環状線(外回り) 西新宿JCT～大井JCT  
 【原因】トレーラの立ち往生  
 【最大長】約12km  
 【滞留時間】約10時間
- ② 中央環状線(外回り) 王子南出口付近～滝野川付近  
 【原因】大型車2台の立ち往生  
 【最大長】約1.6km  
 【滞留時間】約11.5時間
- ③ 中央環状線(内回り) 四ツ木出口～葛西JCT  
 【原因】一般道への出口渋滞  
 【最大長】約10km  
 【滞留時間】約11時間

# 国道8号における大雪時の車両滞留の発生原因と状況

- 5日夜の北陸道の通行止めに伴い並行する国道8号に交通が集中
- 朝9時頃に発生した大型車の脱輪をきっかけに渋滞が発生する中、6日未明からの激しい降雪によって車両の雪がたまり、自走出来ない車両が発生⇒大規模な車両滞留が発生
- ⇒ **最大滞留車両: 約1500台、車両滞留期間: 平成30年2月6日8時30分～2月9日1時00分(2日17時間)**



# 雪に関する表現と主な取り組みの対応範囲(イメージ)

		発表される警報等	降雪量(地域事例)		道路管理者等の 主な取り組み(ソフト的対応)の対応範囲(イメージ)
			普段雪の少ない地域 [雪に不慣れな地域] (東京都千代田区の例)	積雪地域 (福井県あわら市の例)	
大雪	集中的な大雪	大雪 <sup>※1</sup> 特別警報	数十年に1度の <sup>※2</sup> 降雪量となる大雪		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">タイムライン</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">チェーン装着車の通行制限</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">利用抑制</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">広域迂回等の呼びかけ</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">予防的な通行規制</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">予告</div> </div>
		大雪警報	大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪		
	警報級の大雪		12時間で <sup>※3</sup> 10cm以上の降雪	12時間で <sup>※3</sup> 30cm以上の降雪	
	注意報級の大雪	大雪注意報	12時間で <sup>※3</sup> 5cm以上の降雪	12時間で <sup>※3</sup> 15cm以上の降雪	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">体制準備・情報共有</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">冬用タイヤ等装備の徹底</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">出控え等の呼びかけ</div> </div>
通常の降雪	気象情報		上記に満たない降雪		

※1:大雪特別警報の発表実績なし

※2:大雪特別警報の発表基準

※3:警報・注意報の発表基準の降雪量。発表基準は、地域(市町村単位)によって異なる。

普段雪の少ない地域は東京都千代田区、積雪地域は福井県あわら市(平地)の基準を例として記載。

すべての地域で実施

地域の特성에応じて実施

# タイムライン(段階的な行動計画)の作成

- 道路管理者は、集中的な大雪時に備えて、他の道路管理者をはじめ、地方公共団体その他関係機関と連携して、地域特性や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワーク(路線・区間)毎にタイムラインを策定。

集中的な大雪時を想定したタイムライン※<sup>1</sup>のイメージ(一例を記載)

時間※ <sup>2</sup> (目安)	気象台	整備局	国道事務所	地方公共団体	高速会社	〇〇	〇〇
2日前まで	気象情報解説	気象情報共有・体制確保					
1日前	気象情報共有(大雪)	気象情報共有・体制強化(集中除雪の配備を完了)					
		緊急発表 呼びかけ					
半日前～6時間前	大雪注意報	応援・派遣等準備	除雪開始 除雪体制の強化			.....	.....
6時間前～2時間前	大雪警報	リエゾン派遣	市町村長ホットライン 情報提供	リエゾン受け入れ	.....	.....	.....
0h 集中的な大雪の発生		TEC派遣	迅速な通行止	TEC受け入れ	.....	.....	.....
6時間後～1日後	気象情報共有(見通し)	.....	.....	.....	.....	.....	.....

立ち往生が発生した場合も想定し、国は他の道路管理者をはじめ関係機関と連携し合同訓練を実施

タイムラインの整合性を確認し、適宜見直し

↑  
気象予測の精度向上

※<sup>1</sup>:各機関においても詳細なタイムラインを作成  
 ※<sup>2</sup>:降雪強度に応じた詳細な行動計画を策定

# チェーン等の装備の徹底

- 冬用タイヤのみを装着し、チェーン未装着の大型車等の立ち往生が発生している。
- 実効性のあるチェーン装着による通行制限を実施できる仕組み等を検討する。

## 【従前の「チェーン装着指導」】

- ・ 高速道路においては、冬シーズン初め頃にチェーン装着を指導(お願い)
- ・ 直轄国道では、登坂不能のおそれがある場合にチェーン装着を指導(お願い)



## 【今後の「チェーン装着による通行制限」】

- ・ 大雪時には降雪状況や地域特性に応じて、ドライバーに対し冬用タイヤやチェーンの装着を徹底。また、チェーンの装着等の十分な雪道走行装備を強く呼びかけ。
- ・ 冬用タイヤは装着しているがチェーンは装着していない大型車等の立ち往生等の発生が大規模な車両滞留の原因となる場合が多いことに鑑み、チェーン未装着の大型車等の通行制限をできる仕組みを検討。
- ・ さらに実効性を高めるため、チェーン未装着等、大規模な車両滞留の原因となった大型車等に対して、高速道路の大口多頻度割引の停止を行う等、ペナルティ等の対応を検討。

## ■ 通行制限の方法(イメージ)

### 【高速道の場合】

→ 制限開始

通行制限の段階	(冬用タイヤ装着呼びかけ)	冬用タイヤ・チェーン装着の徹底	チェーン装着車のみ走行可※	通行不可
降雪量(降雪状況)	少ない (通常の降雪)	(注意報級の大雪)	(警報級の大雪)	(集中的な大雪) 多い

### 【一般道の場合】


→ 制限開始

通行制限の段階	(冬用タイヤ装着呼びかけ)	冬用タイヤ・チェーン装着の徹底	チェーン装着車のみ走行可※	通行不可
降雪量(降雪状況)	少ない (通常の降雪)	(注意報級の大雪)	(警報級の大雪)	(集中的な大雪) 多い

# 集中的な大雪時の予防的な通行規制による集中除雪の実施

- 予め配備された除雪梯団等により集中除雪することで早期に通行を再開し、道路ネットワーク全体の通行止め時間の最小化を図る。
  - ・ 立ち往生発生リスク箇所を把握した上で区間を想定、雨量規制のような通行止め基準を明示。
  - ・ 除雪車両の集中配備や梯団除雪方式など最大限の除雪作業を行うが、最善を尽くしたとしても、集中的な大雪により車両滞留の発生が予見される場合には、降雪の激化に先立ち、関係機関と調整の上、予防的な通行規制を行い、集中的な除雪作業を実施。

## ■ 予防的な通行規制・集中除雪のイメージ



# 予防的な通行規制に伴う広域迂回等の呼びかけ

- 大雪が予想される区域へ通過車両が流入するのを防止するため、通行止めの予告は広域的に設定。
- 降雪予測などから通行規制を想定して、できるだけ早く「通行規制予告」を公表し、「広域迂回」を呼びかける。その際、通行規制の広報範囲を広域的に設定した上で、多様な広報媒体を活用し、区間、日時、迂回経路等を適切に提示、また、その後の降雪予測の変化に応じ、きめ細かく予告内容の見直しを行う。  
(※大雪の概ね数日前には国土交通省緊急発表で「不要不急の外出を控える」ことを呼びかけ。)
- 通行止め予告は、特に貨物輸送等の業務交通への的確に伝わるよう、通行規制情報を運送事業者へ直接伝える方法を整備することやSNS等を活用して、時間帯にも留意しつつ適切に情報提供する。  
(なお、高速道路料金は、広域迂回した場合でも割高とはならない。)

## ★ : 情報提供箇所

高速道路の情報板における情報提供  
【情報提供例】



## <参考>

直轄国道の情報板における情報提供

