

平成14年度道路環境センサステータ一覧表

下表は、平成14年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を()付きで表示した。
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
 「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
 : 非超過
 x : 超過
 () : 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
 環境基準：昼間70dB 夜間65dB
 要請限度：昼間75dB 夜間70dB
 (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄)
 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、指定有り
 : 指定有り
 空白：指定無し とした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)
 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)
 遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
 密粒As : 密粒アスファルト
 排水性As : 排水性アスファルト
 その他As : その他のアスファルト
 コンクリート : コンクリート
 その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)
 両側 : 両側に建物がある
 測定側 : 測定側のみ建物がある
 反対側 : 測定側の反対側のみ建物がある
 無 : 両側とも建物がない
 不明 : 不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり
 1 : 平成14年度実測
 5 : 前年度データを補充

事務所 コード	路線名	地点名	No.			環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の 指定状況		測定位置 情報 測定点側 の車道 中央との 距離(m)	区 間 延 長 (km)	環 境 基 準 の 類 型 指 定 延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況 H14調査時 [片側換算]					遮 音 壁 高 さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ		
			都道府 県支庁 指定市 コード	調査 単位 区間 番号	区 間 内 番 号	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間 Leq	夜 間 Leq		環 境 基 準 類 型	騒 音 規 制 区 域						道 路 幅 員 (m)	道 路 形 態	舗 装 種 別	環 境 施 設 帯	遮 音 壁	高 架 裏 面 吸 音 板	低 騒 音 舗 装	新 型 遮 音 壁		併 設 道 路 の 有 無	道 路 形 態	測 定 点 背 後 反 射 物 の 有 無	沿 道 建 物 の 状 況	調 査 種 別 番 号	実 測 調 査 年 度	
			60	一般国道2号	山口県岩国市装束町5丁目	35000	1001	1	x	x	x		x	77						79	2			4.1	0.8	0.8	0.8		DID	11.7	平面	密粒As			
60	一般国道2号	山口県玖珂郡和木町和木4丁目	35000	1001	2	x	x	x	x	71	73	2			4.1	0.7	0.7	0.7	DID	11.7	平面	密粒As				1.4		-	無	-	無	反対側	1	2002	
60	一般国道2号	山口県岩国市新港町2丁目	35000	1002	1	x	x	x	x	77	76	4			4.5	1.2	1.20	1.20	DID	12.2	平面	排水性As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県岩国市新港町4丁目	35000	1002	2		x			70	70	4			8.2	1.3	1.30	1.30	DID	22.5	平面	密粒As				2.2		-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道2号	山口県岩国市室の木町1丁目	35000	1003	1	x	x		x	72	73	2			4.8	2.0	2.00	2.00	DID	13.1	平面	密粒As				2.0		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県岩国市錦見3丁目	35000	1003	2	x	x		x	71	72	2			5.7	0.6	0.40	0.40	DID	25.8	平面	排水性As				.5		-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県岩国市錦見3丁目5-57	35000	1003	3		x		x	70	71	4			9.4	0.6	0.60	0.60	DID	26.5	平面	排水性As				.6		-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県岩国市錦見1丁目	35000	1004	1					70	65	2			7.5	1.7	1.25	1.25	DID	18.4	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県岩国市大字多田字市屋敷	35000	1005	1	x	x			72	68	2			5.4	4.7	2.15	2.15	平地部	11.7	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県岩国市大字多田	35000	1006	1	x	x			75	70	2			3.5	3.9	0.20	0.20	平地部	10.1	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道2号	山口県岩国市大字田原字森の前	35000	1006	2		x			69	67	2			3.7	0.8	0.80	0.80	平地部	9.7	平面	排水性As				.8		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県玖珂郡玖珂町字平原935-2	35000	1007	1	x	x		x	75	75	2			3.8	0.2	0.10	0.10	山地部	13.8	平面	排水性As				.4		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県玖珂郡玖珂町字久重山	35000	1007	2	x	x	x	x	76	77	2			6.2	10.0	0.30	0.30	山地部	15.3	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県玖珂郡玖珂町字中郷	35000	1008	1	x	x	x	x	78	80	2			3.6	3.2	2.40	2.40	平地部	11.2	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県玖珂郡周東町大字下久原字為兼	35000	1008	2	x	x		x	71	72	2			5.2	0.4	0.40	0.40	その他市街部	14.3	平面	排水性As				.4		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県玖珂郡周東町大字西長野字兼里	35000	1009	1	x	x		x	75	76	2			7.6	3.3	2.35	2.35	平地部	14.6	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県玖珂郡周東町大字下久原字大溝	35000	1009	2	x	x		x	72	73	2			4.0	0.5	0.50	0.50	その他市街部	11.1	平面	排水性As				.5		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県熊毛郡熊毛町大字樋口	35000	1010	1	x	x		x	73	73	2			9.7	5.1	0.55	0.55	山地部	21.3	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県熊毛郡熊毛町原	35000	1010	2		x			67	68	2			12.5	0.9	0.90	0.90	山地部	21.7	平面	排水性As				.3		-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県熊毛郡熊毛町遠見	35000	1011	1	x	x		x	72	72	2			4.7	1.5	1.50	1.50	平地部	15.1	平面	排水性As				1.3		-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県熊毛郡熊毛町大字呼坂字中勝間1250-1	35000	1011	2		x			68	68	2			11.1	0.8	0.55	0.55	平地部	28.4	平面	排水性As				1.6		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県熊毛郡熊毛町大字大河内字四辻	35000	1011	3	(x)	(x)	(x)	(x)	77	77	2			3.3	2.1	1.15	1.15	平地部	11.8	平面	その他As				.2		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下松市大字来巻	35000	1012	1	(x)	(x)	()	(x)	71	71	2			11.1	1.7	0.60	0.60	山地部	19.8	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下松市大字切山	35000	1013	1	x	x		x	74	75	2			5.4	3.5	2.15	2.15	平地部	15.2	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下松市末武上字上高塚	35000	1013	2					58	58	4			18.5	1.7	1.20	1.20	平地部	42.4	盛土	その他As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県徳山市大字久米字五反田718-1	35000	1014	1					59	59	4			26.0	1.4	1.40	1.40	平地部	60.2	盛土	その他As				2.8		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県徳山市大字久米字下政所	35000	1014	2					63	60	6			35.0	0.4	0.40	0.40	平地部	77.4	切土	その他As				.8		-	有	平面	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県徳山市大字久米字平田2823-3	35000	1015	1					65	62	6			18.0	0.2	0.20	0.20	DID	43.5	高架	その他As				.2		-	有	平面	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県徳山市桜木1丁目	35000	1015	2	x	x		x	72	72	4			10.7	1.0	1.00	1.00	DID	32.1	平面	排水性As				1.0		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県徳山市扇町	35000	1016	1	x	x		x	73	73	4			9.8	2.3	2.30	2.30	DID	31.0	平面	その他As				.2		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県徳山市住吉町	35000	1017	1	x	x			72	70	4			10.4	1.9	1.80	1.80	DID	31.4	平面	排水性As				3.8		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県徳山市徳山字浦山	35000	1017	2	x	x		x	72	71	4			17.3	3.4	1.85	1.85	DID	44.2	切土	その他As				2.4		-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県新南陽市大神3丁目	35000	1018	1		x			67	66	4			14.7	1.2	1.20	1.20	DID	42.2	平面	排水性As				.9		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県新南陽市富田	35000	1018	2	x	x			71	70	4			12.3	3.2	2.50	2.50	DID	36.2	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道2号	山口県徳山市大字戸田字北河内1150-1	35000	1019	1		x			68	67	4			16.5	4.1	3.20	3.20	平地部	32.2	平面	排水性As				4.4		-	無	-	無	無	1	2002	

平成14年度道路環境センサステータ一覧表

下表は、平成14年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を()付きで表示した。
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
 「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
 : 非超過
 x : 超過
 () : 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
 環境基準：昼間70dB 夜間65dB
 要請限度：昼間75dB 夜間70dB
 (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄)
 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
 : 指定有り
 空白：指定無し とした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)
 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)
 遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
 密粒As : 密粒アスファルト
 排水性As : 排水性アスファルト
 その他As : その他のアスファルト
 コンクリート : コンクリート
 その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)
 両側 : 両側に建物がある
 測定側 : 測定側のみ建物がある
 反対側 : 測定側の反対側のみ建物がある
 無 : 両側とも建物がない
 不明 : 不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり
 1 : 平成14年度実測
 5 : 前年度データを補充

事務所 コード	路線名	地点名	No.			環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の 指定状況		測定位置 情報 測定点側 の車道 中央との 距離(m)	区 間 延 長 (km)	環 境 基 準 の 類 型 指 定 延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況 H14調査時 [片側換算]					遮 音 壁 高 さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ		
			都道府 県支 庁指 定市 コード	調 査 単 位 区 間 番 号	区 間 内 番 号	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間 Leq	夜 間 Leq		環 境 基 準 類 型	騒 音 規 制 区 域						道 路 敷 幅 (m)	道 路 形 態	舗 装 種 別	環 境 施 設 帯	遮 音 壁	高 架 裏 面 吸 音 板	低 騒 音 舗 装	新 型 遮 音 壁		併 設 道 路 の 有 無	道 路 形 態	測 定 点 背 後 反 射 物 の 有 無	沿 道 建 物 の 状 況	調 査 種 別 番 号	実 測 調 査 年 度	
			60	一般国道2号	山口県徳山市大字戸田上戸田山	35000	1020	1	()	()	()		()	64						64	2			10.1	3.0	0.10	0.10		山地部	31.4	盛土	密粒As			
60	一般国道2号	山口県防府市大字富海字唐臼	35000	1020	2	x	x		x	72	72	2			4.4	3.3	0.80	0.80	山地部	13.7	平面	排水性As				6.6		-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道2号	山口県防府市富海字貸草625-1	35000	1021	1					63	61	6			23.0	8.6	0.40	0.40	山地部	135.0	平面	その他As						-	有	盛土	無	無	5	1999	
60	一般国道2号	山口県防府市高井字寺河内	35000	1022	1					64	64	8			35.4	1.0	0.60	0.60	平地部	108.6	平面	密粒As						-	有	高架	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県防府市高井字貸草	35000	1023	1					65	65	9			39.4	1.6	0.30	0.30	DiD	112.6	平面	その他As						-	有	高架	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県山口市大字陶字龍河下	35000	1027	1	()	(x)	()	()	69	67	4			12.4	2.4	0.60	0.60	平地部	35.9	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道2号	山口県山口市嘉川	35000	1030	1					65	61	4			15.5	4.1	0.15	0.15	平地部	44.3	盛土	その他As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県厚狭郡楠町大字船木字野田434-1	35000	1035	1	(x)	(x)	(x)	(x)	76	76	2			5.6	0.3	0.10	0.10	山地部	11.5	平面	排水性As				.6		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県厚狭郡楠町大字船木字大歳579-3	35000	1035	2	(x)	(x)	(x)	(x)	78	79	2			3.4	4.0	1.10	1.10	山地部	10.3	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県厚狭郡山陽町厚狭字西善寺	35000	1036	1	x	x		x	75	74	2			5.5	4.8	0.70	0.70	山地部	13.5	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県厚狭郡山陽町大字山川字日巻	35000	1037	1	(x)	(x)	()	(x)	73	74	2			5.8	0.9	0.70	0.70	山地部	12.3	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県厚狭郡山陽町厚狭字市	35000	1037	2	x	x		x	74	75	2			3.1	1.8	1.00	1.00	山地部	12.7	平面	排水性As				3.6		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県厚狭郡山陽町大字埴生字系根	35000	1039	1	x	x	x	x	77	76	2			4.4	2.7	2.15	2.15	平地部	24.7	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下関市大字松屋字傍示	35000	1039	2	x	x	x	x	80	79	2			3.4	0.8	0.65	0.65	平地部	10.0	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下関市松屋字石ヶ坪	35000	1040	1					59	59	2			14.4	0.5	0.45	0.45	その他市街部	22.6	盛土	その他As				1.0		-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県下関市松屋字宮ノ後	35000	1040	2					58	57	2			41.0	0.5	0.40	0.40	その他市街部	88.8	高架	その他As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県下関市小月南町	35000	1041	1					60	60	2			14.8	3.4	0.20	0.20	平地部	31.5	高架	その他As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県下関市亀浜町	35000	1042	1				x	66	66	2			19.4	2.6	0.85	0.85	その他市街部	31.0	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県下関市長府才川1丁目50番	35000	1042	2	x	x		x	73	72	4			11.0	0.6	0.60	0.60	その他市街部	30.0	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県下関市長府才川1丁目44番	35000	1043	1	x	x		x	73	72	4			11.4	1.2	1.15	1.15	DiD	33.3	平面	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下関市長府松小田本町	35000	1043	2	x	x		x	74	72	4			8.4	1.8	1.80	1.80	DiD	23.4	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道2号	山口県下関市長府三島町	35000	1044	1	x	x		x	72	71	2			8.2	1.0	1.00	1.00	DiD	19.8	平面	排水性As				1.1		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下関市棕野町3丁目	35000	1044	2					67	62	3			8.8	4.9	2.60	2.60	平地部	45.2	盛土	その他As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県下関市勝谷新町1丁目	35000	1044	3				x	68	68	2			12.3	0.1	0.10	0.10	平地部	28.3	切土	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道2号	山口県厚狭郡山陽町大字埴生字正寺	35000	11039	1					46	41	2			4.4	2.2	0.10	0.10	山地部	46.5	高架	その他As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県山口市宮野下字八王寺	35000	1050	1	x	x			71	70	2			6.2	1.2	1.00	1.00	山地部	11.7	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道9号	山口県山口市宮野下字上ノ山	35000	1051	1					66	62	4			14.9	1.4	1.25	1.25	DiD	39.1	切土	その他As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県山口市大手町	35000	1052	1					68	64	4			11.0	1.0	1.00	1.00	DiD	46.9	平面	排水性As				2.0		-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県山口市大字吉敷字稲葉	35000	1053	1	x	x			72	68	4			10.7	2.4	2.40	2.40	DiD	32.4	平面	密粒As						-	無	-	無	測定側	5	2000	
60	一般国道9号	山口県山口市大字朝田	35000	1054	1					64	61	4			20.5	1.6	1.30	1.30	平地部	50.1	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道9号	山口県山口市大字朝田字片野	35000	1055	1	x	x	x	x	76	71	4			7.8	0.9	0.90	0.90	山地部	27.5	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県山口市大字朝田字土井	35000	1055	2					68	64	4			8.0	2.0	2.00	2.00	山地部	26.0	平面	密粒As				4.0		-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県吉敷郡小郡町大字上郷字新町下	35000	1056	1				x	70	67	4			9.0	1.7	1.70	1.70	その他市街部	26.5	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県吉敷郡小郡町大字下郷字沖田	35000	1057	1	x	x			71	67	2			4.9	1.3	1.30	1.30	DiD	12.7	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県吉敷郡小郡町大字下郷字番屋北	35000	1058	1					69	63	2			4.3	1.1	1.10	1.10	DiD	12.5	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	

平成14年度道路環境センサステータ一覧表

下表は、平成14年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を()付きで表示した。
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
 「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
 : 非超過
 x : 超過
 () : 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
 環境基準：昼間70dB 夜間65dB
 要請限度：昼間75dB 夜間70dB
 (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄)
 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、指定有り
 空白：指定無しとした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)
 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)
 遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
 密粒As : 密粒アスファルト
 排水性As : 排水性アスファルト
 その他As : その他のアスファルト
 コンクリート : コンクリート
 その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)
 両側 : 両側に建物がある
 測定側 : 測定側のみ建物がある
 反対側 : 測定側の反対側のみ建物がある
 無 : 両側とも建物がない
 不明 : 不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり
 1 : 平成14年度実測
 5 : 前年度データを補完

事務所 コード	路線名	地点名	No.			環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の 指定状況		測定位置 情報 測定点側 の車道 中央との 距離(m)	区 間 延 長 (km)	環 境 基 準 の 類 型 指 定 延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況 H14調査時 [片側換算]					遮 音 壁 高 さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ		
			都道府 県支庁 指定市 コード	調査 単位 区間 番号	区 間 内 番 号	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間 Leq	夜 間 Leq		環 境 基 準 類 型	騒 音 規 制 区 域						道 路 幅 幅 (m)	道 路 形 態	舗 装 種 別	環 境 施 設 帯	遮 音 壁	高 架 裏 面 吸 音 板	低 騒 音 舗 装	新 型 遮 音 壁		併 設 道 路 の 有 無	道 路 形 態	測 定 点 背 後 反 射 物 の 有 無	沿 道 建 物 の 状 況	調 査 種 別 番 号	実 測 調 査 年 度	
			60	一般国道9号	山口県吉敷郡小郡町下郷芝草	35000	1059	1	x	x			x	75						72	2			3.2	4.6	2.10	2.10		その他市街部	9.5	平面	密粒As			
60	一般国道9号	山口県下関市大字豊浦村字岩畔	35000	1060	1	x	x	x	x	77	71	4			6.4	5.3	5.30	5.30	Did	20.4	切土	密粒As							-	無	-	無	無	5	2001
60	一般国道9号	山口県下関市長府阿弥陀寺町	35000	1060	2					70	64	4			7.7	2.3	2.30	2.30	Did	22.4	平面	排水性As				4.6		-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県下関市南部町7-5	35000	1061	1					68	62	6			12.4	2.2	2.20	2.20	Did	36.6	平面	排水性As				4.4		-	無	-	無	両側	5	2001	
60	一般国道9号	山口県吉敷郡小郡町平砂町5-2	35000	11059	1					58	53	2			20.3	0.6	0.60	0.60	平地部	33.0	高架	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道9号	山口県吉敷郡小郡町平砂町6-3	35000	11059	2					64	57	2			19.5	0.3	0.30	0.30	平地部	35.7	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県岩国市麻里布2丁目	35000	1067	1	x	x			74	70	4			9.2	0.6	0.60	0.60	Did	25.2	平面	密粒As						-	無	-	無	反対側	5	2001	
60	一般国道188号	山口県岩国市麻里布1丁目	35000	1067	2					65	59	4			9.3	0.4	0.40	0.40	Did	25.3	平面	密粒As				.8		-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県岩国市川下町3丁目	35000	1068	1	x	x			73	70	2			6.0	1.5	1.40	1.40	Did	15.3	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県岩国市門前町3丁目	35000	1069	1	x	x			73	69	2			5.9	1.5	1.30	1.30	山地部	15.3	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県岩国市南岩国町	35000	1070	1	x	x			72	68	2			3.2	2.1	2.10	2.10	山地部	10.7	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県岩国市南岩国町5丁目	35000	1071	1	x	x		x	75	72	2			2.5	1.0	1.00	1.00	Did	8.3	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道188号	山口県岩国市大字通津字通津作2321-1	35000	1071	2	x	x			75	70	2			3.6	5.8	4.50	4.50	その他市街部	9.4	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県岩国市大字通津字南開作3703-7	35000	1072	1					70	65	2			5.6	2.5	1.55	1.55	平地部	12.2	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県柳井市大字柳井字中開作東ノ割	35000	1074	1	x	x			74	70	2			3.0	7.1	3.35	3.35	その他市街部	10.2	平面	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道188号	山口県柳井市南町3丁目	35000	1074	2					63	58	4			8.9	0.4	0.40	0.40	その他市街部	10.4	平面	排水性As				.4		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道188号	山口県熊毛郡平生町大字字佐木字山辺522-2	35000	1075	1	x	x			73	69	2			4.0	3.5	3.50	3.50	その他市街部	11.5	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県柳井市大字古開作字下向地	35000	1075	2					68	64	2			4.8	0.7	0.70	0.70	その他市街部	11.9	平面	排水性As				.7		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道188号	山口県熊毛郡平生町	35000	1076	1					58	55	2			11.6	0.3	0.30	0.30	平地部	21.5	盛土	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県熊毛郡田布施町大字麻郷	35000	1076	2	x	x			73	69	2			3.6	1.8	1.80	1.80	平地部	10.3	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県光市室積	35000	1077	1	x	x			72	67	2			4.3	10.4	2.80	2.80	その他市街部	12.0	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県光市室積新開1丁目	35000	1078	1					70	65	4			7.8	2.2	2.20	2.20	Did	22.1	平面	密粒As				2.6		-	無	-	無	無	5	2000	
60	一般国道188号	山口県光市光井3丁目	35000	1078	2	x	x			72	66	4			7.2	0.9	0.75	0.75	Did	21.3	平面	排水性As				1.8		-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道188号	山口県光市光井9丁目	35000	1079	1	x	x			72	68	4			7.5	2.7	2.45	2.45	山地部	22.0	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県光市浅江5丁目	35000	1080	1					70	65	4			7.3	1.8	1.60	1.60	Did	21.9	平面	密粒As				.2		-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県光市虹ヶ浜3丁目	35000	1081	1	x	x			72	66	4			8.7	3.8	1.30	1.30	Did	22.5	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県下松市東豊井	35000	1082	1					58	54	2			6.9	0.5	0.50	0.50	山地部	46.2	高架	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県下松市旗岡5丁目	35000	1082	2					68	64	2			19.4	2.6	2.00	2.00	山地部	42.1	切土	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道188号	山口県下松市西豊井	35000	1083	1					68	63	2			20.4	0.9	0.75	0.75	Did	62.3	切土	密粒As						-	無	-	無	無	1	2002	
60	一般国道188号	山口県下松市大字末武下	35000	1084	1					67	60	4			34.3	0.5	0.50	0.50	平地部	58.2	切土	密粒As						-	有	切土	無	無	5	1999	
60	一般国道188号	山口県下松市大字末武上字下河原1539-2	35000	1084	2					64	58	4			25.3	0.7	0.70	0.70	平地部	41.6	高架	密粒As						-	有	平面	無	無	5	2001	
60	一般国道190号	山口県吉敷郡阿知須町	35000	1087	1	()	()	()	()	68	64	2			8.1	2.3	0.45	0.45	山地部	20.8	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	
60	一般国道190号	山口県吉敷郡阿知須町字藪岡下4516-2	35000	1088	1					68	65	2			10.0	1.9	1.80	1.80	平地部	23.5	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道190号	山口県宇部市大字東岐波字吹上5606-1	35000	1088	2		x			70	67	2			7.4	6.0	6.00	6.00	その他市街部	20.5	平面	その他As						-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道190号	山口県宇部市大字西岐波字井澤	35000	1089	1	x				71	65	2			11.3	0.9	0.90	0.90	山地部	46.5	平面	密粒As						-	無	-	無	無	5	1999	

平成14年度道路環境センサステータ一覧表

下表は、平成14年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を()付きで表示した。
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
 「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
 : 非超過
 x : 超過
 () : 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
 環境基準：昼間70dB 夜間65dB
 要請限度：昼間75dB 夜間70dB
 (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄)
 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
 : 指定有り
 空白：指定無し とした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)
 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)
 遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
 密粒As : 密粒アスファルト
 排水性As : 排水性アスファルト
 その他As : その他のアスファルト
 コンクリート : コンクリート
 その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)
 両側 : 両側に建物がある
 測定側 : 測定側のみ建物がある
 反対側 : 測定側の反対側のみ建物がある
 無 : 両側とも建物がない
 不明 : 不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり
 1 : 平成14年度実測
 5 : 前年度データを補完

事務所 コード	路線名	地点名	No.			環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車 線 数	測定地点 の 指定状況		測定位置 情報 測定点側 の車道 中央との 距離(m)	区 間 延 長 (km)	環 境 基 準 の 類 型 指 定 延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件			環境対策設置延長(km) 現況 H14調査時 [片側換算]					遮 音 壁 高 さ (m)	併設道路		沿道建物		測定データ						
			都道府 県支庁 指定市 コード	調 査 単 位 区 間 番 号	区 間 内 番 号	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間 Leq	夜 間 Leq		環 境 基 準 類 型	騒 音 規 制 区 域						道 路 幅 幅 (m)	道 路 形 態	舗 装 種 別	環 境 施 設 帯	遮 音 壁	高 架 裏 面 吸 音 板	低 騒 音 舗 装	新 型 遮 音 壁		併 設 道 路 の 有 無	道 路 形 態	測 定 点 背 後 反 射 物 の 有 無	沿 道 建 物 の 状 況	調 査 種 別 番 号	実 測 調 査 年 度					
																																			60	一般国道190号	山口県宇部市大字西岐波字宇部坂3777-1	35000	1089
60	一般国道190号	山口県宇部市恩田1丁目	35000	1090	1	x	x				71	66	4			7.4	1.3	1.30	1.30	DID	23.3	平面	密粒As									-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道190号	山口県宇部市錦町	35000	1090	2						70	64	6			14.2	1.7	1.70	1.70	DID	36.5	平面	密粒As									-	無	-	無	両側	5	2001	
60	一般国道190号	山口県宇部市則貞2丁目	35000	1090	3						66	61	4			5.3	2.0	2.00	2.00	DID	25.4	平面	密粒As				4.0					-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道190号	山口県宇部市常盤町	35000	1091	1						68	62	8			20.1	1.0	1.00	1.00	DID	50.0	平面	密粒As									-	有	平面	無	無	5	1999	
60	一般国道190号	山口県宇部市居能町2丁目	35000	1091	2	x	x				73	69	4			8.1	2.3	2.30	2.30	DID	25.3	平面	密粒As									-	無	-	無	無	5	2001	
60	一般国道190号	山口県宇部市文京町	35000	1092	1	x	x	x	x		79	74	4			10.1	0.4	0.40	0.40	DID	25.8	平面	密粒As										-	無	-	無	無	1	2002
60	一般国道190号	山口県宇部市妻崎開作	35000	1093	1	x	x	x	x		76	73	4			7.5	1.5	1.50	1.50	山地部	17.3	平面	密粒As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道190号	山口県宇部市東須江西園	35000	1094	1	x	x				74	69	4			7.7	1.4	1.25	1.25	その他市街部	23.8	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	2000
60	一般国道190号	山口県小野田市稲荷町	35000	1095	1						63	58	2			12.4	2.7	2.70	2.70	DID	32.3	盛土	その他As										-	無	-	無	無	5	2001
60	一般国道190号	山口県小野田市大字東高泊	35000	1095	2	x	x				73	69	4			12.8	0.8	0.80	0.80	DID	40.0	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道190号	山口県小野田市大字西高泊1294-25	35000	1096	1	(x)	(x)	(x)	(x)		76	71	2			4.3	9.6	1.75	1.75	平地部	11.1	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	2000
60	一般国道191号	山口県下関市筋川町	35000	1097	1	x	x				71	67	4			7.5	0.4	0.40	0.40	DID	22.0	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	2001
60	一般国道191号	山口県下関市金比羅町	35000	1097	2	x	x				71	68	2			5.8	1.8	1.80	1.80	DID	15.2	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県下関市武久町	35000	1098	1	x	x		x		73	71	2			5.4	1.8	1.80	1.80	DID	14.4	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県下関市山の田中央町	35000	1098	2	x	x				71	67	4			7.0	0.7	0.70	0.70	DID	19.0	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	2001
60	一般国道191号	山口県下関市綾羅木町5丁目	35000	1099	1	x	x	x	x		76	71	4			6.2	4.9	4.75	4.75	その他市街部	16.0	平面	密粒As										-	無	-	無	無	5	2000
60	一般国道191号	山口県豊浦郡豊浦町小串	35000	1102	1	(x)	(x)	()	()		72	66	2			4.5	11.5	3.15	3.15	その他市街部	10.5	平面	密粒As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県長門市東深川字清水	35000	1108	1	x	x				71	66	2			3.8	5.2	0.50	0.50	平地部	14.1	平面	密粒As										-	無	-	有	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県長門市東深川字榎田7394-3	35000	1109	1	x					72	64	4			6.8	0.9	0.90	0.90	その他市街部	22.5	平面	密粒As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県長門市仙崎字網田351-1	35000	1109	2	x	x				72	66	2			3.2	2.7	1.05	1.05	その他市街部	8.3	平面	密粒As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県萩市平安古町	35000	1115	1		x				70	66	2			4.9	1.9	1.90	1.90	DID	12.1	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県萩市土原	35000	1116	1		x				69	69	4			7.2	1.5	1.50	1.50	DID	22.4	平面	その他As										-	無	-	無	無	5	1999
60	一般国道191号	山口県萩市大字椿東字大広津3019-3	35000	1116	2						66	63	2			6.3	0.8	0.25	0.25	DID	18.2	平面	その他As				1.6						-	無	-	無	無	5	2001
60	一般国道191号	山口県萩市大字椿東字長添4478-1	35000	1117	1						68	62	2			4.7	2.6	0.25	0.25	平地部	12.9	平面	密粒As										-	無	-	無	無	5	2001
60	一般国道191号	山口県萩市大字椿東字長添4488-3	35000	1117	2	x	x				71	67	2			4.1	1.2	0.10	0.10	平地部	16.3	平面	密粒As				2.4						-	無	-	無	無	5	2001