

平成24年度 中国地方整備局総合評価審査委員会 山口県部会(第4回)開催結果の概要

1. 日時:平成24年9月28日(金)14:00~16:00
2. 場所:山口河川国道事務所 災害対策室
3. 出席委員:

部会長	清水 則一	山口大学大学院 理工学研究科
委員	田村 隆弘	徳山工業高等専門学校 土木建築工学科

4. 議事次第

(1) 審査対象工事の全体説明

審査対象工事件数・・・47件

① 評価項目・加算点の審査(公告前審査)・・・全7件

- ・標準型・・・・・・・・・・・・ 1件
- ・簡易型・・・・・・・・・・・・ 6件

標準型(I型)(施工体制確認型)

工種	施工体制評価点+加算点の合計						計	備考
	~40	50~	60~	70~	80~	90~		
該当なし							0	
計	0	0	0	0	0	0	0	

標準型(II型)(施工体制確認型)

工種	加算点の合計						計	備考
	~40	50~	60~	70~	80~	90~		
AS舗装					1		1	
計	0	0	0	0	1	0	1	

簡易型(従来方式)(施工体制確認型)

工種	加算点の合計						計	備考
	~40	50~	60~	70~	80~	90~		
維持修繕			4				4	
法面処理			1				1	
建築			1				1	
計	0	0	6	0	0	0	6	

②技術提案の審査(入札前審査)・・・全23件

- ・標準型・・・ 8件
- ・簡易型・・・15件

標準型(Ⅰ型)(施工体制確認型)

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木						2	2	
PC					1		1	
計	0	0	0	0	1	2	3	

標準型(Ⅱ型)(施工体制確認型)

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木					3		3	
AS舗装					2		2	
計	0	0	0	0	5	0	5	

簡易型(従来方式)(施工体制確認型)

工種	加算点の合計						計	備考
	～40	50～	60～	70～	80～	90～		
一般土木			4				4	
維持修繕			10				10	
受変電設備			1				1	
計	0	0	15	0	0	0	15	

③施工体制確認型(入札結果報告)・・・17件

評価方式	工種	加算点の合計						計	備考
		～40	50～	60～	70～	80～	90～		
標準型(Ⅰ型)	一般土木						1	1	
	PC					1		1	
標準型(Ⅱ型)	一般土木					3		3	
	AS舗装					2		2	
簡易型(従来方式)	一般土木				3			3	
	維持修繕				5			5	
	受変電設備				1			1	
	機械設備				1			1	
計		0	0	10	0	6	1	17	

(2)審査対象業務の全体説明

審査対象業務件数・・・17件

- ①総合評価落札方式(公示前)・・・ 5件
- ②総合評価落札方式(入札前)・・・ 12件
- ③プロポーザル方式(公示前)・・・ 0件
- ④プロポーザル方式(特定前)・・・ 0件

(3)審査対象工事・業務一覧表

別紙-1～2のとおり

5. 主な意見の概要

(工事審査)

スプライスPCポータルラーメン橋工事(標準型)において、現場打ちの6つの箱桁部分を密実に仕上げるのは鉄筋量もかなりあるため難しいと思います。したがって、上部工の現場打ち箱桁部分の品質・耐久性向上を技術提案にされたら良いと思います。

→ご指摘のとおり、同じ構造の工事について、今後、考慮致します。

◆技術提案の審査(入札前審査)【標準型】対象工事一覧表

No.	事務所名	区分	審査対象工事	工事名	分任本官別	工事種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	入札方式	総合評価方式	施工体制評価点 (①+②)	②加算点												不正又は不誠実な行為等における減点								
												①施工体制						技術提案							施工能力等							
												①-1 簡易な施工計画の加算点		①-2 簡易な施工計画		標準型 ①技術提案、施工計画		②企業の施工実績		③配置予定技術者の施工能力		④施工管理			⑤施工力		⑥企業の技術力		⑦現場技術者の能力			
												ア)	イ)	ア)	イ)	ア)	イ)	ア)	イ)	ア)	イ)	ア)	イ)		ア)	イ)	ア)	イ)	ア)	イ)		
1	山形河川国道事務所	道路	24山2	○	下関北バイパス武久川橋下部分工	一般土木	盛土工 V=1000m3 RC橋脚工 N=1基 橋脚打ち杭φ1500 N=6本 橋脚土壁 A=170m2 ブロック積工 A=5m2 カーポート工 1式 土留板切工 1式 仮橋仮橋工	コンクリート下部工事	WTO	標準型I型	地元企業活用促進型	92.0	30.0	15.0	15.0	62.0	20.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0			
2	山形河川国道事務所	道路	24山2	○	小月バイパス木原川大橋第1高架橋下部工事	一般土木	橋台 N=1基 橋脚 N=11基	コンクリート下部工事	一般競争	標準型I型	地元企業活用促進型	91.0	30.0	15.0	15.0	61.0	20.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0		
3	山形河川国道事務所	道路	24山2	○	下関北バイパス高田高架橋PC上部分工	PC	PC橋工 1式 PC箱橋脚工 1式 橋梁附属物工 1式 橋梁附属物工 1式	プレキャストコンクリート工事 (スライスポスト+カーラー橋) 橋脚下部工、スライスポスト+カーラー橋は重要構造物である。	一般競争	標準型I型	地元企業活用促進型	89.0	30.0	15.0	15.0	59.0	20.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0		
4	山形河川国道事務所	道路	24山2	○	下関北バイパス綾羅木高架橋第12下部工事	一般土木	RC橋脚工 N=1基 橋脚打ち杭φ2000 N=6本 仮設工 1式	コンクリート下部工事	一般競争	標準型II型	地元企業活用促進型	82.0	30.0	15.0	15.0	52.0	25.0	6.0	1.0	2.0	1.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	
5	山形河川国道事務所	道路	24山2	○	国道2号架橋仮橋撤去工事	一般土木	仮橋撤去 L=172m As舗装撤去 A=1850m2 高欄撤去 V=130m3	旧橋上部撤去のための仮橋撤去工事 施工箇所が濁川であるため、施工中の水質汚濁に対する配慮が必要である	一般競争	標準型II型	地元企業活用促進型	84.0	30.0	15.0	15.0	54.0	25.0	6.0	1.0	2.0	1.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	

No.	事務所名	区分	審査対象工事 技術提案の審査 評価項目・加算点の審査	工事名	分任本官別	工事種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	入札方式	総合評価方式				①施工体制評価点		②加算点												不正又は不誠実な行為等における減点														
										WTO	入札方式	総合評価方式	評価方式	施工体制確保型	不誠実な行為等における減点	①施工体制		技術提案						施工能力等						地域精進度・地域貢献度												
																ア)	イ)	①-1 簡易な施工計画の加算点		簡易型:①-2 簡易な施工計画				標準型 ①技術提案、施工計画		②企業の施工実績			③配置予定技術者の施工能力			④地域精進度・地域貢献度										
																		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	評価項目	評価の視点	加算点	評価項目	評価の視点	加算点	評価項目	評価の視点		加算点	ア)	イ)	ウ)	エ)	オ)	ア)	イ)	ウ)	エ)	オ)	ア)	イ)	ウ)
6	山口河川国道事務所	河川	24山2	山口防府山系剣川堰堤改良外工事	分任官	一般土木	コンクリート砂防堰堤 N=1基	土石流が発生した箇所における既設砂防堰堤の嵩上げ工事である。	一般競争	標準型II型	地元企業活用促進型	○	○	84.0	30.0	15.0	15.0	54.0	25.0	6.0	1.0	2.0	1.0	—	—	4.0	3.0	1.0	—	—	1.0	2.0	—	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	2.0	1.0	
7	山口河川国道事務所	道路	24山1	国道2号周陽電線共同溝敷設工事	分任官	AS舗装	電線共同溝工 L=500m	沿道に店舗、住居および付近に病院、小学校が存在し、また、本工事区間の国道2号は周陽市の主要幹線道路であることから自動車交通量(約52,400台/日)、歩行者・自転車が多いため、歩行者・自転車への安全対策に配慮する必要がある。	一般競争	標準型II型	地元企業活用促進型	○	○	82.0	30.0	15.0	15.0	52.0	25.0	6.0	1.0	2.0	1.0	—	—	4.0	2.0	1.0	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	2.0	1.0	
8	山口河川国道事務所	道路	24山1	国道2号周陽電線共同溝敷設工事	分任官	AS舗装	電線共同溝工 L=350m	沿道に店舗、住居および付近に病院が存在し、また、本工事区間の国道2号は周陽市の主要幹線道路であることから自動車交通量(約52,400台/日)、歩行者・自転車が多いため、歩行者・自転車への安全対策に配慮する必要がある。	一般競争	標準型II型	地元企業活用促進型	○	○	82.0	30.0	15.0	15.0	52.0	25.0	6.0	1.0	2.0	1.0	—	—	4.0	2.0	1.0	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	2.0	1.0

審査対象業務一覧表【総合評価落札方式】(入札前)【用地】

No	担当課	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	入札参加者選定の評価点										落札者決定の評価点													備考								
						参加表明者の経験・能力			予定主任担当者の経験・能力							業務実施の妥当性	合計	予定主任担当者の経験・能力			実施方針等				全体評価テーマ間の整合性	技術提案				合計							
						資格・実績等		成績・表彰	資格・実績等				成績・表彰					資格・実績等		成績・表彰	業務理解度		実施フロー	工程計画		その他	評価テーマ①				評価テーマ②						
						技術部門登録	同種類似業務実績	業務成績	表彰	事故・不誠実な行為	技術者資格	同種類似業務実績	地域精通度	手持ち業務量	直接的な雇用関係			業務成績	表彰	技術者資格	同種類似業務実績	地域精通度	業務成績	表彰		業務理解度	実施フロー	工程計画			その他	テーマ内容	的確性	実現性	独創性	テーマ内容	的確性
11	用地第一課	大竹港町地区用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	大竹地区における用地調査等業務	簡易公募型競争入札(簡易型)	5.0	10.0	30.0	5.0	○	4.0	9.0	2.0	○	○	30.0	5.0	○	100.0	4.0	10.0	1.0	12.0	3.0	12.0	6.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	60.0	技術点は60点とし、価格点は60点

