

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間			路線名	0191	現道	道路管理者	中国地方整備局長												
路線の指定(認定)年月日	昭和43年6月			指定(認定)の該当条項				道路法5条第1項												
起点	山口県下関市竹崎町4丁目1番3			主要な経過地	下関市															
終点	山口県下関市豊北町 大字北字賀字箕の腰1420番1																			
路線の延長(m)	35,328			供用開始の区間及び年月日																
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	35,328	別紙のとおり																
		重複延長	0																	
	供用されていない区間の延長	0																		
	道路(m)	34,099			トンネル		橋			渡船施設										
の	実	延	長	の	内	訳	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船						
							0	0	永久橋	43	1,229	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)					
									木橋	0	0	0	0	0	0					
									混合橋	0	0									
		計	43	1,229																
		車道の幅員	9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満											
		路面の種類	(m)		(m)		(m)		(m)											
		舗装道	8,818		26,510		0		0											
		砂利道	0		0		0		0											
		計	8,818		26,510		0		0											
		自動車交通不能区間の延長(m)	0																	
道路の敷地の面積	国有地(m <sup>2</sup> )	地方公共団体有地(m <sup>2</sup> )	民有地(m <sup>2</sup> )	計(m <sup>2</sup> )	鉄道または新設軌道との交差				交差の方式		個数									
	839,746	0	0	839,746	立体交差		跨道		0											
					平面交差		跨線		2											
									0											
最小車道幅員	箇所			最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所										
6.0	11.7	57	10.0		0.8		58		5.9		32.6	99								
有料道路	区間			延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間										
	-			-		-		-		-										
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長												
		-		-		-		-												
	9.0メートル以上	-	5.5メートル以上 9.0メートル未満	-	4.0メートル以上 5.5メートル未満	-	4.0メートル未満	-												
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日												
		面積(m <sup>2</sup> )	駐車台数																	
	-	-	-	-	-	-	-	-												

# 道 路 台 帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 該当なし
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 平成20年3月 改訂



第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)					m							
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県下関市 0.0 0 ~ 0.0 36	6.50	13.00	4.00	1.50	0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	36.0	アスファルト舗装	
	6.50		4.00		1.00								
山口県下関市 0.0 36 ~ 0.0 95	6.50	13.00	4.70	0.00	0.25	59.0	0.0	0.0		59.0	95.0	アスファルト舗装	
	6.50		4.40		0.25								
山口県下関市 0.1 0 ~ 1.7 65	6.50	13.00	3.70	0.00	0.50	1,671.0	0.0	0.0		1,671.0	1,766.0	アスファルト舗装	
	6.50		3.80		0.50								
山口県下関市 1.7 65 ~ 1.8 33	6.50	13.00	3.80	0.00	0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	1,836.0	アスファルト舗装	
	6.50		3.75		0.50								
山口県下関市 1.8 33 ~ 2.0 0	3.25	6.50	2.70	0.00	1.25	177.0	0.0	0.0		177.0	2,013.0	アスファルト舗装	
	3.25		3.10		1.25								
山口県下関市 2.0 0 ~ 2.3 18	3.25	8.00	2.90	0.00	0.50	318.0	0.0	0.0		318.0	2,331.0	アスファルト舗装	
	4.75		2.90		0.50								
山口県下関市 2.3 18 ~ 2.4 24	4.15	7.40	2.80	0.00	0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	2,433.0	アスファルト舗装	
	3.25		3.10		0.50								
山口県下関市 2.4 24 ~ 2.7 20	3.25	6.50	2.90	0.00	1.00	301.0	0.0	0.0		301.0	2,734.0	アスファルト舗装	
	3.25		3.50		1.00								
山口県下関市 2.7 20 ~ 2.7 60	3.25	6.50	3.20	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	2,774.0	アスファルト舗装	
	3.25		3.50		0.75								
山口県下関市 2.7 60 ~ 2.7 95	3.75	7.00	1.80	0.00	0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	2,809.0	アスファルト舗装	
	3.25		3.70		0.75								
山口県下関市 2.8 0 ~ 2.8 20	4.00	8.00	2.20	0.00	0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	2,829.0	アスファルト舗装	
	4.00		2.60		1.75								
山口県下関市 2.8 20 ~ 2.9 20	4.00	7.75	2.20	0.00	1.25	68.6	0.0	27.4		96.0	2,925.0	アスファルト舗装	
	3.75		2.50		1.25								
山口県下関市 2.9 20 ~ 3.8 40	3.25	6.50	2.60	0.00	1.00	917.0	0.0	0.0		917.0	3,842.0	アスファルト舗装	
	3.25		3.00		1.00								
山口県下関市 3.8 40 ~ 3.9 37	4.85	9.70	1.70	0.00	0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	3,961.0	アスファルト舗装	
	4.85		2.40		0.50								
山口県下関市	6.50	13.00	2.00	0.00	0.00	814.0	0.0	0.0		814.0	4,775.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m					延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考		
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計					
3.9 37 ~ 4.7 60	6.50		3.80		0.00										
山口県下関市 4.7 60 ~ 5.0 75	6.75 3.50	10.25	3.50 3.60	0.00	0.50 0.50	309.0	0.0	0.0		309.0	5,084.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 5.0 75 ~ 5.2 99	6.50 3.75	10.25	1.70 2.30	0.00	0.50 0.50	228.0	0.0	0.0		228.0	5,312.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 5.2 99 ~ 5.3 60	6.00 3.75	9.75	5.20 2.50	0.00	0.75 0.75	81.0	0.0	0.0		81.0	5,393.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 5.3 60 ~ 7.8 33	6.25 3.75	10.00	2.50 1.90	0.00	0.75 0.75	2,403.8	0.0	63.2		2,467.0	7,860.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 7.8 33 ~ 9.7 60	6.50 3.75	10.25	1.10 2.00	0.00	0.75 0.75	1,886.8	0.0	25.2		1,912.0	9,772.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 9.7 60 ~ 9.9 30	3.50 3.50	7.00	1.70 2.00	0.00	1.00 1.00	155.0	0.0	0.0		155.0	9,927.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 9.9 30 ~ 10.5 80	3.25 3.25	6.50	3.70 2.10	0.00	0.25 0.50	656.0	0.0	0.0		656.0	10,583.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 10.5 80 ~ 11.3 40	3.00 3.25	6.25	1.90 2.80	0.00	0.25 0.50	762.0	0.0	0.0		762.0	11,345.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 11.3 40 ~ 11.5 39	3.00 3.25	6.25	1.90 2.10	0.00	0.25 1.75	205.0	0.0	0.0		205.0	11,550.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 11.5 39 ~ 11.7 5	3.00 3.25	6.25	3.00 3.50	0.00	0.25 1.50	167.0	0.0	0.0		167.0	11,717.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 11.7 5 ~ 11.7 57	3.00 3.25	6.25	3.20 3.50	0.00	1.00 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	11,769.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 11.7 57 ~ 11.9 49	3.00 3.00	6.00	2.70 2.20	0.00	1.00 1.50	185.0	0.0	6.0		191.0	11,960.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 11.9 49 ~ 11.9 58	3.00 3.00	6.00	1.90 0.00	0.00	1.00 2.60	9.0	0.0	0.0		9.0	11,969.0	アスファルト舗装			
山口県下関市 11.9 58 ~ 13.1 80	3.00 3.00	6.00	0.00 0.00	0.00	3.75 0.75	1,204.3	0.0	16.7		1,221.0	13,190.0	アスファルト舗装			

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	m					m							
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県下関市 13.1 80 ~ 13.3 60	3.00 3.00	6.00	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	180.0	0.0	0.0		180.0	13,370.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 13.3 60 ~ 13.9 26	3.00 3.00	6.00	1.00 0.00	0.00	0.50 0.75	565.0	0.0	0.0		565.0	13,935.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 13.9 26 ~ 14.1 62	3.00 3.00	6.00	1.25 0.00	0.00	0.50 2.00	244.0	0.0	0.0		244.0	14,179.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 14.1 62 ~ 14.3 60	3.00 3.00	6.00	1.60 1.50	0.00	0.50 0.50	196.2	0.0	5.8		202.0	14,381.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 14.3 60 ~ 14.4 60	3.25 3.00	6.25	1.60 2.40	0.00	1.25 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	14,471.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 14.4 60 ~ 14.4 111	3.25 3.00	6.25	1.70 2.60	0.00	1.00 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	14,522.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 14.5 0 ~ 14.5 42	3.25 3.50	6.75	2.50 1.60	0.00	1.00 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	14,564.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 14.5 42 ~ 14.5 85	3.25 3.50	6.75	1.50 1.60	0.00	1.25 1.00	43.0	0.0	0.0		43.0	14,607.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 14.5 85 ~ 15.0 46	3.25 3.50	6.75	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	436.7	0.0	9.3		446.0	15,053.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 15.0 46 ~ 15.2 13	3.25 3.25	6.50	1.40 2.10	0.00	1.00 0.75	170.0	0.0	0.0		170.0	15,223.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 15.2 13 ~ 15.4 51	3.25 3.25	6.50	2.60 1.20	0.00	0.75 0.75	244.0	0.0	0.0		244.0	15,467.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 15.4 51 ~ 15.6 32	3.00 3.00	6.00	0.00 1.20	0.00	1.00 0.50	181.0	0.0	0.0		181.0	15,648.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 15.6 32 ~ 16.0 100	3.00 3.00	6.00	0.00 1.20	0.00	0.75 0.50	464.0	0.0	0.0		464.0	16,112.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 16.1 0 ~ 16.2 90	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	188.0	0.0	0.0		188.0	16,300.0	アスファルト舗装	
山口県下関市	3.00	6.00	1.80	0.00	0.50	594.0	0.0	0.0		594.0	16,894.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m					延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考		
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計					
16.2 90 ~ 16.8 86	3.00		2.50		0.75										
山口県下関市	3.00	6.00	3.50	0.00	0.75	363.1	0.0	13.9		377.0	17,271.0	アスファルト舗装			
16.8 86 ~ 17.2 60	3.00		0.00		0.75										
山口県下関市	3.00	6.00	0.00	0.00	1.00	273.0	0.0	0.0		273.0	17,544.0	アスファルト舗装			
17.2 60 ~ 17.5 18	3.00		0.00		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	0.00	0.00	1.00	175.6	0.0	8.4		184.0	17,728.0	アスファルト舗装			
17.5 18 ~ 17.7 21	3.00		2.50		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	0.00	0.00	0.50	600.0	0.0	4.0		604.0	18,332.0	アスファルト舗装			
17.7 21 ~ 18.3 20	3.00		0.00		0.50										
山口県下関市	3.00	6.00	0.00	0.00	0.50	79.1	0.0	5.9		85.0	18,417.0	アスファルト舗装			
18.3 20 ~ 18.4 5	3.00		0.00		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	0.00	0.00	2.00	272.0	0.0	0.0		272.0	18,689.0	アスファルト舗装			
18.4 5 ~ 18.6 58	3.00		0.00		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	2.00	0.00	1.00	220.0	0.0	0.0		220.0	18,909.0	アスファルト舗装			
18.6 58 ~ 18.8 78	3.00		2.20		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	2.20	0.00	0.75	350.0	0.0	0.0		350.0	19,259.0	アスファルト舗装			
18.8 78 ~ 19.2 50	3.00		0.00		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	1.00	0.00	0.50	24.0	0.0	0.0		24.0	19,283.0	アスファルト舗装			
19.2 50 ~ 19.2 84	3.00		0.00		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	2.20	0.00	0.75	292.0	0.0	0.0		292.0	19,575.0	アスファルト舗装			
19.2 84 ~ 19.5 73	3.00		0.00		0.50										
山口県下関市	3.00	6.00	2.20	0.00	0.75	49.0	0.0	5.0		54.0	19,629.0	アスファルト舗装			
19.5 73 ~ 19.6 27	3.00		0.00		0.25										
山口県下関市	3.00	6.00	2.20	0.00	0.75	341.4	0.0	2.6		344.0	19,973.0	アスファルト舗装			
19.6 27 ~ 19.9 71	3.00		0.00		0.75										
山口県下関市	3.25	6.25	2.20	0.00	0.50	594.6	0.0	8.4		603.0	20,576.0	アスファルト舗装			
19.9 71 ~ 20.5 71	3.00		0.00		0.75										
山口県下関市	3.00	6.00	2.20	0.00	0.50	259.0	0.0	0.0		259.0	20,835.0	アスファルト舗装			
20.5 71 ~ 20.8 30	3.00		0.00		0.75										

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県下関市 20.8 30 ~ 21.0 29	3.00 3.00	6.00	2.20 0.00	0.00	0.50 0.50	197.0	0.0	0.0		197.0	21,032.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 21.0 29 ~ 21.1 81	3.00 3.00	6.00	2.20 0.00	0.00	0.75 0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	21,184.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 21.1 81 ~ 21.4 73	3.00 3.00	6.00	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	301.0	0.0	0.0		301.0	21,485.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 21.4 73 ~ 21.7 5	3.00 3.00	6.00	1.70 0.00	0.00	0.50 1.00	218.0	0.0	5.0		223.0	21,708.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 21.7 5 ~ 21.8 6	3.00 3.00	6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	21,821.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 21.8 6 ~ 21.9 89	3.00 3.00	6.00	1.20 0.00	0.00	0.50 0.75	188.0	0.0	0.0		188.0	22,009.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 21.9 89 ~ 22.0 7	3.00 3.00	6.00	0.80 0.00	0.00	0.25 0.50	14.0	0.0	0.0		14.0	22,023.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 22.0 7 ~ 22.0 56	3.00 3.00	6.00	1.20 0.00	0.00	0.25 0.25	49.0	0.0	0.0		49.0	22,072.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 22.0 56 ~ 22.7 2	3.00 3.00	6.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	622.1	0.0	16.9		639.0	22,711.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 22.7 2 ~ 22.9 27	3.00 3.00	6.00	1.50 0.00	0.00	0.25 0.50	232.0	0.0	0.0		232.0	22,943.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 22.9 27 ~ 23.0 39	3.25 3.25	6.50	2.20 0.00	0.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	23,041.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 23.0 39 ~ 23.1 85	3.25 3.25	6.50	2.20 0.00	0.00	0.75 0.25	146.0	0.0	0.0		146.0	23,187.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 23.1 85 ~ 23.8 40	3.25 3.25	6.50	2.20 0.00	0.00	0.75 1.00	655.0	0.0	0.0		655.0	23,842.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 23.8 40 ~ 24.1 8	3.50 3.25	6.75	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	261.0	0.0	0.0		261.0	24,103.0	アスファルト舗装	
山口県下関市	3.00	6.25	1.00	0.00	0.25	374.2	0.0	2.8		377.0	24,480.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m					延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考		
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計					
24.1 8 ~ 24.4 85	3.25		0.00		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	1.00	0.00	0.25	0.7	0.0	6.3		7.0	24,487.0	アスファルト舗装			
24.4 85 ~ 24.4 92	3.00		0.00		0.25										
山口県下関市	3.00	6.00	1.00	0.00	0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	24,615.0	アスファルト舗装			
24.4 92 ~ 24.6 20	3.00		0.00		1.50										
山口県下関市	3.00	6.00	1.00	0.00	0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	24,695.0	アスファルト舗装			
24.6 20 ~ 24.7 0	3.00		0.00		1.00										
山口県下関市	3.00	6.00	2.00	0.00	0.25	1.7	0.0	41.3		43.0	24,738.0	アスファルト舗装			
24.7 0 ~ 24.7 43	3.00		0.00		0.25										
山口県下関市	3.25	6.50	2.20	0.00	0.50	1,459.4	0.0	5.6		1,465.0	26,203.0	アスファルト舗装			
24.7 43 ~ 26.2 16	3.25		0.00		0.75										
山口県下関市	3.25	6.50	1.70	0.00	1.00	122.0	0.0	0.0		122.0	26,325.0	アスファルト舗装			
26.2 16 ~ 26.3 38	3.25		1.50		0.50										
山口県下関市	3.00	6.00	1.00	0.00	0.50	232.0	0.0	0.0		232.0	26,557.0	アスファルト舗装			
26.3 38 ~ 26.5 70	3.00		0.00		1.25										
山口県下関市	3.25	6.50	1.70	0.00	0.25	195.5	0.0	4.5		200.0	26,757.0	アスファルト舗装			
26.5 70 ~ 26.7 70	3.25		0.00		0.50										
山口県下関市	3.25	6.50	2.00	0.00	0.25	710.6	0.0	6.4		717.0	27,474.0	アスファルト舗装			
26.7 70 ~ 27.4 75	3.25		0.00		1.00										
山口県下関市	3.25	6.50	2.20	0.00	0.25	473.0	0.0	0.0		473.0	27,947.0	アスファルト舗装			
27.4 75 ~ 27.9 45	3.25		0.00		0.50										
山口県下関市	3.25	6.50	1.00	0.00	0.50	197.0	0.0	0.0		197.0	28,144.0	アスファルト舗装			
27.9 45 ~ 28.1 40	3.25		0.00		0.75										
山口県下関市	3.25	6.25	2.20	0.00	0.50	452.0	0.0	7.0		459.0	28,603.0	アスファルト舗装			
28.1 40 ~ 28.6 0	3.00		0.00		0.50										
山口県下関市	3.25	6.50	0.00	0.00	0.50	2,894.0	0.0	0.0		2,894.0	31,497.0	アスファルト舗装			
28.6 0 ~ 31.4 60	3.25		0.00		0.50										
山口県下関市	3.25	6.50	2.20	0.00	0.25	288.0	0.0	0.0		288.0	31,785.0	アスファルト舗装			
31.4 60 ~ 31.7 46	3.25		0.00		0.75										

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	m					m							
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県下関市 31.7 46 ~ 32.1 8	3.25	6.50	2.20	0.00	0.25	363.0	0.0	0.0		363.0	32,148.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.50								
山口県下関市 32.1 8 ~ 32.2 79	3.25	6.50	2.20	0.00	0.50	170.0	0.0	0.0		170.0	32,318.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.50								
山口県下関市 32.2 79 ~ 32.5 36	3.25	6.50	2.20	0.00	0.50	255.0	0.0	0.0		255.0	32,573.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		1.00								
山口県下関市 32.5 36 ~ 32.6 4	3.25	6.50	1.50	0.00	0.25	68.0	0.0	0.0		68.0	32,641.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		1.00								
山口県下関市 32.6 4 ~ 32.7 55	3.25	6.50	2.20	0.00	1.00	151.0	0.0	0.0		151.0	32,792.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		1.00								
山口県下関市 32.7 55 ~ 32.8 60	3.25	6.50	2.20	0.00	1.00	105.0	0.0	0.0		105.0	32,897.0	アスファルト舗装	
	3.25		2.20		0.75								
山口県下関市 32.8 60 ~ 32.9 94	3.25	6.50	1.30	0.00	0.50	134.0	0.0	0.0		134.0	33,031.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.75								
山口県下関市 32.9 94 ~ 33.2 55	3.25	6.50	1.20	0.00	0.25	266.0	0.0	0.0		266.0	33,297.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.75								
山口県下関市 33.2 55 ~ 33.3 59	3.25	6.25	1.50	0.00	0.25	103.0	0.0	0.0		103.0	33,400.0	アスファルト舗装	
	3.00		0.00		0.50								
山口県下関市 33.3 59 ~ 33.4 53	3.25	6.50	1.20	0.00	0.25	91.0	0.0	0.0		91.0	33,491.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.50								
山口県下関市 33.4 53 ~ 33.4 85	3.25	6.50	2.20	0.00	0.75	18.4	0.0	13.6		32.0	33,523.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.50								
山口県下関市 33.4 85 ~ 33.5 85	3.25	6.50	0.80	0.00	0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	33,628.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		1.00								
山口県下関市 33.5 85 ~ 33.7 7	3.25	6.50	0.80	0.00	0.25	121.0	0.0	0.0		121.0	33,749.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.25								
山口県下関市 33.7 7 ~ 33.8 5	3.25	6.50	0.00	0.00	0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	33,847.0	アスファルト舗装	
	3.25		0.00		0.50								
山口県下関市	3.25	6.50	0.00	0.00	0.75	1,897.4	0.0	24.6		1,922.0	35,769.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m					延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
33.8 5 ~ 35.8 0	3.25		0.00		0.75									
車道幅員 19.5m以上		0.00	27,009.00	36.00		35,433.2	0.00	335.80					0.00	コンクリート舗装
13.0m以上		2,650.00											35,769.00	アスファルト舗装
5.5m以上		33,119.00												
5.5m未満		0.00												
			877.0	11,545.0		-1,334.2	0.0	893.2						
車道幅員 19.5m以上		5,858.00											17.00	コンクリート舗装
13.0m以上		310.00											-458.00	アスファルト舗装
5.5m以上		-6,609.00												
5.5m未満		0.00												
車道幅員 19.5m以上		5,858.0											17.0	コンクリート舗装
13.0m以上		2,960.0											35,311.0	アスファルト舗装
5.5m以上		26,510.0												
5.5m未満		0.0												
合計値			27,886.0	11,581.0		34,099.0	0.0	1,229.0						

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	汐入橋	下関市汐入町 下関市武久町2丁目	27.4	3.9 3.9	3.3 1.9	0.9 1.1	432.9	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20		
	綾羅木橋	下関市綾羅木本町5丁目 下関市綾羅木新町1丁目	41.2	6.0 5.0	2.0 2.0	0.6 0.5	700.4	PC橋 単純桁	昭和52年	TL - 20		
	五反田橋	下関市綾羅木新町1丁目 下関市綾羅木新町1丁目	10.45	6.3 4.5	1.1 1.3	0.8 0.8	155.2	RC橋 単純桁	昭和3年	12t		
	安川橋	下関市綾羅木新町3丁目 下関市綾羅木新町3丁目	11.5	4.7 6.4	5.4 0.0	0.6 1.7	236.3	RC橋 単純桁	昭和8年	12t		
	富留江橋	下関市富任町1丁目 下関市富任町1丁目	4.7	6.8 3.8	1.5 1.5	0.8 0.8	70.6	RC橋 単純桁	昭和8年	12t		
	安坂橋	下関市安岡駅前2丁目 下関市安岡本町1丁目	20.5	6.3 3.3	3.4 2.0	0.7 0.7	348.5	PC橋 単純桁	平成5年	TL - 20		
	山中橋	下関市大字福江字新免 下関市大字福江字新免	6	4.2 3.1	1.4 0.0	1.1 2.0	65.9	RC橋 単純桁	昭和7年	12t		
	福江橋	下関市大字福江字矢びつ 下関市大字福江字矢びつ	16.7	2.8 3.7	0.0 0.0	0.7 0.8	192.1	PC橋 単純桁	平成6年	B活荷重		
	汐入橋	下関市大字吉見下字汐入 下関市大字吉見下字汐入	5.85	3.4 3.0	1.6 0.0	0.4 0.3	52.7	RC橋 単純桁	昭和8年	12t		
	西田橋	下関市大字吉見下字西 下関市大字吉見下字三本松	9.35	3.3 4.2	2.0 0.6	2.9 1.1	133.7	RC橋 単純桁	昭和13年	12t		
	第1永田郷橋	下関市大字永田郷字石原 下関市大字永田郷字石原	3.15	2.6 3.1	2.0 0.0	1.2 0.7	33.7	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		
	第2永田郷橋	下関市大字永田郷字石原 下関市大字永田郷字中野屋敷	3.5	3.0 2.5	2.0 0.0	0.8 0.5	33.6	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		
	第3永田郷橋	下関市大字永田郷字中野屋敷 下関市大字永田郷字中野屋敷	7.8	2.8 2.7	2.0 0.0	2.7 2.0	78.4	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		
	第4永田郷橋	下関市大字永田郷字中野屋敷 下関市大字永田郷字中野屋敷	4.9	3.0 3.6	0.0 1.4	0.8 0.0	64.4	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第5永田郷橋	下関市大字永田郷字中野屋敷 下関市大字永田郷字中野屋敷	3.5	3.3 3.0	0.0 1.3	0.1 0.1	40.6	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		
	第6永田郷橋	下関市大字永田郷字古寺 下関市大字永田郷字古寺	4.0	3.0 3.3	0.0 1.5	0.3 0.0	28.4	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		
	第7永田郷橋	下関市大字永田郷字植竹 下関市大字永田郷字植竹	5.9	3.1 3.1	0.0 1.6	0.5 0.1	52.2	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		
	第1厚母郷橋	下関市大字厚母郷字大坪 下関市大字厚母郷字大坪	5.0	3.0 3.0	2.2 0.0	0.8 0.2	50.3	RC橋 単純桁	昭和18年	12t		
	第2厚母郷橋	下関市豊浦町大字厚母郷字西ノ子田 下関市豊浦町大字厚母郷字西ノ子田	2.6	3.3 3.0	0.0 0.0	0.5 0.8	19.5	RC橋 単純桁	昭和18年	13t		
	厚母橋	下関市豊浦町大字厚母郷字金川 下関市豊浦町大字厚母郷字金川	7.1	3.3 3.3	2.4 2.4	0.5 0.5	111.1	RC橋 単純桁	昭和13年	12t		
	第3厚母郷橋	下関市豊浦町大字厚母郷字金川 下関市豊浦町大字厚母郷字金川	2.1	3.3 3.3	2.2 2.8	0.5 1.0	32.9	RC橋 単純桁	昭和13年	12t		
	第1黒井橋	下関市豊浦町大字黒井字杜屋 下関市豊浦町大字黒井字杜屋	5.0	3.0 3.0	0.0 0.0	2.1 1.6	54.5	RC橋 単純桁	昭和13年	12t		
	第2黒井橋	下関市豊浦町大字黒井字下北田 下関市豊浦町大字黒井字下北田	2.8	3.0 3.0	1.6 0.0	0.5 0.5	25.6	RC橋 単純桁	昭和8年	12t		
	吉永橋	下関市豊浦町大字吉永字竹添 下関市豊浦町大字吉永字竹添	14.08	3.0 3.0	2.2 0.0	0.8 0.8	150.7	PC橋 単純桁	昭和59年	TL-20		
	第1川棚橋	下関市豊浦町大字川棚字宇田部国 下関市豊浦町大字川棚字宇田部国	2.8	3.0 3.3	1.0 0.0	0.3 1.0	85.4	RC橋 単純桁	昭和12年	12t		
	葉中小橋	下関市豊浦町大字川棚字川本 下関市豊浦町大字川棚字川本	6.35	3.0 3.0	1.3 0.0	0.3 0.3	52.1	RC橋 単純桁	昭和12年	12t		
	葉中橋	下関市豊浦町大字川棚字古川 下関市豊浦町大字川棚字五反田	41.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	289.1	RC橋 単純桁	昭和7年	12t		
	第2川棚橋	下関市豊浦町大字川棚字西鬼ヶ液 下関市豊浦町大字川棚字西鬼ヶ液	2.25	3.3 3.3	2.2 0.0	0.5 1.0	62.4	RC橋 単純桁	昭和12年	12t		

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	第3川棚橋	下関市豊浦町大字川棚字西鬼ヶ液 下関市豊浦町大字川棚字西鬼ヶ液	3.5	3.3	2.2	0.5	35.2	RC橋 単純桁	昭和12年	12t		
	小串橋	下関市豊浦町大字小串字石堂 下関市豊浦町大字小串字石堂	4.5	3.3	1.9	0.3	43.4	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20		
	稲荷川橋	下関市豊浦町大字小串字稲荷 下関市豊浦町大字小串字前稲荷	6.4	3.3	0.0	0.3	49.3	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20		
	堂道川橋	下関市豊浦町大字小串字堂道 下関市豊浦町大字小串字上浜田	7.0	3.3	0.0	0.8	57.1	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20		
	本郷橋	下関市豊浦町大字宇賀字蔵之後 下関市豊浦町大字宇賀字蔵之後	13.55	3.3	0.0	0.4	113.8	RC橋 単純桁	昭和41年	TL-20		

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	延 長  m	幅 員 m			面 積  m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩 (上段:上り,下段:下り)						

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	延 長  m	幅 員 m			面 積  m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩 (上段:上り,下段:下り)						

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	延 長  m	幅 員 m			面 積  m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩 (上段:上り,下段:下り)						

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	延 長  m	幅 員 m			面 積  m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	延長		337.2									
			891.8									
下関市内	合計延長		1,229.0									

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	下関市大字永田郷字中野屋敷 17K733	山陰本線	立体交差	-	-	-	
	下関市豊北町大字字賀字無田ノ口 34K716	山陰本線	立体交差	-	-	-	

第一表

道 路 台 帳

整理番号	図面対照番号											
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0191	現道	道路管理者	中国地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日			昭和44年6月・昭和54年4月		指定(認定)の該当条項		道路法5条第1項					
起点	山口県長門市西深川字四ノ椎ノ木道祖596番1			主要な経過地	長門市、萩市、阿武町							
終点	山口県萩市大字下田万字字生1273番1											
路線の延長 (m)		76,427		供用開始の区間及び年月日								
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	76,427		別紙のとおり							
		重複延長	0									
	供用されていない区間の延長		0									
道路の 実延長 の内 内 訳	道 路 (m)		70,471		トンネル		橋		渡 船 施 設			
	個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船				
						個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)			
										永 久 橋	64	1,388
	木 橋	0	0	0	0	0	0					
	混 合 橋	0	0	0	0	0	0					
	計	64	1,388	0	0	0	0					
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
	路面の種類		9.0メートル以上 (m)		5.5メートル以上 9.0メートル未満(m)		4.0メートル以上 5.5メートル未満(m)		(m)			
	舗 装 道		2,750		73,677		0		0			
砂 利 道		0		0		0		0				
計		2,750		73,677		0		0				
自動車交通不能区間の延長 (m)		0						交差の方式		個数		
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差		跨道		0	
	1,794,186	0	0	1,794,186			跨線		6			
	平面交差		0									
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所		
5.5		78.1 48		10.0		95.4 16		9.1		97.7 0		
有 道 料 の 路 道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間			
	-		-		-		-		-			
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長				
		-		-		-		-				
9.0メートル以上	-		5.5メートル以上 9.0メートル未満		-		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満		-	
	-		-		-		-		-			
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日				
		面 積 (㎡)	駐 車 台 数			-		-				
-		-		-		-		-				

# 道 路 台 帳

## 第一表

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p> <p>該当なし</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製（改訂）年月日</p> <p>平成20年3月 改訂</p>



第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)					m							
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県長門市 73.8 0 ~ 75.2 0	3.00 3.00	6.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	1,382.8	0.0	17.2		1,400.0	1,400.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 75.2 0 ~ 75.5 40	3.00 3.00	6.00	0.00 1.30	0.00	0.50 0.50	340.0	0.0	0.0		340.0	1,740.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 75.5 40 ~ 76.9 79	3.25 3.25	6.50	2.00 2.30	0.00	0.50 0.50	1,427.4	0.0	11.6		1,439.0	3,179.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 76.9 79 ~ 77.8 8	3.00 3.00	6.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	829.0	0.0	0.0		829.0	4,008.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 77.8 8 ~ 77.9 18	3.50 3.00	6.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.75	102.8	0.0	7.2		110.0	4,118.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 77.9 18 ~ 78.1 48	3.00 3.00	6.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	226.5	0.0	3.5		230.0	4,348.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 78.1 48 ~ 78.2 21	2.75 2.75	5.50	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	73.0		73.0	4,421.0	コンクリート舗装	
山口県長門市 78.2 21 ~ 78.4 55	3.00 3.00	6.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	234.0	0.0	0.0		234.0	4,655.0	コンクリート舗装	
山口県長門市 78.4 55 ~ 78.6 0	3.25 3.25	6.50	2.50 0.00	0.00	0.05 1.00	145.0	0.0	0.0		145.0	4,800.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 78.6 0 ~ 78.7 40	3.00 3.00	6.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	124.4	0.0	15.6		140.0	4,940.0	アスファルト舗装	
山口県長門市 78.7 40 ~ 79.0 23	2.75 3.00	5.75	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	283.0	0.0	0.0		283.0	5,223.0	コンクリート舗装	
山口県長門市 79.0 23 ~ 79.1 88	3.25 3.25	6.50	3.15 3.15	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	0.0		0.0	5,223.0	コンクリート舗装	
山口県長門市 79.0 23 ~ 79.8 54	6.50 6.50	13.00	2.50 2.50	2.00	0.50 0.50	833.7	0.0	6.3		840.0	6,063.0	コンクリート舗装	
山口県長門市 81.6 40 ~ 82.1 26	3.50 3.50	7.00	3.00 3.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	0.0		0.0	6,063.0	アスファルト舗装	
山口県長門市	3.50	7.00	3.00	0.00	1.50	2,312.0	0.0	0.0		2,312.0	8,375.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員				延 長					通加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
79.8 54 ~ 82.1 66	3.50		3.00		1.50							
山口県長門市	3.50	7.00	1.50	0.00	0.50	8,448.0	178.0	0.0		8,626.0	17,001.0	アスファルト舗装
82.1 66 ~ 91.0 5	3.50		1.50		0.50							
山口県長門市	3.00	6.00	0.00	0.00	0.50	7,143.0	251.0	6.0		7,400.0	24,401.0	アスファルト舗装
91.0 5 ~ 98.4 20	3.00		2.00		1.00							
山口県萩市	3.00	6.00	2.00	0.00	1.00	724.0	0.0	0.0		724.0	25,125.0	アスファルト舗装
98.4 20 ~ 99.1 40	3.00		0.00		1.00							
山口県萩市	3.00	6.00	2.00	0.00	0.50	1,533.0	0.0	3.0		1,536.0	26,661.0	アスファルト舗装
99.1 40 ~ 100.6 80	3.00		0.00		1.00							
山口県萩市	3.00	6.00	0.00	0.00	0.50	1,008.0	70.0	0.0		1,078.0	27,739.0	アスファルト舗装
100.6 80 ~ 101.7 60	3.00		0.00		0.50							
山口県萩市	3.00	6.00	3.50	0.00	1.00	1,845.8	0.0	71.2		1,917.0	29,656.0	アスファルト舗装
101.7 60 ~ 103.6 80	3.00		0.00		1.00							
山口県萩市	3.50	7.00	3.00	0.00	1.00	1,051.5	0.0	216.5		1,268.0	30,924.0	アスファルト舗装
103.6 80 ~ 104.9 40	3.50		0.00		1.00							
山口県萩市	3.25	6.50	1.80	0.00	1.00	495.0	0.0	0.0		495.0	31,419.0	アスファルト舗装
104.9 40 ~ 105.4 35	3.25		1.70		1.00							
山口県萩市	6.50	13.00	2.70	1.80	0.50	1,400.0	0.0	0.0		1,400.0	32,819.0	アスファルト舗装
105.4 35 ~ 106.6 40	6.50		2.20		0.50							
山口県萩市	3.25	6.50	2.90	0.00	1.45	5,337.7	0.0	180.3		5,518.0	38,337.0	アスファルト舗装
106.6 40 ~ 111.9 260	3.25		2.70		1.45							
山口県萩市	3.00	6.00	0.00	0.00	1.00	4,484.8	0.0	48.2		4,533.0	42,870.0	アスファルト舗装
111.9 260 ~ 112.0 40	3.00		2.00		0.75							
山口県萩市	3.25	6.50	0.00	0.00	0.75	1,320.0	0.0	0.0		1,320.0	44,190.0	アスファルト舗装
112.0 40 ~ 113.3 60	3.25		2.50		0.75							
山口県萩市	3.00	6.00	1.50	0.00	0.75	9,823.7	0.0	125.3		9,949.0	54,139.0	アスファルト舗装
113.3 60 ~ 123.3 14	3.00		0.00		0.75							
山口県阿武郡阿武町	3.00	6.00	1.00	0.00	0.25	0.0	538.0	0.0		538.0	54,677.0	コンクリート舗装
123.3 14 ~ 123.8 51	3.00		0.70		0.25							

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)					m							
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県阿武郡阿武町 123.8 51 ~ 124.2 20	3.00 3.00	6.00	1.00 1.00	0.00	0.75 0.75	366.0	0.0	0.0		366.0	55,043.0	コンクリート舗装	
山口県阿武郡阿武町 124.2 20 ~ 124.5 36	3.00 3.00	6.00	1.00 0.70	0.00	0.25 0.25	0.0	317.0	0.0		317.0	55,360.0	コンクリート舗装	
山口県阿武郡阿武町 124.5 36 ~ 126.0 73	3.00 3.00	6.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	1,507.0	0.0	31.0		1,538.0	56,898.0	コンクリート舗装	
山口県阿武郡阿武町 126.0 73 ~ 126.1 86	3.00 3.00	6.00	0.00 1.00	0.00	0.80 0.25	0.0	113.0	0.0		113.0	57,011.0	コンクリート舗装	
山口県阿武郡阿武町 126.1 86 ~ 127.9 0	3.00 3.00	6.00	1.00 1.50	0.00	1.00 1.00	1,667.0	0.0	44.0		1,711.0	58,722.0	コンクリート舗装	
山口県阿武郡阿武町 127.9 0 ~ 128.4 36	3.00 3.00	6.00	1.50 1.50	0.00	1.00 0.50	532.0	0.0	0.0		532.0	59,254.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡阿武町 128.4 36 ~ 128.6 96	3.00 3.00	6.00	0.90 0.70	0.00	0.25 0.25	0.0	260.0	0.0		260.0	59,514.0	コンクリート舗装	
山口県阿武郡阿武町 128.6 96 ~ 128.9 60	3.00 3.00	6.00	1.50 2.00	0.00	1.00 1.00	251.9	0.0	10.1		262.0	59,776.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡阿武町 128.9 60 ~ 129.2 55	3.00 3.00	6.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	294.0	0.0	0.0		294.0	60,070.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡阿武町 129.2 55 ~ 129.6 80	3.00 3.00	6.00	2.20 1.50	0.00	0.75 0.75	424.0	0.0	0.0		424.0	60,494.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡阿武町 129.6 80 ~ 130.0 63	3.00 6.00	9.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	353.0	0.0	16.0		369.0	60,863.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡阿武町 130.0 63 ~ 130.1 56	3.00 3.00	6.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	60,956.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡阿武町 130.1 56 ~ 130.3 5	3.00 3.00	6.00	0.80 0.82	0.00	0.25 0.25	1.0	148.0	0.0		149.0	61,105.0	コンクリート舗装	
山口県阿武郡阿武町 130.3 5 ~ 130.5 81	3.00 3.00	6.00	1.00 1.80	0.00	0.75 0.75	276.0	0.0	0.0		276.0	61,381.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡阿武町	3.00	6.00	0.70	0.00	0.25	0.0	1,471.0	0.0		1,471.0	62,852.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	(上段:上り側、下段:下り側)					m								
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
130.5 81 ~ 132.0 52	3.00		1.00		0.25									
山口県萩市 132.0 52 ~ 132.1 60	3.00 3.00	6.00	1.50 1.00	0.00	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	62,960.0	アスファルト舗装		
山口県萩市 132.1 60 ~ 132.5 0	6.00 3.00	9.00	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	340.0	0.0	0.0		340.0	63,300.0	アスファルト舗装		
山口県萩市 132.5 0 ~ 132.9 70	3.00 3.00	6.00	0.00 2.00	0.00	0.75 1.00	470.0	0.0	0.0		470.0	63,770.0	アスファルト舗装		
山口県萩市 132.9 70 ~ 133.6 84	3.00 3.00	6.00	0.60 1.00	0.00	0.25 0.25	0.0	714.0	0.0		714.0	64,484.0	コンクリート舗装		
山口県萩市 133.6 84 ~ 133.7 80	3.00 3.00	6.00	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	64,580.0	アスファルト舗装		
山口県萩市 133.7 80 ~ 134.4 60	6.00 3.00	9.00	2.00 0.50	0.00	1.00 1.00	680.0	0.0	0.0		680.0	65,260.0	アスファルト舗装		
山口県萩市 134.4 60 ~ 137.1 40	3.00 3.00	6.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	2,599.7	0.0	80.3		2,680.0	67,940.0	アスファルト舗装		
山口県萩市 137.1 40 ~ 137.7 60	3.00 3.00	6.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	620.0	0.0	0.0		620.0	68,560.0	アスファルト舗装		
山口県萩市 137.7 60 ~ 139.0 20	3.00 3.00	6.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	1,252.5	0.0	7.5		1,260.0	69,820.0	アスファルト舗装		
山口県阿武郡田万川町 139.0 20 ~ 139.3 20	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	0.75 1.00	296.6	0.0	3.4		300.0	70,120.0	アスファルト舗装		
山口県阿武郡田万川町 139.3 20 ~ 139.7 40	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	1.25 0.75	420.0	0.0	0.0		420.0	70,540.0	アスファルト舗装		
山口県阿武郡田万川町 139.7 40 ~ 139.9 80	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	1.70 0.50	240.0	0.0	0.0		240.0	70,780.0	アスファルト舗装		
山口県阿武郡田万川町 139.9 80 ~ 140.9 20	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	917.6	0.0	22.4		940.0	71,720.0	アスファルト舗装		
山口県阿武郡田万川町 140.9 20 ~ 141.7 0	3.00 3.00	6.00	1.00 1.50	0.00	1.00 1.00	780.0	0.0	0.0		780.0	72,500.0	アスファルト舗装		

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員					延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り側、下段:下り側)					m							
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県阿武郡田万川町 141.7 0 ~ 142.7 60	3.00 3.00	6.00	1.40 1.20	0.00	1.40 0.75	961.0	0.0	99.0		1,060.0	73,560.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 142.7 60 ~ 142.8 20	3.25 3.25	6.50	0.00 3.50	0.00	0.50 3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	73,620.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 142.8 20 ~ 142.9 60	3.30 3.30	6.60	0.00 3.50	0.00	1.10 3.40	140.0	0.0	0.0		140.0	73,760.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 142.9 60 ~ 143.7 40	3.00 3.00	6.00	0.00 1.10	0.00	2.20 0.50	769.6	0.0	10.4		780.0	74,540.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 143.7 40 ~ 144.0 40	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	1.20 0.75	245.2	0.0	54.8		300.0	74,840.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 144.0 40 ~ 144.4 0	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	341.9	0.0	18.1		360.0	75,200.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 144.4 0 ~ 144.4 80	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	75,280.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 144.4 80 ~ 145.2 9	3.00 6.00	9.00	0.00 1.00	0.00	0.75 0.75	729.0	0.0	0.0		729.0	76,009.0	アスファルト舗装	
山口県阿武郡田万川町 145.2 9 ~ 145.3 0	3.00 3.00	6.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	76,095.0	アスファルト舗装	
車道幅員 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満		0.00 2,240.00 73,855.00 0.00	49,548.00	2,240.00		70,853.1	4,060.00	1,181.90			7,136.00 68,959.00	コンクリート舗装 アスファルト舗装	
			16,249.0	1,964.0		-382.1	508.0	206.1					
車道幅員 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上 5.5m未満		0.00 510.00 -178.00 0.00									-2,528.00 2,860.00	コンクリート舗装 アスファルト舗装	
車道幅員 19.5m以上 13.0m以上 5.5m以上		0.0 2,750.0 73,677.0									4,608.0 71,819.0	コンクリート舗装 アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考	
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設				計
5.5m未満			0.0										
合計値			65,797.0	4,204.0		70,471.0	4,568.0	1,388.0					

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	沢江トンネル	長門市大字三隅下 長門市大字三隅下	178	3.0 3.0	0.0 1.0	0.4 0.4	5.40	630	30	有り 有り	平成1年		
	豊原トンネル	長門市大字三隅下 長門市大字三隅下	176	3.5 3.5	1.5 1.5	0.5 0.5	5.40	630	30	有り 有り	平成4年		
	白拍子隧道	長門市大字三隅上 長門市大字三隅上	91	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.80	430	50	有り 有り	昭和41年		
	榎谷隧道	長門市大字三隅上 長門市大字三隅上	130	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.00	400	50	有り 有り	昭和39年		
	鎖坂隧道	長門市大字三隅上 長門市大字三隅上	30	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4.20	430	65	有り 無し	昭和39年		
	玉江隧道	萩市大字山田 萩市大字山田	70	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	4.70	450	60	有り 有り	昭和41年		
	田部トンネル	阿武郡阿武町宇田 阿武郡阿武町宇田	538	3.0 3.0	0.0 1.0	0.4 0.4	4.50	430	60	有り 有り	昭和49年		
	井部田トンネル	阿武郡阿武町宇田 阿武郡阿武町宇田	317	3.0 3.0	0.0 1.0	0.4 0.4	4.50	430	60	有り 有り	昭和48年		
	宇田トンネル	阿武郡阿武町宇田 阿武郡阿武町宇田	113	3.0 3.0	0.0 1.0	0.5 0.5	4.50	450	60	有り 有り	昭和46年		
	惣郷トンネル	阿武郡阿武町惣郷 阿武郡阿武町惣郷	260	3.0 3.0	0.0 1.0	0.4 0.4	4.80	430	60	無し 有り	昭和51年		
	小刈トンネル	阿武郡阿武町惣郷 阿武郡阿武町惣郷	148	3.0 3.0	0.0 0.8	0.5 0.5	4.50	440	60	無し 有り	昭和49年		
	大刈トンネル	阿武郡阿武町惣郷 萩市須佐	1,471	3.0 3.0	0.0 1.0	0.4 0.4	4.80	430	60	有り 有り	昭和52年		
	須佐トンネル	萩市須佐 萩市須佐	714	3.0 3.0	0.0 1.5	0.1 0.1	4.50	430	60	有り 有り	昭和50年		
	計		4,236										
			332										
	道路統計年報合計延長		4,568										

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	境川橋	長門市西深川字中畑 長門市西深川字中畑	17.2	3.0 2.9	0.0 0.0	0.7 0.9	142.8	R C 橋 単純桁	昭和35年	T L - 2 0		
	下台跨線橋	長門市西深川字下臺 長門市西深川字下臺	11.6	3.0 3.3	0.0 0.0	0.7 0.5	100.9	R C 橋 単純桁	昭和34年	T L - 2 0		
	第 1 隅田橋	長門市西深川字伊豫田 長門市西深川字伊豫田	7.18	3.4 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	59.6	R C 橋 単純桁	昭和26年	1 3 t	通行制限 無し	
	第 2 隅田橋	長門市西深川字神田 長門市西深川字神田	3.45	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.6	28.3	R C 橋 単純桁	昭和26年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	緑橋	長門市西深川	73.0	2.7	0.0	0.3	496.4	R C 橋	昭和26年	1 3 t	通行制限 無し	
		長門市東深川字中河原 2 2 9 3 - 3		2.8	0.0	0.3		単純桁				
	清内跨道橋	長門市東深川字清内 長門市東深川字清内	4.7	3.0 3.5	0.0 0.0	0.7 0.7	38.3	R C 橋 単純桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	有宗跨線橋	長門市東深川字有宗 長門市東深川字有宗	10.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	87.2	P C 橋 単純桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西室木橋（上り）	長門市東深川字西室木 長門市東深川字西室木	6.35	5.8 3.4	0.0 3.0	0.5 0.6	46.4	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西室木橋（中央）	長門市東深川字西室木 長門市東深川字西室木	5.8	2.6 6.0	0.0 0.0	0.0 0.0	49.9	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西室木橋（下り）	長門市東深川字西室木 長門市東深川字西室木	6.2	0.0 7.4	0.0 3.5	0.0 0.5	70.7	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	網田橋	長門市仙崎字堤尻 長門市仙崎字網田	3.55	3.0 3.3	0.0 0.0	1.5 0.8	28.0	R C 橋 単純桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	横田橋	長門市仙崎字網田 長門市仙崎字網田	3.8	3.0 3.0	0.0 0.0	0.9 1.0	30.8	R C 橋 単純桁	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	屋敷橋	長門市仙崎字小濱 長門市仙崎字屋敷	4.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.6 0.5	32.6	R C 橋 単純桁	昭和26年	1 3 t	通行制限 無し	
	沢江川橋	長門市三隅下字向山 長門市三隅下字中前田	17.66	3.5 3.5	3.0 3.0	1.5 1.5	296.7	P C 橋 単純桁	昭和62年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	浅田川橋	長門市三隅下字坂の上	15.5	3.5	3.0	1.5	260.4	P C 橋	平成6年	T L - 2 0	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長門市三隅下字坂の上		3.5	3.0	1.5		単純桁				
	浅田橋	長門市三隅下字向山 長門市三隅下字向山	20.0	6.5	3.0	0.8	366.0	PC橋 単純桁	平成6年	TL - 20	通行制限 無し	
	二條窪川橋	長門市三隅下字清現 長門市三隅下字清現	19.4	3.5	3.0	2.3	355.0	PC橋 単純桁	平成5年	TL - 20	通行制限 無し	
	大竹川橋	長門市三隅町三隅中字下中村 長門市三隅町三隅中字大畠	11.46	3.5	3.0	1.5	247.5	PC橋 単純桁	平成5年	TL - 20	通行制限 無し	
	扇月橋	長門市三隅中字田中 長門市三隅中字崩し	51.0	3.0	0.0	0.3	382.5	PC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1下焼河内橋	長門市三隅町三隅中字下焼河内 長門市三隅町三隅中字下焼河内	4.5	3.2	2.2	0.8	50.4	RC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2下焼河内橋	長門市三隅町三隅中字下焼河内 長門市三隅町三隅中字下焼河内	3.39	2.9	0.0	0.6	62.3	RC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	高取橋	長門市三隅町三隅上字荒平 長門市三隅町三隅上字荒平	2.0	3.0	2.5	0.6	21.4	RC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	上高取橋	長門市三隅町三隅上字上高取 長門市三隅町三隅上字上高取	2.35	3.0	1.5	0.5	21.4	RC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1磯地橋	長門市三隅町三隅上字磯地 長門市三隅町三隅上字磯地	5.74	3.0	2.1	0.4	55.1	RC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2磯地橋	長門市三隅町三隅上字岩ヶ渚 長門市三隅町三隅上字岩ヶ渚	3.9	3.0	2.2	0.4	30.7	RC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	前田橋	長門市三隅町三隅上字杉の木 長門市三隅町三隅上字杉の木	4.64	3.0	1.1	0.3	43.2	RC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	追分跨道橋	長門市三隅町三隅上字東田 長門市三隅町三隅上字東田	6.04	3.3	0.0	0.4	55.4	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	中山橋	萩市三見字下中山 萩市三見字下中山	3.06	3.0	0.0	0.8	31.4	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1玉江橋	萩市山田字西奥玉江 萩市山田字西奥玉江	4.1	3.0	2.0	0.7	42.2	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	白水橋	萩市山田字西奥玉江 萩市山田字西奥玉江	32.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	266.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	玉江跨線橋	萩市山田字東沖田 萩市山田字東沖田	43.7	3.0 3.0	2.0 2.0	0.5 0.5	524.4	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	玉江橋	萩市山田字東沖田 萩市平安古町字平安古	210.0	3.8 3.8	0.0 0.0	1.0 1.0	2,163.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	平安古橋	萩市平安古町字平安古 萩市平安古町字平安古	2.65	3.3 3.3	0.9 1.8	1.0 0.9	33.4	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	藍場橋	萩市平安古町字安吉 萩市平安古町字遠年	3.8	3.5 3.5	1.8 1.1	0.9 0.9	46.7	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	萩橋	萩市土原字弘法寺 萩市椿東字大広津	153.6	6.3 3.3	2.5 2.5	0.8 0.8	2,549.8	P C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小畑橋	萩市椿東字北前小畑 萩市椿東字新尻	11.05	3.3 3.3	1.2 1.7	0.7 0.8	128.7	R C 橋 単純桁	昭和11年	1 2 t	通行制限 無し	
	新尻橋	萩市椿東字新尻 萩市椿東字新尻	3.0	3.3 3.3	1.6 1.4	1.3 1.3	36.8	R C 橋 単純桁	昭和11年	1 2 t	通行制限 無し	
	第1小畑橋	萩市椿東字北川 萩市椿東字北川	3.8	3.0 3.1	1.1 1.9	0.8 0.8	44.1	R C 橋 単純桁	昭和11年	1 2 t	通行制限 無し	
	白坂橋	萩市椿東字鎌屋 萩市椿東字釜屋	6.5	3.3 3.3	1.7 2.5	0.7 0.8	102.7	R C 橋 単純桁	昭和29年	1 3 t	通行制限 無し	
	古川橋	萩市大井字上馬場 萩市大井字上馬場	3.5	3.0 3.0	3.1 3.7	0.7 0.8	51.5	R C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大井橋	萩市大井字貞平 萩市大井字下河原	44.52	2.8 2.8	0.0 0.0	0.3 0.3	290.3	R C 橋 ゲルバー桁	昭和11年	1 2 t	通行制限 無し	
	釜屋橋	阿武郡阿武町奈古字汐入 萩市大井字堂見塔	46.1	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.3	336.5	R C 橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第1釜屋橋	萩市大井字堂見塔 萩市大井字堂見塔	2.6	3.0 3.0	1.1 2.1	0.8 1.8	31.2	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	梶田橋	阿武郡阿武町木与字西濱田	5.34	3.0	0.0	0.8	53.4	P C 橋	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		阿武郡阿武町木与字北濱田		3.0	1.5	0.8		単純桁				
	木与跨線橋	阿武郡阿武町木与字下出合 阿武郡阿武町木与字下出合	55.41	3.0	0.0	0.8	554.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	糺ヶ谷川橋	阿武郡阿武町木与字糺ヶ谷 阿武郡阿武町木与字迫田	6.34	3.0	1.5	0.7	70.4	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	迫田橋	阿武郡阿武町木与字宇和久ノ本 阿武郡阿武町木与字宇和久ノ本	9.46	3.0	1.5	0.8	106.0	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇田橋	阿武郡阿武町宇田字西ノ宮 阿武郡阿武町宇田字石田	31.0	3.0	0.0	1.0	311.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇田郷跨線橋	阿武郡阿武町惣郷字平田 阿武郡阿武町惣郷字平田	44.0	3.0	1.5	0.8	440.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	TL - 20	通行制限 無し	
	新惣郷跨道橋	阿武郡阿武町惣郷字河原 阿武郡阿武町惣郷字河原	10.11	3.0	1.5	0.8	99.1	PC橋 単純桁	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	新中畑橋	阿武郡阿武町惣郷字寺尾 阿武郡阿武町惣郷字寺尾	16.01	3.0	0.0	0.8	204.9	PC橋 単純桁	昭和51年	TL - 20	通行制限 無し	
	中津橋	萩市須佐字中津 萩市須佐字原田	25.3	3.0	0.0	1.5	245.4	PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	原田橋	萩市須佐字原田 萩市須佐字原田	10.44	3.0	0.0	1.4	101.3	PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	水海橋	萩市須佐町須佐字水海 萩市須佐町須佐字津田	18.05	3.0	0.0	1.0	158.8	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	津田橋	萩市須佐字西横岩 萩市須佐字西横岩	10.06	3.0	0.0	0.8	100.6	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	瀬戸橋	萩市須佐字西横岩 萩市須佐字西横岩	10.06	3.0	0.0	0.8	100.6	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	中屋橋	萩市須佐字木屋 萩市須佐字木屋	6.35	3.0	0.0	0.8	63.5	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	三原橋	萩市須佐字畑 萩市須佐字畑	7.54	3.0	0.0	0.9	81.4	RC橋 単純桁	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	正年坊橋	萩市江崎字龍王 萩市江崎字正年坊	3.35	0.0 4.9	0.0 0.0	0.0 0.0	17.1	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江津橋	萩市江崎字角田 萩市江崎字新川辺	22.45	3.3 3.3	0.0 1.0	0.8 0.8	220.0	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	須渦橋	萩市田万川町下田万字牧口 萩市田万川町下田万字押村	99.0	3.0 3.0	0.0 2.3	0.5 0.5	1,004.9	P C 橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第 1 市味橋	萩市下田万鳥喰 萩市下田万鳥喰	10.44	3.1 3.0	1.0 0.0	0.5 0.5	96.6	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第 2 市味橋	萩市下田万字四反田 萩市下田万字後迫	56.0	3.0 3.0	1.0 0.0	0.5 0.8	518.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第 3 市味橋	萩市田万川町下田万字東村 萩市田万川町下田万字河内	18.1	3.0 3.0	1.0 0.0	0.5 0.8	167.4	P C 橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	延長		1,374.7									
			13.3									
長門、萩、 阿武市内	合計延長		1,388.0									

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	長門市西深川字下臺 76K903	山陰本線	立体交差	-	-	5.00	
	長門市東深川字有宗 78K730	美祢線	立体交差	-	-	4.95	
	萩市大字山田字東沖田 103K500	山陰本線	立体交差	-	-	4.70	
	阿武郡阿武町大字木与字下出合 119K535	山陰本線	立体交差	-	-	-	
	阿武郡阿武町大字惣郷字平田 126K960	山陰本線	立体交差	-	-	-	
	萩市大字須佐字中津 134K684	山陰本線	立体交差	-	-	4.93	

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号									
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0191 新道	道路管理者 中国地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日			指定(認定)の該当条項		道路法5条第1項						
起点	山口県下関市汐入町		主要な経過地	下関市							
終点	山口県下関市武久町2丁目										
路線の延長(m)		-		供用開始の区間及び年月日							
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	-			別紙のとおり					
		重複延長	-								
	供用されていない区間の延長	-									
	道路(m)		トンネル		橋						
			個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船施設			
			-	-	永久橋	-	-	渡船場	渡船		
					木橋	-	-	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					混合橋	-	-				
		計	-	-							
車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)			
舗装道		-		-		-		-			
砂利道		-		-		-		-			
計		-		-		-		-			
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地(m <sup>2</sup> )	地方公共団体有地(m <sup>2</sup> )	民有地(m <sup>2</sup> )	計(m <sup>2</sup> )	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	-		
	-	-	-	-			跨線	-			
	平面交差						-				
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)			
-		-		-		-		-			
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間		
	-		-		-		-		-		
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
-		-		-		-					
	9.0メートル以上	-	5.5メートル以上9.0メートル未満	-	4.0メートル以上5.5メートル未満	-	4.0メートル未満	-			
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日			
	-	面積(m <sup>2</sup> )	駐車台数	-	-	-		-			

# 道 路 台 帳

## 第一表

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p> <p>該当なし</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製（改訂）年月日</p> <p>平成20年3月 改訂</p>

第二表

実延長調書

路線名：0191 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m					延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道		歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
山口県下関市 2.8 0 ~ 2.9 20	3.50 3.50	7.00	4.00 0.00	1.50	0.75 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	120.0	アスファルト舗装	
山口県下関市 2.9 20 ~ 3.9 64	3.50 3.50	7.00	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	951.0	0.0	93.0		1,044.0	1,164.0	アスファルト舗装	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	武久川橋	下関市汐入町 下関市武久町	47.5	3.9 3.9	3.3 1.9	0.9 1.1	469.8	PC橋 単純桁	平成17年	B活荷重		
	武久第一高架橋	下関市武久町2丁目 下関市武久町2丁目	45.5	6.0 5.0	2.0 2.0	0.6 0.5	454.1	PC橋 単純桁	平成17年	B活荷重		
下関市内	合計延長		93.0									

## 橋 調 書 (側道橋)

### 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	葉中側道橋	下関市豊浦町大字川棚字古川 下関市豊浦町大字川棚字五反田	41.65	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	75.0	R C 橋 連続桁	昭和45年	—		
	堂道川側道橋	下関市豊浦町大字小串字上浜田 下関市豊浦町大字小串字上浜田	7.45	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	20.9	R C 橋 単純桁	昭和40年	—		
	本郷側道橋	下関市豊浦町大字宇賀字蔵之後 下関市豊浦町大字宇賀字蔵之後	19.5	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	54.6	R C 橋 単純桁	昭和61年	—		

路線名： 0191

新道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	三隅トンネル	長門市三隅中字崩し 長門市三隅中字河内前	632	3.5	0.0	0.5	4.70	435	40	有り	有り	平成17年	
	生島トンネル	長門市三隅中字河内北 長門市三隅中字上原	789	3.5	0.0	0.5	4.70	435	40	有り	有り	平成15年	
	津雲トンネル	長門市三隅中字上原 長門市三隅中字峠	804	3.5	0.0	0.5	4.70	435	40	有り	有り	平成17年	
	飯井第一トンネル	長門市三隅中字峠 長門市三隅中字水無	397	3.5	0.0	0.5	4.70	435	40	有り	有り	平成18年	
	飯井第二トンネル	萩市三見字前水無 萩市三見字河原	387	3.5	0.0	0.5	4.70	435	40	有り	有り	平成17年	
	明石第一トンネル	萩市三見字鍵掛 萩市三見字井出ヶ原	228	3.5	0.0	0.5	4.70	435	40	有り	有り	平成18年	
	明石第二トンネル	萩市三見字栗ノ木 萩市三見字黒杭	599	3.5	0.0	0.5	4.70	435	40	有り	有り	平成18年	
	計		3,836										
			2,055										
	道路統計年報合計延長		5,891										

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0191

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	みすみ橋	長門市三隅中 長門市三隅中	155.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.25 1.25	1,617.2	鋼溶接橋 連続桁	平成18年	B活荷重		
	飯井第一橋	長門市三隅中 長門市三隅中	302.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.25 1.25	3,140.8	P C 橋 連続桁	平成19年	B活荷重		
	飯井第二橋	萩市三見明石 萩市三見明石	185.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.25 1.25	1,929.2	P C 橋 連続桁	平成19年	B活荷重		
	飯井第三橋	萩市三見明石 萩市三見明石	169.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.25 1.25	1,757.6	P C 橋 連続桁	平成19年	B活荷重		
	明石橋	萩市三見 萩市三見	236.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.25 1.25	2,454.4	鋼溶接橋 連続桁	平成19年	B活荷重		
長門、萩、 阿武市内	延長		1,048.0									
			1,479.0									
長門、萩、 阿武市内	合計延長		2,527.0									

## 橋 調 書 (側道橋)

### 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	境川側道橋	長門市西深川字中畑 長門市西深川字伊領	19.3	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	54.0	P C 橋 単純桁	昭和60年	—		
	下台跨線側道橋	長門市西深川字下臺 長門市西深川字下臺	19.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	53.2	P C 橋 単純桁	昭和59年	—		
	隅田第1側道橋	長門市西深川字伊豫田 長門市西深川字伊豫田	7.3	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	12.6	R C 橋 単純桁	昭和26年	—		
	隅田第2側道橋	長門市西深川字神田 長門市西深川字神田	4.45	0.0 0.0	0.0 1.6	0.0 0.0	10.0	R C 橋 単純桁	昭和26年	—		
	緑橋側道橋	長門市西深川字川西 長門市東深川字中河原	73.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	182.5	P C 橋 単純桁	昭和51年	—		
	清内跨道側道橋	長門市東深川字清内 長門市東深川字清内	6.7	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	11.4	R C 橋 単純桁	昭和32年	—		
	有宗跨線側道橋	長門市東深川字有宗 長門市東深川字有宗	16.4	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	36.9	P C 橋 単純桁	昭和47年	—		
	西室木側道橋	長門市東深川字西室木 長門市東深川字東室木	5.4	0.0 0.0	0.0 8.7	0.0 0.0	49.1	P C 橋 単純桁	平成2年	—		
	扇月側道橋 (下り)	長門市大字三隅中字田中 長門市大字三隅中字崩し	51.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.5	122.4	P C 橋 単純桁	平成1年	—		
	扇月側道橋 (上り)	長門市大字三隅中字開き 長門市大字三隅中字崩し	51.0	0.0 0.0	2.2 2.0	0.0 0.0	127.5	鋼 (鉄) リベット橋 単純桁	昭和52年	—		
	白水側道橋	萩市大字山田字西奥玉江 萩市大字山田字西奥玉江	20.54	0.0 0.0	2.5 0.0	0.0 0.0	67.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	—		
	玉江側道橋	萩市大字山田字東沖田 萩市大字平安古町字平安古	210.0	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	798.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和54年	—		
	小畑側道橋	萩市大字椿東字北前小畑 萩市大字椿東字新尻	13.5	0.0 0.0	0.0 1.3	0.0 0.0	62.1	P C 橋 単純桁	昭和50年	—		
	大井側道橋 (上り)	萩市大井字貞平 萩市大井字下河原	46.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	116.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	—		

## 橋 調 書 (側道橋)

### 第四表

路線名： 0191

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大井側道橋 (下り)	萩市大井字貞平 萩市大井字下河原	46.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	116.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	—		
	釜屋側道橋	萩市大井字後地 萩市大井字堂見塔	50.5	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	90.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	—		
	水海側道橋	萩市大字須佐字水海 萩市大字須佐字津田	16.08	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	28.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	—		
	東村側道橋	萩市大字下田万字東村 萩市大字下田万字東村	4.97	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	6.5	R C 橋 単純桁	昭和62年	—		